

Конвекторы встраиваемые

129075, Россия,
Москва, ул. Шереметьевская 85, стр.3

+7(495)641-32-22
+7(495)941-60-42
+7(495)661-28-55

info@eva-konvektor.ru




КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ				КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ				
ВЫСОТА 80 ММ				ВЫСОТА 65 ММ				
Модель Eva K.80.203 (KO)	4	Модель Eva KC.80.258 (KCO)	6	Модель Eva KB.65.258	45			
Модель Eva K.80.258 (KO)	5	Модель Eva KC.80.303 (KCO)	8	Модель Eva KB.65.303	46			
Модель Eva K.80.303 (KO)	7	Модель Eva KC.80.403 (KCO)	9					
ВЫСОТА 90 ММ.				ВЫСОТА 75 ММ.				
Модель Eva K.90.203 (KO)	10	Модель Eva KC.90.258 (KCO)	12	Модель Eva KB.75.258	47			
Модель Eva K.90.258 (KO)	11	Модель Eva KC.90.303 (KCO)	14	Модель Eva KB.75.303	48			
Модель Eva K.90.303 (KO)	13	Модель Eva KC.90.403 (KCO)	15	Модель Eva KB.75.403	49			
ВЫСОТА 100 ММ.				ВЫСОТА 80 ММ.				
Модель Eva K.100.203 (KO)	16	Модель Eva KC.100.258 (KCO)	18	Модель Eva KB.80.258	50			
Модель Eva K.100.258 (KO)	17	Модель Eva KC.100.303 (KCO)	20	Модель Eva KB.80.303	51			
Модель Eva K.100.303 (KO)	19	Модель Eva KC.100.403 (KCO)	21	Модель Eva KB.80.403	52			
ВЫСОТА 125 ММ.				ВЫСОТА 90 ММ.				
Модель Eva KX.125.203 (KXO)	22	Модель Eva KC.125.258 (KCO)	25	Модель Eva KB.90.258	53			
Модель Eva K.125.243 (KO)	23	Модель Eva KC.125.303 (KCO)	27	Модель Eva KB.90.303	54			
Модель Eva KX.125.258 (KXO)	24	Модель Eva KC.125.403 (KCO)	28	Модель Eva KB.90.403	55			
Модель Eva K.125.303 (KO)	26			ВЫСОТА 100 ММ.				
ВЫСОТА 160 ММ.				Модель Eva KB.100.258				56
Модель Eva K.160.165 (KO)	29	Модель Eva KC.160.258 (KCO)	32	Модель Eva KB.100.303	57			
Модель Eva K 160.203 (KO)	30	Модель Eva KC.160.303 (KCO)	33	Модель Eva KB.100.403	58			
Модель Eva K.160.258 (KO)	31	Модель Eva KC.160.403 (KCO)	34					
ВЫСОТА 200 ММ.				ВЫСОТА 125 ММ.				
Модель Eva K.200.165 (KO)	35	Модель Eva KC.200.258 (KCO)	38	Модель Eva KB.125.165	59			
Модель Eva K.200.203 (KAO)	36	Модель Eva KC.200.303 (KCO)	39	Модель Eva KB.125.258	60			
Модель Eva K.200.258 (KAO)	37	Модель Eva KC.200.403 (KCO)	40	Модель Eva KB.125.303	61			
ВЫСОТА 250 ММ.				Модель Eva KB.125.403				63
Модель Eva K.250.258 (KO)	41	Модель Eva KC.250.303 (KCO)	43	Модель Eva KBX.125.303	62			
Модель Eva KC.250.258 (KCO)	42			Модель Eva KBX.125.403	64			
Условное обозначение конвекторов EvaSystems				44	ВЫСОТА 160 ММ.			
				Модель Eva KB.160.165				65



+7(800) 222-01-13

К.80.203 (КО)

Модель




К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

80

203

89 - 949

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.80.203.600.2ТГ	600	4,89	89	7871	4226	12096
К.80.203.650.2ТГ	650	5,24	107	8216	4578	12794
К.80.203.700.2ТГ	700	5,59	125	8562	4930	13492
К.80.203.750.2ТГ	750	5,94	143	8908	5282	14190
К.80.203.800.2ТГ	800	6,29	161	9254	5634	14888
К.80.203.850.2ТГ	850	6,64	179	9600	5987	15586
К.80.203.900.2ТГ	900	6,99	197	9945	6339	16284
К.80.203.950.2ТГ	950	7,34	215	10291	6691	16982
К.80.203.1000.2ТГ	1000	7,69	233	10637	7043	17680
К.80.203.1050.2ТГ	1050	8,04	251	10983	7395	18378
К.80.203.1100.2ТГ	1100	8,39	268	11329	7747	19076
К.80.203.1150.2ТГ	1150	8,74	286	11675	8099	19774
К.80.203.1200.2ТГ	1200	9,13	304	12052	8452	20504
К.80.203.1250.2ТГ	1250	9,49	322	12398	8804	21202
К.80.203.1300.2ТГ	1300	9,84	340	12744	9156	21900
К.80.203.1350.2ТГ	1350	10,19	358	13090	9508	22598
К.80.203.1400.2ТГ	1400	10,54	376	13436	9860	23296
К.80.203.1450.2ТГ	1450	10,89	394	13782	10212	23994
К.80.203.1500.2ТГ	1500	11,33	412	14449	10565	25014
К.80.203.1550.2ТГ	1550	11,68	430	14795	10917	25712
К.80.203.1600.2ТГ	1600	12,03	447	15141	11269	26410
К.80.203.1650.2ТГ	1650	12,38	465	15487	11621	27108
К.80.203.1700.2ТГ	1700	12,73	483	15833	11973	27806
К.80.203.1750.2ТГ	1750	13,08	501	16178	12325	28504
К.80.203.1800.2ТГ	1800	13,44	519	16524	12677	29202
К.80.203.1850.2ТГ	1850	13,79	537	16870	13030	29900
К.80.203.1900.2ТГ	1900	14,14	555	17216	13382	30598
К.80.203.1950.2ТГ	1950	14,53	573	17594	13734	31328
К.80.203.2000.2ТГ	2000	14,97	591	18156	14086	32242
К.80.203.2050.2ТГ	2050	15,32	609	18502	14438	32940
К.80.203.2100.2ТГ	2100	15,67	626	18848	14790	33638
К.80.203.2150.2ТГ	2150	16,02	644	19194	15142	34336
К.80.203.2200.2ТГ	2200	16,37	662	19540	15495	35034
К.80.203.2250.2ТГ	2250	16,72	680	19885	15847	35732
К.80.203.2300.2ТГ	2300	17,07	698	20231	16199	36430
К.80.203.2350.2ТГ	2350	17,42	716	20577	16551	37128
К.80.203.2400.2ТГ	2400	17,77	734	20923	16903	37826
К.80.203.2450.2ТГ	2450	18,22	752	21591	17255	38846
К.80.203.2500.2ТГ	2500	18,57	770	21936	17608	39544
К.80.203.2550.2ТГ	2550	18,92	787	22282	17960	40242
К.80.203.2600.2ТГ	2600	19,27	805	22628	18312	40940
К.80.203.2650.2ТГ	2650	19,62	823	22974	18664	41638
К.80.203.2700.2ТГ	2700	20,01	841	23352	19016	42368
К.80.203.2750.2ТГ	2750	20,36	859	23698	19368	43066
К.80.203.2800.2ТГ	2800	20,71	877	24043	19720	43764
К.80.203.2850.2ТГ	2850	21,06	895	24389	20073	44462
К.80.203.2900.2ТГ	2900	21,41	913	24735	20425	45160
К.80.203.2950.2ТГ	2950	21,76	931	25081	20777	45858
К.80.203.3000.2ТГ	3000	22,12	949	25427	21129	46556



+7(800) 222-01-13

К.80.258 (КО)

Модель




К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

80

258

113 - 1199

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.80.258.600.2ТГ	600	5,69	113	8519	4884	13403
К.80.258.650.2ТГ	650	6,09	136	8899	5291	14190
К.80.258.700.2ТГ	700	6,49	158	9279	5698	14977
К.80.258.750.2ТГ	750	6,89	181	9659	6105	15764
К.80.258.800.2ТГ	800	7,29	204	10039	6512	16551
К.80.258.850.2ТГ	850	7,69	226	10419	6919	17338
К.80.258.900.2ТГ	900	8,09	249	10799	7326	18125
К.80.258.950.2ТГ	950	8,49	271	11179	7733	18912
К.80.258.1000.2ТГ	1000	8,89	294	11559	8140	19699
К.80.258.1050.2ТГ	1050	9,29	317	11939	8547	20486
К.80.258.1100.2ТГ	1100	9,69	339	12319	8954	21273
К.80.258.1150.2ТГ	1150	10,09	362	12699	9361	22060
К.80.258.1200.2ТГ	1200	10,53	384	13111	9768	22879
К.80.258.1250.2ТГ	1250	10,93	407	13491	10175	23666
К.80.258.1300.2ТГ	1300	11,33	430	13871	10582	24453
К.80.258.1350.2ТГ	1350	11,73	452	14250	10989	25239
К.80.258.1400.2ТГ	1400	12,13	475	14630	11396	26026
К.80.258.1450.2ТГ	1450	12,53	497	15010	11803	26813
К.80.258.1500.2ТГ	1500	13,05	520	15762	12210	27972
К.80.258.1550.2ТГ	1550	13,45	543	16142	12617	28759
К.80.258.1600.2ТГ	1600	13,85	565	16522	13024	29546
К.80.258.1650.2ТГ	1650	14,25	588	16902	13431	30333
К.80.258.1700.2ТГ	1700	14,65	611	17282	13838	31120
К.80.258.1750.2ТГ	1750	15,05	633	17662	14245	31907
К.80.258.1800.2ТГ	1800	15,45	656	18041	14652	32693
К.80.258.1850.2ТГ	1850	15,85	678	18421	15059	33480
К.80.258.1900.2ТГ	1900	16,25	701	18801	15466	34267
К.80.258.1950.2ТГ	1950	16,69	724	19213	15873	35086
К.80.258.2000.2ТГ	2000	17,18	746	19810	16280	36090
К.80.258.2050.2ТГ	2050	17,58	769	20190	16687	36877
К.80.258.2100.2ТГ	2100	17,98	791	20570	17094	37664
К.80.258.2150.2ТГ	2150	18,38	814	20950	17501	38451
К.80.258.2200.2ТГ	2200	18,78	837	21330	17908	39238
К.80.258.2250.2ТГ	2250	19,18	859	21710	18315	40025
К.80.258.2300.2ТГ	2300	19,58	882	22090	18722	40812
К.80.258.2350.2ТГ	2350	19,98	905	22470	19129	41599
К.80.258.2400.2ТГ	2400	20,38	927	22850	19536	42386
К.80.258.2450.2ТГ	2450	20,90	950	23601	19943	43544
К.80.258.2500.2ТГ	2500	21,30	972	23981	20350	44331
К.80.258.2550.2ТГ	2550	21,70	995	24361	20757	45118
К.80.258.2600.2ТГ	2600	22,10	1018	24741	21164	45905
К.80.258.2650.2ТГ	2650	22,50	1040	25121	21571	46692
К.80.258.2700.2ТГ	2700	22,94	1063	25533	21978	47511
К.80.258.2750.2ТГ	2750	23,34	1085	25913	22385	48298
К.80.258.2800.2ТГ	2800	23,74	1108	26293	22792	49085
К.80.258.2850.2ТГ	2850	24,14	1131	26673	23199	49872
К.80.258.2900.2ТГ	2900	24,54	1153	27053	23606	50659
К.80.258.2950.2ТГ	2950	24,94	1176	27433	24013	51446
К.80.258.3000.2ТГ	3000	25,34	1199	27813	24420	52233



+7(800) 222-01-13

КС.80.258 (КСО)


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.80.258.600.2ТГ	600	5,69	113	8519	4884	13403
КС.80.258.650.2ТГ	650	6,09	136	8899	5291	14190
КС.80.258.700.2ТГ	700	6,49	158	9279	5698	14977
КС.80.258.750.2ТГ	750	6,89	181	9659	6105	15764
КС.80.258.800.2ТГ	800	7,29	204	10039	6512	16551
КС.80.258.850.2ТГ	850	7,69	226	10419	6919	17338
КС.80.258.900.2ТГ	900	8,09	249	10799	7326	18125
КС.80.258.950.2ТГ	950	8,49	271	11179	7733	18912
КС.80.258.1000.2ТГ	1000	8,89	294	11559	8140	19699
КС.80.258.1050.2ТГ	1050	9,29	317	11939	8547	20486
КС.80.258.1100.2ТГ	1100	9,69	339	12319	8954	21273
КС.80.258.1150.2ТГ	1150	10,09	362	12699	9361	22060
КС.80.258.1200.2ТГ	1200	10,53	384	13111	9768	22879
КС.80.258.1250.2ТГ	1250	10,93	407	13491	10175	23666
КС.80.258.1300.2ТГ	1300	11,33	430	13871	10582	24453
КС.80.258.1350.2ТГ	1350	11,73	452	14250	10989	25239
КС.80.258.1400.2ТГ	1400	12,13	475	14630	11396	26026
КС.80.258.1450.2ТГ	1450	12,53	497	15010	11803	26813
КС.80.258.1500.2ТГ	1500	13,05	520	15762	12210	27972
КС.80.258.1550.2ТГ	1550	13,45	543	16142	12617	28759
КС.80.258.1600.2ТГ	1600	13,85	565	16522	13024	29546
КС.80.258.1650.2ТГ	1650	14,25	588	16902	13431	30333
КС.80.258.1700.2ТГ	1700	14,65	611	17282	13838	31120
КС.80.258.1750.2ТГ	1750	15,05	633	17662	14245	31907
КС.80.258.1800.2ТГ	1800	15,45	656	18041	14652	32693
КС.80.258.1850.2ТГ	1850	15,85	678	18421	15059	33480
КС.80.258.1900.2ТГ	1900	16,25	701	18801	15466	34267
КС.80.258.1950.2ТГ	1950	16,69	724	19213	15873	35086
КС.80.258.2000.2ТГ	2000	17,18	746	19810	16280	36090
КС.80.258.2050.2ТГ	2050	17,58	769	20190	16687	36877
КС.80.258.2100.2ТГ	2100	17,98	791	20570	17094	37664
КС.80.258.2150.2ТГ	2150	18,38	814	20950	17501	38451
КС.80.258.2200.2ТГ	2200	18,78	837	21330	17908	39238
КС.80.258.2250.2ТГ	2250	19,18	859	21710	18315	40025
КС.80.258.2300.2ТГ	2300	19,58	882	22090	18722	40812
КС.80.258.2350.2ТГ	2350	19,98	905	22470	19129	41599
КС.80.258.2400.2ТГ	2400	20,38	927	22850	19536	42386
КС.80.258.2450.2ТГ	2450	20,90	950	23601	19943	43544
КС.80.258.2500.2ТГ	2500	21,30	972	23981	20350	44331
КС.80.258.2550.2ТГ	2550	21,70	995	24361	20757	45118
КС.80.258.2600.2ТГ	2600	22,10	1018	24741	21164	45905
КС.80.258.2650.2ТГ	2650	22,50	1040	25121	21571	46692
КС.80.258.2700.2ТГ	2700	22,94	1063	25533	21978	47511
КС.80.258.2750.2ТГ	2750	23,34	1085	25913	22385	48298
КС.80.258.2800.2ТГ	2800	23,74	1108	26293	22792	49085
КС.80.258.2850.2ТГ	2850	24,14	1131	26673	23199	49872
КС.80.258.2900.2ТГ	2900	24,54	1153	27053	23606	50659
КС.80.258.2950.2ТГ	2950	24,94	1176	27433	24013	51446
КС.80.258.3000.2ТГ	3000	25,34	1199	27813	24420	52233

- К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

80 258 89 - 949

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

К.80.303 (КО)


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.80.303.600.2ТГ	600	6,22	121	8991	5843	14834
К.80.303.650.2ТГ	650	6,66	145	9394	5772	15166
К.80.303.700.2ТГ	700	7,09	170	9796	6216	16012
К.80.303.750.2ТГ	750	7,52	194	10199	6660	16859
К.80.303.800.2ТГ	800	7,95	218	10602	7104	17706
К.80.303.850.2ТГ	850	8,39	242	11005	7548	18553
К.80.303.900.2ТГ	900	8,82	266	11407	7992	19399
К.80.303.950.2ТГ	950	9,25	291	11810	8436	20246
К.80.303.1000.2ТГ	1000	9,68	315	12213	8880	21093
К.80.303.1050.2ТГ	1050	10,12	339	12616	9324	21940
К.80.303.1100.2ТГ	1100	10,55	363	13018	9768	22786
К.80.303.1150.2ТГ	1150	10,98	388	13421	10212	23633
К.80.303.1200.2ТГ	1200	11,45	412	13856	10656	24512
К.80.303.1250.2ТГ	1250	11,89	436	14258	11100	25358
К.80.303.1300.2ТГ	1300	12,32	460	14661	11544	26205
К.80.303.1350.2ТГ	1350	12,75	484	15064	11988	27052
К.80.303.1400.2ТГ	1400	13,18	509	15467	12432	27899
К.80.303.1450.2ТГ	1450	13,62	533	15869	12876	28745
К.80.303.1500.2ТГ	1500	14,19	557	16700	13320	30020
К.80.303.1550.2ТГ	1550	14,63	581	17102	13764	30866
К.80.303.1600.2ТГ	1600	15,06	606	17505	14208	31713
К.80.303.1650.2ТГ	1650	15,49	630	17908	14652	32560
К.80.303.1700.2ТГ	1700	15,92	654	18311	15096	33407
К.80.303.1750.2ТГ	1750	16,36	678	18713	15540	34253
К.80.303.1800.2ТГ	1800	16,79	702	19116	15984	35100
К.80.303.1850.2ТГ	1850	17,22	727	19519	16428	35947
К.80.303.1900.2ТГ	1900	17,65	751	19922	16872	36794
К.80.303.1950.2ТГ	1950	18,13	775	20356	17316	37672
К.80.303.2000.2ТГ	2000	18,65	799	20976	17760	38736
К.80.303.2050.2ТГ	2050	19,08	824	21378	18204	39582
К.80.303.2100.2ТГ	2100	19,52	848	21781	18648	40429
К.80.303.2150.2ТГ	2150	19,95	872	22184	19092	41276
К.80.303.2200.2ТГ	2200	20,38	896	22587	19536	42123
К.80.303.2250.2ТГ	2250	20,81	920	22989	19980	42969
К.80.303.2300.2ТГ	2300	21,25	945	23392	20424	43816
К.80.303.2350.2ТГ	2350	21,68	969	23795	20868	44663
К.80.303.2400.2ТГ	2400	22,11	993	24198	21312	45510
К.80.303.2450.2ТГ	2450	22,69	1017	25028	21756	46784
К.80.303.2500.2ТГ	2500	23,12	1042	25431	22200	47631
К.80.303.2550.2ТГ	2550	23,55	1066	25833	22644	48477
К.80.303.2600.2ТГ	2600	23,99	1090	26236	23088	49324
К.80.303.2650.2ТГ	2650	24,42	1114	26639	23532	50171
К.80.303.2700.2ТГ	2700	24,89	1138	27074	23976	51050
К.80.303.2750.2ТГ	2750	25,32	1163	27476	24420	51896
К.80.303.2800.2ТГ	2800	25,76	1187	27879	24864	52743
К.80.303.2850.2ТГ	2850	26,19	1211	28282	25308	53590
К.80.303.2900.2ТГ	2900	26,62	1235	28684	25752	54436
К.80.303.2950.2ТГ	2950	27,05	1260	29087	26196	55283
К.80.303.3000.2ТГ	3000	27,49	1284	29490	26640	56130

- К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

80 303 121 - 1284

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13

КС.80.303 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.80.303.600.2ТГ	600	6,22	121	8991	5843	14834
КС.80.303.650.2ТГ	650	6,66	145	9394	5772	15166
КС.80.303.700.2ТГ	700	7,09	170	9796	6216	16012
КС.80.303.750.2ТГ	750	7,52	194	10199	6660	16859
КС.80.303.800.2ТГ	800	7,95	218	10602	7104	17706
КС.80.303.850.2ТГ	850	8,39	242	11005	7548	18553
КС.80.303.900.2ТГ	900	8,82	266	11407	7992	19399
КС.80.303.950.2ТГ	950	9,25	291	11810	8436	20246
КС.80.303.1000.2ТГ	1000	9,68	315	12213	8880	21093
КС.80.303.1050.2ТГ	1050	10,12	339	12616	9324	21940
КС.80.303.1100.2ТГ	1100	10,55	363	13018	9768	22786
КС.80.303.1150.2ТГ	1150	10,98	388	13421	10212	23633
КС.80.303.1200.2ТГ	1200	11,45	412	13856	10656	24512
КС.80.303.1250.2ТГ	1250	11,89	436	14258	11100	25358
КС.80.303.1300.2ТГ	1300	12,32	460	14661	11544	26205
КС.80.303.1350.2ТГ	1350	12,75	484	15064	11988	27052
КС.80.303.1400.2ТГ	1400	13,18	509	15467	12432	27899
КС.80.303.1450.2ТГ	1450	13,62	533	15869	12876	28745
КС.80.303.1500.2ТГ	1500	14,19	557	16700	13320	30020
КС.80.303.1550.2ТГ	1550	14,63	581	17102	13764	30866
КС.80.303.1600.2ТГ	1600	15,06	606	17505	14208	31713
КС.80.303.1650.2ТГ	1650	15,49	630	17908	14652	32560
КС.80.303.1700.2ТГ	1700	15,92	654	18311	15096	33407
КС.80.303.1750.2ТГ	1750	16,36	678	18713	15540	34253
КС.80.303.1800.2ТГ	1800	16,79	702	19116	15984	35100
КС.80.303.1850.2ТГ	1850	17,22	727	19519	16428	35947
КС.80.303.1900.2ТГ	1900	17,65	751	19922	16872	36794
КС.80.303.1950.2ТГ	1950	18,13	775	20356	17316	37672
КС.80.303.2000.2ТГ	2000	18,65	799	20976	17760	38736
КС.80.303.2050.2ТГ	2050	19,08	824	21378	18204	39582
КС.80.303.2100.2ТГ	2100	19,52	848	21781	18648	40429
КС.80.303.2150.2ТГ	2150	19,95	872	22184	19092	41276
КС.80.303.2200.2ТГ	2200	20,38	896	22587	19536	42123
КС.80.303.2250.2ТГ	2250	20,81	920	22989	19980	42969
КС.80.303.2300.2ТГ	2300	21,25	945	23392	20424	43816
КС.80.303.2350.2ТГ	2350	21,68	969	23795	20868	44663
КС.80.303.2400.2ТГ	2400	22,11	993	24198	21312	45510
КС.80.303.2450.2ТГ	2450	22,69	1017	25028	21756	46784
КС.80.303.2500.2ТГ	2500	23,12	1042	25431	22200	47631
КС.80.303.2550.2ТГ	2550	23,55	1066	25833	22644	48477
КС.80.303.2600.2ТГ	2600	23,99	1090	26236	23088	49324
КС.80.303.2650.2ТГ	2650	24,42	1114	26639	23532	50171
КС.80.303.2700.2ТГ	2700	24,89	1138	27074	23976	51050
КС.80.303.2750.2ТГ	2750	25,32	1163	27476	24420	51896
КС.80.303.2800.2ТГ	2800	25,76	1187	27879	24864	52743
КС.80.303.2850.2ТГ	2850	26,19	1211	28282	25308	53590
КС.80.303.2900.2ТГ	2900	26,62	1235	28684	25752	54436
КС.80.303.2950.2ТГ	2950	27,05	1260	29087	26196	55283
КС.80.303.3000.2ТГ	3000	27,49	1284	29490	26640	56130


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

80

303

121 - 1284

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

КС.80.403 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.80.403.600.4ТГ	600	8,11	175	11760	6426	18186
КС.80.403.650.4ТГ	650	8,69	210	12423	6962	19385
КС.80.403.700.4ТГ	700	9,28	245	13033	7497	20530
КС.80.403.750.4ТГ	750	9,86	280	13642	8033	21674
КС.80.403.800.4ТГ	800	10,45	315	14251	8568	22819
КС.80.403.850.4ТГ	850	11,03	350	14860	9104	23964
КС.80.403.900.4ТГ	900	11,62	385	15469	9639	25108
КС.80.403.950.4ТГ	950	12,20	420	16078	10175	26253
КС.80.403.1000.4ТГ	1000	12,79	455	16688	10710	27398
КС.80.403.1050.4ТГ	1050	13,37	490	17297	11246	28542
КС.80.403.1100.4ТГ	1100	13,96	525	17906	11781	29687
КС.80.403.1150.4ТГ	1150	14,54	560	18515	12317	30832
КС.80.403.1200.4ТГ	1200	15,20	595	19178	12852	32030
КС.80.403.1250.4ТГ	1250	15,79	630	19787	13388	33175
КС.80.403.1300.4ТГ	1300	16,37	665	20397	13923	34320
КС.80.403.1350.4ТГ	1350	16,96	700	21006	14459	35464
КС.80.403.1400.4ТГ	1400	17,54	735	21615	14994	36609
КС.80.403.1450.4ТГ	1450	18,13	770	22224	15530	37754
КС.80.403.1500.4ТГ	1500	18,91	805	23367	16065	39432
КС.80.403.1550.4ТГ	1550	19,49	840	23976	16601	40577
КС.80.403.1600.4ТГ	1600	20,08	875	24585	17136	41721
КС.80.403.1650.4ТГ	1650	20,66	910	25194	17672	42866
КС.80.403.1700.4ТГ	1700	21,25	945	25804	18207	44011
КС.80.403.1750.4ТГ	1750	21,83	980	26413	18743	45155
КС.80.403.1800.4ТГ	1800	22,41	1015	27022	19278	46300
КС.80.403.1850.4ТГ	1850	23,00	1050	27631	19814	47445
КС.80.403.1900.4ТГ	1900	23,58	1085	28240	20349	48589
КС.80.403.1950.4ТГ	1950	24,25	1120	28903	20885	49788
КС.80.403.2000.4ТГ	2000	24,92	1155	29729	21420	51149
КС.80.403.2050.4ТГ	2050	25,51	1190	30339	21956	52294
КС.80.403.2100.4ТГ	2100	26,09	1225	30948	22491	53439
КС.80.403.2150.4ТГ	2150	26,68	1260	31557	23027	54583
КС.80.403.2200.4ТГ	2200	27,26	1295	32166	23562	55728
КС.80.403.2250.4ТГ	2250	27,85	1330	32775	24098	56873
КС.80.403.2300.4ТГ	2300	28,43	1365	33385	24633	58018
КС.80.403.2350.4ТГ	2350	29,02	1400	33994	25169	59162
КС.80.403.2400.4ТГ	2400	29,60	1435	34603	25704	60307
КС.80.403.2450.4ТГ	2450	30,38	1470	35746	26240	61985
КС.80.403.2500.4ТГ	2500	30,97	1505	36355	26775	63130
КС.80.403.2550.4ТГ	2550	31,55	1540	36964	27311	64274
КС.80.403.2600.4ТГ	2600	32,13	1575	37573	27846	65419
КС.80.403.2650.4ТГ	2650	32,72	1610	38182	28382	66564
КС.80.403.2700.4ТГ	2700	33,38	1645	38845	28917	67762
КС.80.403.2750.4ТГ	2750	33,97	1680	39455	29453	68907
КС.80.403.2800.4ТГ	2800	34,55	1715	40064	29988	70052
КС.80.403.2850.4ТГ	2850	35,14	1750	40673	30524	71196
КС.80.403.2900.4ТГ	2900	35,72	1785	41282	31059	72341
КС.80.403.2950.4ТГ	2950	36,30	1820	41891	31595	73486
КС.80.403.3000.4ТГ	3000	36,89	1855	42500	32130	74630


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

80

403

175 - 1855

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13

К.90.203 (КО)


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.90.203.600.2ТГ	600	4,95	101	8354	4226	12580
К.90.203.650.2ТГ	650	5,29	117	8733	4578	13311
К.90.203.700.2ТГ	700	5,65	134	9112	4930	14042
К.90.203.750.2ТГ	750	6,00	151	9490	5282	14772
К.90.203.800.2ТГ	800	6,34	168	9981	5634	15616
К.90.203.850.2ТГ	850	6,71	185	10360	5987	16346
К.90.203.900.2ТГ	900	7,05	204	10739	6339	17077
К.90.203.950.2ТГ	950	7,41	219	11117	6691	17808
К.90.203.1000.2ТГ	1000	7,76	237	11517	7043	18560
К.90.203.1050.2ТГ	1050	8,12	253	11896	7395	19291
К.90.203.1100.2ТГ	1100	8,47	270	12275	7747	20022
К.90.203.1150.2ТГ	1150	8,81	287	12653	8099	20753
К.90.203.1200.2ТГ	1200	9,21	303	13032	8452	21483
К.90.203.1250.2ТГ	1250	9,56	322	13410	8804	22214
К.90.203.1300.2ТГ	1300	9,92	337	13789	9156	22945
К.90.203.1350.2ТГ	1350	10,26	354	14168	9508	23676
К.90.203.1400.2ТГ	1400	10,63	371	14546	9860	24406
К.90.203.1450.2ТГ	1450	10,97	388	14925	10212	25137
К.90.203.1500.2ТГ	1500	11,43	407	15658	10565	26223
К.90.203.1550.2ТГ	1550	11,77	422	16037	10917	26953
К.90.203.1600.2ТГ	1600	12,12	439	16415	11269	27684
К.90.203.1650.2ТГ	1650	12,48	456	16794	11621	28415
К.90.203.1700.2ТГ	1700	12,82	473	17173	11973	29146
К.90.203.1750.2ТГ	1750	13,19	492	17551	12325	29876
К.90.203.1800.2ТГ	1800	13,53	506	17930	12677	30607
К.90.203.1850.2ТГ	1850	13,89	523	18308	13030	31338
К.90.203.1900.2ТГ	1900	14,24	540	18687	13382	32069
К.90.203.1950.2ТГ	1950	14,62	557	19066	13734	32799
К.90.203.2000.2ТГ	2000	15,08	560	19617	14086	33703
К.90.203.2050.2ТГ	2050	15,42	591	19996	14438	34434
К.90.203.2100.2ТГ	2100	15,78	608	20374	14790	35165
К.90.203.2150.2ТГ	2150	16,13	625	20753	15142	35895
К.90.203.2200.2ТГ	2200	16,49	642	21131	15495	36626
К.90.203.2250.2ТГ	2250	16,84	653	21510	15847	37357
К.90.203.2300.2ТГ	2300	17,18	675	21889	16199	38088
К.90.203.2350.2ТГ	2350	17,54	692	22267	16551	38818
К.90.203.2400.2ТГ	2400	17,89	709	22646	16903	39549
К.90.203.2450.2ТГ	2450	18,34	726	23025	17255	40280
К.90.203.2500.2ТГ	2500	18,69	746	23758	17608	41365
К.90.203.2550.2ТГ	2550	19,05	760	24249	17960	42209
К.90.203.2600.2ТГ	2600	19,40	777	24628	18312	42939
К.90.203.2650.2ТГ	2650	19,76	794	25006	18664	43670
К.90.203.2700.2ТГ	2700	20,14	811	25385	19016	44401
К.90.203.2750.2ТГ	2750	20,49	831	25763	19368	45132
К.90.203.2800.2ТГ	2800	20,85	845	26142	19720	45862
К.90.203.2850.2ТГ	2850	21,20	861	26521	20073	46593
К.90.203.2900.2ТГ	2900	21,56	878	26899	20425	47324
К.90.203.2950.2ТГ	2950	21,90	895	27278	20777	48055
К.90.203.3000.2ТГ	3000	22,27	916	27782	21129	48911

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

90 203 101 - 916

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

К.90.258 (КО)


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.90.258.600.2ТГ	600	5,74	114	8897	4884	13781
К.90.258.650.2ТГ	650	6,13	133	9296	5291	14587
К.90.258.700.2ТГ	700	6,54	152	9695	5698	15393
К.90.258.750.2ТГ	750	6,94	171	10093	6105	16198
К.90.258.800.2ТГ	800	7,33	190	10605	6512	17117
К.90.258.850.2ТГ	850	7,74	209	11004	6919	17923
К.90.258.900.2ТГ	900	8,13	230	11403	7326	18729
К.90.258.950.2ТГ	950	8,54	248	11802	7733	19535
К.90.258.1000.2ТГ	1000	8,94	268	12228	8140	20368
К.90.258.1050.2ТГ	1050	9,35	286	12627	8547	21174
К.90.258.1100.2ТГ	1100	9,74	305	13026	8954	21980
К.90.258.1150.2ТГ	1150	10,13	324	13425	9361	22786
К.90.258.1200.2ТГ	1200	10,58	343	13824	9768	23592
К.90.258.1250.2ТГ	1250	10,97	365	14222	10175	24397
К.90.258.1300.2ТГ	1300	11,38	381	14621	10582	25203
К.90.258.1350.2ТГ	1350	11,78	401	15020	10989	26009
К.90.258.1400.2ТГ	1400	12,19	420	15419	11396	26815
К.90.258.1450.2ТГ	1450	12,58	439	15817	11803	27620
К.90.258.1500.2ТГ	1500	13,11	460	16614	12210	28824
К.90.258.1550.2ТГ	1550	13,51	477	17013	12617	29630
К.90.258.1600.2ТГ	1600	13,90	496	17412	13024	30436
К.90.258.1650.2ТГ	1650	14,31	515	17810	13431	31241
К.90.258.1700.2ТГ	1700	14,70	534	18209	13838	32047
К.90.258.1750.2ТГ	1750	15,11	557	18608	14245	32853
К.90.258.1800.2ТГ	1800	15,50	573	19007	14652	33659
К.90.258.1850.2ТГ	1850	15,91	592	19405	15059	34464
К.90.258.1900.2ТГ	1900	16,31	611	19804	15466	35270
К.90.258.1950.2ТГ	1950	16,74	630	20203	15873	36076
К.90.258.2000.2ТГ	2000	17,24	633	20782	16280	37062
К.90.258.2050.2ТГ	2050	17,63	668	21180	16687	37867
К.90.258.2100.2ТГ	2100	18,04	687	21579	17094	38673
К.90.258.2150.2ТГ	2150	18,44	707	21978	17501	39479
К.90.258.2200.2ТГ	2200	18,85	726	22377	17908	40285
К.90.258.2250.2ТГ	2250	19,24	739	22776	18315	41091
К.90.258.2300.2ТГ	2300	19,63	764	23174	18722	41896
К.90.258.2350.2ТГ	2350	20,04	783	23573	19129	42702
К.90.258.2400.2ТГ	2400	20,44	802	23972	19536	43508
К.90.258.2450.2ТГ	2450	20,97	821	24371	19943	44314
К.90.258.2500.2ТГ	2500	21,36	844	25167	20350	45517
К.90.258.2550.2ТГ	2550	21,77	860	25679	20757	46436
К.90.258.2600.2ТГ	2600	22,17	879	26078	21164	47242
К.90.258.2650.2ТГ	2650	22,57	898	26477	21571	48048
К.90.258.2700.2ТГ	2700	23,01	917	26876	21978	48854
К.90.258.2750.2ТГ	2750	23,40	940	27274	22385	49659
К.90.258.2800.2ТГ	2800	23,81	955	27673	22792	50465
К.90.258.2850.2ТГ	2850	24,20	974	28072	23199	51271
К.90.258.2900.2ТГ	2900	24,61	993	28471	23606	52077
К.90.258.2950.2ТГ	2950	25,01	1012	28869	24013	52882
К.90.258.3000.2ТГ	3000	25,42	1035	29406	24420	53826

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

90 258 114 - 1035

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13

КС.90.258 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.90.258.600.2ТГ	600	5,74	114	8897	4884	13781
КС.90.258.650.2ТГ	650	6,13	133	9296	5291	14587
КС.90.258.700.2ТГ	700	6,54	152	9695	5698	15393
КС.90.258.750.2ТГ	750	6,94	171	10093	6105	16198
КС.90.258.800.2ТГ	800	7,33	190	10605	6512	17117
КС.90.258.850.2ТГ	850	7,74	209	11004	6919	17923
КС.90.258.900.2ТГ	900	8,13	230	11403	7326	18729
КС.90.258.950.2ТГ	950	8,54	248	11802	7733	19535
КС.90.258.1000.2ТГ	1000	8,94	268	12228	8140	20368
КС.90.258.1050.2ТГ	1050	9,35	286	12627	8547	21174
КС.90.258.1100.2ТГ	1100	9,74	305	13026	8954	21980
КС.90.258.1150.2ТГ	1150	10,13	324	13425	9361	22786
КС.90.258.1200.2ТГ	1200	10,58	343	13824	9768	23592
КС.90.258.1250.2ТГ	1250	10,97	365	14222	10175	24397
КС.90.258.1300.2ТГ	1300	11,38	381	14621	10582	25203
КС.90.258.1350.2ТГ	1350	11,78	401	15020	10989	26009
КС.90.258.1400.2ТГ	1400	12,19	420	15419	11396	26815
КС.90.258.1450.2ТГ	1450	12,58	439	15817	11803	27620
КС.90.258.1500.2ТГ	1500	13,11	460	16614	12210	28824
КС.90.258.1550.2ТГ	1550	13,51	477	17013	12617	29630
КС.90.258.1600.2ТГ	1600	13,90	496	17412	13024	30436
КС.90.258.1650.2ТГ	1650	14,31	515	17810	13431	31241
КС.90.258.1700.2ТГ	1700	14,70	534	18209	13838	32047
КС.90.258.1750.2ТГ	1750	15,11	557	18608	14245	32853
КС.90.258.1800.2ТГ	1800	15,50	573	19007	14652	33659
КС.90.258.1850.2ТГ	1850	15,91	592	19405	15059	34464
КС.90.258.1900.2ТГ	1900	16,31	611	19804	15466	35270
КС.90.258.1950.2ТГ	1950	16,74	630	20203	15873	36076
КС.90.258.2000.2ТГ	2000	17,24	633	20782	16280	37062
КС.90.258.2050.2ТГ	2050	17,63	668	21180	16687	37867
КС.90.258.2100.2ТГ	2100	18,04	687	21579	17094	38673
КС.90.258.2150.2ТГ	2150	18,44	707	21978	17501	39479
КС.90.258.2200.2ТГ	2200	18,85	726	22377	17908	40285
КС.90.258.2250.2ТГ	2250	19,24	739	22776	18315	41091
КС.90.258.2300.2ТГ	2300	19,63	764	23174	18722	41896
КС.90.258.2350.2ТГ	2350	20,04	783	23573	19129	42702
КС.90.258.2400.2ТГ	2400	20,44	802	23972	19536	43508
КС.90.258.2450.2ТГ	2450	20,97	821	24371	19943	44314
КС.90.258.2500.2ТГ	2500	21,36	844	25167	20350	45517
КС.90.258.2550.2ТГ	2550	21,77	860	25679	20757	46436
КС.90.258.2600.2ТГ	2600	22,17	879	26078	21164	47242
КС.90.258.2650.2ТГ	2650	22,57	898	26477	21571	48048
КС.90.258.2700.2ТГ	2700	23,01	917	26876	21978	48854
КС.90.258.2750.2ТГ	2750	23,40	940	27274	22385	49659
КС.90.258.2800.2ТГ	2800	23,81	955	27673	22792	50465
КС.90.258.2850.2ТГ	2850	24,20	974	28072	23199	51271
КС.90.258.2900.2ТГ	2900	24,61	993	28471	23606	52077
КС.90.258.2950.2ТГ	2950	25,01	1012	28869	24013	52882
КС.90.258.3000.2ТГ	3000	25,42	1035	29406	24420	53826


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

90

258

114 - 1035

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

К.90.303 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.90.303.600.2ТГ	600	6,27	134	9248	5328	14576
К.90.303.650.2ТГ	650	6,70	157	9660	5772	15432
К.90.303.700.2ТГ	700	7,14	179	10072	6216	16288
К.90.303.750.2ТГ	750	7,56	202	10484	6660	17144
К.90.303.800.2ТГ	800	7,99	224	11010	7104	18114
К.90.303.850.2ТГ	850	8,43	247	11422	7548	18970
К.90.303.900.2ТГ	900	8,85	272	11834	7992	19826
К.90.303.950.2ТГ	950	9,29	292	12247	8436	20683
К.90.303.1000.2ТГ	1000	9,72	316	12691	8880	21571
К.90.303.1050.2ТГ	1050	10,16	337	13103	9324	22427
К.90.303.1100.2ТГ	1100	10,59	360	13516	9768	23284
К.90.303.1150.2ТГ	1150	11,01	382	13928	10212	24140
К.90.303.1200.2ТГ	1200	11,49	405	14340	10656	24996
К.90.303.1250.2ТГ	1250	11,92	430	14752	11100	25852
К.90.303.1300.2ТГ	1300	12,36	450	15164	11544	26708
К.90.303.1350.2ТГ	1350	12,78	472	15577	11988	27565
К.90.303.1400.2ТГ	1400	13,23	495	15989	12432	28421
К.90.303.1450.2ТГ	1450	13,65	517	16401	12876	29277
К.90.303.1500.2ТГ	1500	14,24	542	17234	13320	30554
К.90.303.1550.2ТГ	1550	14,66	562	17647	13764	31411
К.90.303.1600.2ТГ	1600	15,09	585	18059	14208	32267
К.90.303.1650.2ТГ	1650	15,53	608	18471	14652	33123
К.90.303.1700.2ТГ	1700	15,95	630	18883	15096	33979
К.90.303.1750.2ТГ	1750	16,39	656	19295	15540	34835
К.90.303.1800.2ТГ	1800	16,82	675	19708	15984	35692
К.90.303.1850.2ТГ	1850	17,26	698	20120	16428	36548
К.90.303.1900.2ТГ	1900	17,69	720	20532	16872	37404
К.90.303.1950.2ТГ	1950	18,15	743	20944	17316	38260
К.90.303.2000.2ТГ	2000	18,68	747	21541	17760	39301
К.90.303.2050.2ТГ	2050	19,11	788	21953	18204	40157
К.90.303.2100.2ТГ	2100	19,55	810	22366	18648	41014
К.90.303.2150.2ТГ	2150	19,97	833	22778	19092	41870
К.90.303.2200.2ТГ	2200	20,42	856	23190	19536	42726
К.90.303.2250.2ТГ	2250	20,84	871	23602	19980	43582
К.90.303.2300.2ТГ	2300	21,27	901	24014	20424	44438
К.90.303.2350.2ТГ	2350	21,71	923	24427	20868	45295
К.90.303.2400.2ТГ	2400	22,13	946	24839	21312	46151
К.90.303.2450.2ТГ	2450	22,72	968	25251	21756	47007
К.90.303.2500.2ТГ	2500	23,14	995	26084	22200	48284
К.90.303.2550.2ТГ	2550	23,59	1013	26610	22644	49254
К.90.303.2600.2ТГ	2600	24,01	1036	27022	23088	50110
К.90.303.2650.2ТГ	2650	24,45	1058	27435	23532	50967
К.90.303.2700.2ТГ	2700	24,92	1081	27847	23976	51823
К.90.303.2750.2ТГ	2750	25,34	1108	28259	24420	52679
К.90.303.2800.2ТГ	2800	25,78	1126	28671	24864	53535
К.90.303.2850.2ТГ	2850	26,21	1149	29083	25308	54391
К.90.303.2900.2ТГ	2900	26,65	1171	29496	25752	55248
К.90.303.2950.2ТГ	2950	27,07	1194	29908	26196	56104
К.90.303.3000.2ТГ	3000	27,52	1221	30467	21129	51596


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

90

303

134 - 1221

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13

КС.90.303 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.90.303.600.2ТГ	600	6,27	134	9248	5328	14576
КС.90.303.650.2ТГ	650	6,70	157	9660	5772	15432
КС.90.303.700.2ТГ	700	7,14	179	10072	6216	16288
КС.90.303.750.2ТГ	750	7,56	202	10484	6660	17144
КС.90.303.800.2ТГ	800	7,99	224	11010	7104	18114
КС.90.303.850.2ТГ	850	8,43	247	11422	7548	18970
КС.90.303.900.2ТГ	900	8,85	272	11834	7992	19826
КС.90.303.950.2ТГ	950	9,29	292	12247	8436	20683
КС.90.303.1000.2ТГ	1000	9,72	316	12691	8880	21571
КС.90.303.1050.2ТГ	1050	10,16	337	13103	9324	22427
КС.90.303.1100.2ТГ	1100	10,59	360	13516	9768	23284
КС.90.303.1150.2ТГ	1150	11,01	382	13928	10212	24140
КС.90.303.1200.2ТГ	1200	11,49	405	14340	10656	24996
КС.90.303.1250.2ТГ	1250	11,92	430	14752	11100	25852
КС.90.303.1300.2ТГ	1300	12,36	450	15164	11544	26708
КС.90.303.1350.2ТГ	1350	12,78	472	15577	11988	27565
КС.90.303.1400.2ТГ	1400	13,23	495	15989	12432	28421
КС.90.303.1450.2ТГ	1450	13,65	517	16401	12876	29277
КС.90.303.1500.2ТГ	1500	14,24	542	17234	13320	30554
КС.90.303.1550.2ТГ	1550	14,66	562	17647	13764	31411
КС.90.303.1600.2ТГ	1600	15,09	585	18059	14208	32267
КС.90.303.1650.2ТГ	1650	15,53	608	18471	14652	33123
КС.90.303.1700.2ТГ	1700	15,95	630	18883	15096	33979
КС.90.303.1750.2ТГ	1750	16,39	656	19295	15540	34835
КС.90.303.1800.2ТГ	1800	16,82	675	19708	15984	35692
КС.90.303.1850.2ТГ	1850	17,26	698	20120	16428	36548
КС.90.303.1900.2ТГ	1900	17,69	720	20532	16872	37404
КС.90.303.1950.2ТГ	1950	18,15	743	20944	17316	38260
КС.90.303.2000.2ТГ	2000	18,68	747	21541	17760	39301
КС.90.303.2050.2ТГ	2050	19,11	788	21953	18204	40157
КС.90.303.2100.2ТГ	2100	19,55	810	22366	18648	41014
КС.90.303.2150.2ТГ	2150	19,97	833	22778	19092	41870
КС.90.303.2200.2ТГ	2200	20,42	856	23190	19536	42726
КС.90.303.2250.2ТГ	2250	20,84	871	23602	19980	43582
КС.90.303.2300.2ТГ	2300	21,27	901	24014	20424	44438
КС.90.303.2350.2ТГ	2350	21,71	923	24427	20868	45295
КС.90.303.2400.2ТГ	2400	22,13	946	24839	21312	46151
КС.90.303.2450.2ТГ	2450	22,72	968	25251	21756	47007
КС.90.303.2500.2ТГ	2500	23,14	995	26084	22200	48284
КС.90.303.2550.2ТГ	2550	23,59	1013	26610	22644	49254
КС.90.303.2600.2ТГ	2600	24,01	1036	27022	23088	50110
КС.90.303.2650.2ТГ	2650	24,45	1058	27435	23532	50967
КС.90.303.2700.2ТГ	2700	24,92	1081	27847	23976	51823
КС.90.303.2750.2ТГ	2750	25,34	1108	28259	24420	52679
КС.90.303.2800.2ТГ	2800	25,78	1126	28671	24864	53535
КС.90.303.2850.2ТГ	2850	26,21	1149	29083	25308	54391
КС.90.303.2900.2ТГ	2900	26,65	1171	29496	25752	55248
КС.90.303.2950.2ТГ	2950	27,07	1194	29908	26196	56104
КС.90.303.3000.2ТГ	3000	27,52	1221	30467	21129	51596


К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

90

303

134 - 1221

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

К.90.403 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.90.403.600.4ТГ	600	8,10	327	13531	6426	19957
КС.90.403.650.4ТГ	650	8,67	382	14211	6962	21172
КС.90.403.700.4ТГ	700	9,26	437	14890	7497	22387
КС.90.403.750.4ТГ	750	9,83	492	15569	8033	23601
КС.90.403.800.4ТГ	800	10,40	547	16362	8568	24930
КС.90.403.850.4ТГ	850	10,99	601	17041	9104	26145
КС.90.403.900.4ТГ	900	11,56	662	17720	9639	27359
КС.90.403.950.4ТГ	950	12,15	711	18399	10175	28574
КС.90.403.1000.4ТГ	1000	12,72	770	19122	10710	29832
КС.90.403.1050.4ТГ	1050	13,31	821	19801	11246	31046
КС.90.403.1100.4ТГ	1100	13,88	876	20480	11781	32261
КС.90.403.1150.4ТГ	1150	14,45	931	21159	12317	33475
КС.90.403.1200.4ТГ	1200	15,12	986	21838	12852	34690
КС.90.403.1250.4ТГ	1250	15,69	1048	22517	13388	35904
КС.90.403.1300.4ТГ	1300	16,28	1096	23196	13923	37119
КС.90.403.1350.4ТГ	1350	16,85	1151	23875	14459	38333
КС.90.403.1400.4ТГ	1400	17,44	1206	24554	14994	39548
КС.90.403.1450.4ТГ	1450	18,01	1261	25233	15530	40763
КС.90.403.1500.4ТГ	1500	18,79	1322	26000	16065	42465
КС.90.403.1550.4ТГ	1550	19,36	1371	27079	16601	43679
КС.90.403.1600.4ТГ	1600	19,93	1426	27758	17136	44894
КС.90.403.1650.4ТГ	1650	20,52	1481	28437	17672	46108
КС.90.403.1700.4ТГ	1700	21,09	1536	29116	18207	47323
КС.90.403.1750.4ТГ	1750	21,68	1599	29795	18743	48537
КС.90.403.1800.4ТГ	1800	22,25	1645	30474	19278	49752
КС.90.403.1850.4ТГ	1850	22,84	1700	31153	19814	50966
КС.90.403.1900.4ТГ	1900	23,41	1755	31832	20349	52181
КС.90.403.1950.4ТГ	1950	24,06	1810	32511	20885	53396
КС.90.403.2000.4ТГ	2000	24,74	1819	33387	21420	54807
КС.90.403.2050.4ТГ	2050	25,31	1920	34066	21956	56021
КС.90.403.2100.4ТГ	2100	25,90	1975	34745	22491	57236
КС.90.403.2150.4ТГ	2150	26,47	2030	35424	23027	58450
КС.90.403.2200.4ТГ	2200	27,06	2085	36103	23562	59665
КС.90.403.2250.4ТГ	2250	27,63	2122	36782	24098	60879
КС.90.403.2300.4ТГ	2300	28,20	2195	37461	24633	62094
КС.90.403.2350.4ТГ	2350	28,79	2250	38140	25169	63308
КС.90.403.2400.4ТГ	2400	29,36	2305	38819	25704	64523
КС.90.403.2450.4ТГ	2450	30,14	2360	39498	26240	65738
КС.90.403.2500.4ТГ	2500	30,72	2425	40665	26775	67440
КС.90.403.2550.4ТГ	2550	31,30	2470	41458	27311	68769
КС.90.403.2600.4ТГ	2600	31,87	2525	42137	27846	69983
КС.90.403.2650.4ТГ	2650	32,46	2579	42816	28382	71198
КС.90.403.2700.4ТГ	2700	33,11	2634	43495	28917	72412
КС.90.403.2750.4ТГ	2750	33,68	2701	44174	29453	73627
КС.90.403.2800.4ТГ	2800	34,27	2744	44854	29988	74842
КС.90.403.2850.4ТГ	2850	34,84	2799	45533	30524	76056
КС.90.403.2900.4ТГ	2900	35,43	2854	46212	31059	77271
КС.90.403.2950.4ТГ	2950	36,00	2909	46891	31595	78485
КС.90.403.3000.4ТГ	3000	36,59	2975	47738	32130	79868


К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

90

403


134 - 1221

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13




К.110.203 (КО)

Модель

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

110 203 125 - 1144


Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.100.203.600.2ТГ	600	5,23	125	8483	4226	12708
К.100.203.650.2ТГ	650	5,59	147	8867	4578	13445
К.100.203.700.2ТГ	700	5,96	168	9252	4930	14182
К.100.203.750.2ТГ	750	6,33	189	9637	5282	14919
К.100.203.800.2ТГ	800	6,69	210	10134	5634	15768
К.100.203.850.2ТГ	850	7,07	231	10518	5987	16505
К.100.203.900.2ТГ	900	7,43	254	10903	6339	17242
К.100.203.950.2ТГ	950	7,81	273	11288	6691	17979
К.100.203.1000.2ТГ	1000	8,17	296	11694	7043	18737
К.100.203.1050.2ТГ	1050	8,55	316	12079	7395	19474
К.100.203.1100.2ТГ	1100	8,91	337	12463	7747	20211
К.100.203.1150.2ТГ	1150	9,27	358	12848	8099	20947
К.100.203.1200.2ТГ	1200	9,69	379	13233	8452	21684
К.100.203.1250.2ТГ	1250	10,05	403	13617	8804	22421
К.100.203.1300.2ТГ	1300	10,43	421	14002	9156	23158
К.100.203.1350.2ТГ	1350	10,79	442	14387	9508	23895
К.100.203.1400.2ТГ	1400	11,17	463	14771	9860	24631
К.100.203.1450.2ТГ	1450	11,53	485	15156	10212	25368
К.100.203.1500.2ТГ	1500	12,02	508	15911	10565	26476
К.100.203.1550.2ТГ	1550	12,38	527	16296	10917	27213
К.100.203.1600.2ТГ	1600	12,74	548	16681	11269	27949
К.100.203.1650.2ТГ	1650	13,12	569	17065	11621	28686
К.100.203.1700.2ТГ	1700	13,48	590	17450	11973	29423
К.100.203.1750.2ТГ	1750	13,86	615	17834	12325	30160
К.100.203.1800.2ТГ	1800	14,22	632	18219	12677	30897
К.100.203.1850.2ТГ	1850	14,60	654	18604	13030	31633
К.100.203.1900.2ТГ	1900	14,96	675	18988	13382	32370
К.100.203.1950.2ТГ	1950	15,36	696	19373	13734	33107
К.100.203.2000.2ТГ	2000	15,83	699	19931	14086	34017
К.100.203.2050.2ТГ	2050	16,19	738	20315	14438	34753
К.100.203.2100.2ТГ	2100	16,57	759	20700	14790	35490
К.100.203.2150.2ТГ	2150	16,93	780	21085	15142	36227
К.100.203.2200.2ТГ	2200	17,31	801	21469	15495	36964
К.100.203.2250.2ТГ	2250	17,67	816	21854	15847	37701
К.100.203.2300.2ТГ	2300	18,03	844	22238	16199	38437
К.100.203.2350.2ТГ	2350	18,41	865	22623	16551	39174
К.100.203.2400.2ТГ	2400	18,77	886	23008	16903	39911
К.100.203.2450.2ТГ	2450	19,26	907	23392	17255	40648
К.100.203.2500.2ТГ	2500	19,62	932	24148	17608	41755
К.100.203.2550.2ТГ	2550	20,00	949	24645	17960	42605
К.100.203.2600.2ТГ	2600	20,36	971	25030	18312	43341
К.100.203.2650.2ТГ	2650	20,74	992	25414	18664	44078
К.100.203.2700.2ТГ	2700	21,14	1013	25799	19016	44815
К.100.203.2750.2ТГ	2750	21,50	1038	26184	19368	45552
К.100.203.2800.2ТГ	2800	21,88	1055	26568	19720	46289
К.100.203.2850.2ТГ	2850	22,24	1076	26953	20073	47025
К.100.203.2900.2ТГ	2900	22,62	1097	27338	20425	47762
К.100.203.2950.2ТГ	2950	22,98	1118	27722	20777	48499
К.100.203.3000.2ТГ	3000	23,36	1144	28232	21129	49361



+7(800) 222-01-13




К.100.258 (КО)

Модель

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

110 258 147 - 1341

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.100.258.600.2ТГ	600	6,05	147	9040	4884	13924
К.100.258.650.2ТГ	650	6,46	172	9445	5291	14736
К.100.258.700.2ТГ	700	6,89	197	9850	5698	15548
К.100.258.750.2ТГ	750	7,30	221	10254	6105	16359
К.100.258.800.2ТГ	800	7,71	246	10772	6512	17284
К.100.258.850.2ТГ	850	8,13	271	11177	6919	18096
К.100.258.900.2ТГ	900	8,54	298	11582	7326	18908
К.100.258.950.2ТГ	950	8,97	320	11987	7733	19720
К.100.258.1000.2ТГ	1000	9,38	347	12420	8140	20560
К.100.258.1050.2ТГ	1050	9,80	370	12824	8547	21371
К.100.258.1100.2ТГ	1100	10,21	395	13229	8954	22183
К.100.258.1150.2ТГ	1150	10,62	420	13634	9361	22995
К.100.258.1200.2ТГ	1200	11,09	444	14039	9768	23807
К.100.258.1250.2ТГ	1250	11,50	472	14444	10175	24619
К.100.258.1300.2ТГ	1300	11,92	494	14848	10582	25430
К.100.258.1350.2ТГ	1350	12,33	519	15253	10989	26242
К.100.258.1400.2ТГ	1400	12,76	543	15658	11396	27054
К.100.258.1450.2ТГ	1450	13,17	568	16063	11803	27866
К.100.258.1500.2ТГ	1500	13,74	596	16881	12210	29091
К.100.258.1550.2ТГ	1550	14,14	618	17286	12617	29903
К.100.258.1600.2ТГ	1600	14,55	642	17691	13024	30715
К.100.258.1650.2ТГ	1650	14,98	667	18095	13431	31526
К.100.258.1700.2ТГ	1700	15,39	692	18500	13838	32338
К.100.258.1750.2ТГ	1750	15,82	721	18905	14245	33150
К.100.258.1800.2ТГ	1800	16,22	742	19310	14652	33962
К.100.258.1850.2ТГ	1850	16,65	766	19715	15059	34774
К.100.258.1900.2ТГ	1900	17,06	791	20120	15466	35586
К.100.258.1950.2ТГ	1950	17,51	816	20524	15873	36397
К.100.258.2000.2ТГ	2000	18,03	820	21109	16280	37389
К.100.258.2050.2ТГ	2050	18,44	865	21514	16687	38201
К.100.258.2100.2ТГ	2100	18,86	890	21919	17094	39013
К.100.258.2150.2ТГ	2150	19,27	915	22324	17501	39825
К.100.258.2200.2ТГ	2200	19,70	940	22728	17908	40636
К.100.258.2250.2ТГ	2250	20,11	956	23133	18315	41448
К.100.258.2300.2ТГ	2300	20,52	989	23538	18722	42260
К.100.258.2350.2ТГ	2350	20,94	1014	23943	19129	43072
К.100.258.2400.2ТГ	2400	21,35	1039	24348	19536	43884
К.100.258.2450.2ТГ	2450	21,92	1063	24752	19943	44695
К.100.258.2500.2ТГ	2500	22,33	1093	25571	20350	45921
К.100.258.2550.2ТГ	2550	22,76	1113	26089	20757	46846
К.100.258.2600.2ТГ	2600	23,16	1138	26493	21164	47657
К.100.258.2650.2ТГ	2650	23,59	1163	26898	21571	48469
К.100.258.2700.2ТГ	2700	24,04	1187	27303	21978	49281
К.100.258.2750.2ТГ	2750	24,45	1217	27708	22385	50093
К.100.258.2800.2ТГ	2800	24,87	1237	28113	22792	50905
К.100.258.2850.2ТГ	2850	25,28	1262	28517	23199	51716
К.100.258.2900.2ТГ	2900	25,71	1286	28922	23606	52528
К.100.258.2950.2ТГ	2950	26,12	1311	29327	24013	53340
К.100.258.3000.2ТГ	3000	26,55	1341	29870	24420	54290



+7(800) 222-01-13

КС.110.258 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.100.258.600.2ТГ	600	6,05	147	9040	4884	13924
КС.100.258.650.2ТГ	650	6,46	172	9445	5291	14736
КС.100.258.700.2ТГ	700	6,89	197	9850	5698	15548
КС.100.258.750.2ТГ	750	7,30	221	10254	6105	16359
КС.100.258.800.2ТГ	800	7,71	246	10772	6512	17284
КС.100.258.850.2ТГ	850	8,13	271	11177	6919	18096
КС.100.258.900.2ТГ	900	8,54	298	11582	7326	18908
КС.100.258.950.2ТГ	950	8,97	320	11987	7733	19720
КС.100.258.1000.2ТГ	1000	9,38	347	12420	8140	20560
КС.100.258.1050.2ТГ	1050	9,80	370	12824	8547	21371
КС.100.258.1100.2ТГ	1100	10,21	395	13229	8954	22183
КС.100.258.1150.2ТГ	1150	10,62	420	13634	9361	22995
КС.100.258.1200.2ТГ	1200	11,09	444	14039	9768	23807
КС.100.258.1250.2ТГ	1250	11,50	472	14444	10175	24619
КС.100.258.1300.2ТГ	1300	11,92	494	14848	10582	25430
КС.100.258.1350.2ТГ	1350	12,33	519	15253	10989	26242
КС.100.258.1400.2ТГ	1400	12,76	543	15658	11396	27054
КС.100.258.1450.2ТГ	1450	13,17	568	16063	11803	27866
КС.100.258.1500.2ТГ	1500	13,74	596	16881	12210	29091
КС.100.258.1550.2ТГ	1550	14,14	618	17286	12617	29903
КС.100.258.1600.2ТГ	1600	14,55	642	17691	13024	30715
КС.100.258.1650.2ТГ	1650	14,98	667	18095	13431	31526
КС.100.258.1700.2ТГ	1700	15,39	692	18500	13838	32338
КС.100.258.1750.2ТГ	1750	15,82	721	18905	14245	33150
КС.100.258.1800.2ТГ	1800	16,22	742	19310	14652	33962
КС.100.258.1850.2ТГ	1850	16,65	766	19715	15059	34774
КС.100.258.1900.2ТГ	1900	17,06	791	20120	15466	35586
КС.100.258.1950.2ТГ	1950	17,51	816	20524	15873	36397
КС.100.258.2000.2ТГ	2000	18,03	820	21109	16280	37389
КС.100.258.2050.2ТГ	2050	18,44	865	21514	16687	38201
КС.100.258.2100.2ТГ	2100	18,86	890	21919	17094	39013
КС.100.258.2150.2ТГ	2150	19,27	915	22324	17501	39825
КС.100.258.2200.2ТГ	2200	19,70	940	22728	17908	40636
КС.100.258.2250.2ТГ	2250	20,11	956	23133	18315	41448
КС.100.258.2300.2ТГ	2300	20,52	989	23538	18722	42260
КС.100.258.2350.2ТГ	2350	20,94	1014	23943	19129	43072
КС.100.258.2400.2ТГ	2400	21,35	1039	24348	19536	43884
КС.100.258.2450.2ТГ	2450	21,92	1063	24752	19943	44695
КС.100.258.2500.2ТГ	2500	22,33	1093	25571	20350	45921
КС.100.258.2550.2ТГ	2550	22,76	1113	26089	20757	46846
КС.100.258.2600.2ТГ	2600	23,16	1138	26493	21164	47657
КС.100.258.2650.2ТГ	2650	23,59	1163	26898	21571	48469
КС.100.258.2700.2ТГ	2700	24,04	1187	27303	21978	49281
КС.100.258.2750.2ТГ	2750	24,45	1217	27708	22385	50093
КС.100.258.2800.2ТГ	2800	24,87	1237	28113	22792	50905
КС.100.258.2850.2ТГ	2850	25,28	1262	28517	23199	51716
КС.100.258.2900.2ТГ	2900	25,71	1286	28922	23606	52528
КС.100.258.2950.2ТГ	2950	26,12	1311	29327	24013	53340
КС.100.258.3000.2ТГ	3000	26,55	1341	29870	24420	54290


- К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

110

258

147 - 1341

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

К.110.303 (КО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.110.303.600.2ТГ	600	6,60	167	9400	5328	14728
К.110.303.650.2ТГ	650	7,04	195	9818	5772	15590
К.110.303.700.2ТГ	700	7,50	223	10237	6216	16453
К.110.303.750.2ТГ	750	7,94	252	10655	6660	17315
К.110.303.800.2ТГ	800	8,38	280	11187	7104	18291
К.110.303.850.2ТГ	850	8,84	308	11605	7548	19153
К.110.303.900.2ТГ	900	9,28	339	12023	7992	20015
К.110.303.950.2ТГ	950	9,74	364	12441	8436	20877
К.110.303.1000.2ТГ	1000	10,18	394	12892	8880	21772
К.110.303.1050.2ТГ	1050	10,64	420	13310	9324	22634
К.110.303.1100.2ТГ	1100	11,08	448	13729	9768	23497
К.110.303.1150.2ТГ	1150	11,52	476	14147	10212	24359
К.110.303.1200.2ТГ	1200	12,02	505	14565	10656	25221
К.110.303.1250.2ТГ	1250	12,46	536	14983	11100	26083
К.110.303.1300.2ТГ	1300	12,92	561	15402	11544	26946
К.110.303.1350.2ТГ	1350	13,36	589	15820	11988	27808
К.110.303.1400.2ТГ	1400	13,82	617	16238	12432	28670
К.110.303.1450.2ТГ	1450	14,26	645	16656	12876	29532
К.110.303.1500.2ТГ	1500	14,88	676	17518	13320	30838
К.110.303.1550.2ТГ	1550	15,32	701	17936	13764	31700
К.110.303.1600.2ТГ	1600	15,76	729	18354	14208	32562
К.110.303.1650.2ТГ	1650	16,22	758	18772	14652	33424
К.110.303.1700.2ТГ	1700	16,66	786	19191	15096	34287
К.110.303.1750.2ТГ	1750	17,12	818	19609	15540	35149
К.110.303.1800.2ТГ	1800	17,56	842	20027	15984	36011
К.110.303.1850.2ТГ	1850	18,02	870	20445	16428	36873
К.110.303.1900.2ТГ	1900	18,46	898	20864	16872	37736
К.110.303.1950.2ТГ	1950	18,94	926	21282	17316	38598
К.110.303.2000.2ТГ	2000	19,49	931	21885	17760	39645
К.110.303.2050.2ТГ	2050	19,93	982	22303	18204	40507
К.110.303.2100.2ТГ	2100	20,39	1011	22721	18648	41369
К.110.303.2150.2ТГ	2150	20,83	1039	23140	19092	42232
К.110.303.2200.2ТГ	2200	21,29	1067	23558	19536	43094
К.110.303.2250.2ТГ	2250	21,73	1086	23976	19980	43956
К.110.303.2300.2ТГ	2300	22,17	1123	24394	20424	44818
К.110.303.2350.2ТГ	2350	22,63	1151	24813	20868	45681
К.110.303.2400.2ТГ	2400	23,07	1179	25231	21312	46543
К.110.303.2450.2ТГ	2450	23,70	1207	25649	21756	47405
К.110.303.2500.2ТГ	2500	24,14	1241	26511	22200	48711
К.110.303.2550.2ТГ	2550	24,60	1264	27042	22644	49686
К.110.303.2600.2ТГ	2600	25,04	1292	27461	23088	50549
К.110.303.2650.2ТГ	2650	25,49	1320	27879	23532	51411
К.110.303.2700.2ТГ	2700	25,97	1348	28297	23976	52273
К.110.303.2750.2ТГ	2750	26,42	1382	28715	24420	53135
К.110.303.2800.2ТГ	2800	26,87	1404	29134	24864	53998
К.110.303.2850.2ТГ	2850	27,31	1432	29552	25308	54860
К.110.303.2900.2ТГ	2900	27,77	1460	29970	25752	55722
К.110.303.2950.2ТГ	2950	28,21	1489	30388	26196	56584
К.110.303.3000.2ТГ	3000	28,67	1522	30953	26640	57593


- К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

110

303

167 - 1522

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13

КС.90.303 (КСО)


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.110.303.600.2ТГ	600	6,60	167	9400	5328	14728
КС.110.303.650.2ТГ	650	7,04	195	9818	5772	15590
КС.110.303.700.2ТГ	700	7,50	223	10237	6216	16453
КС.110.303.750.2ТГ	750	7,94	252	10655	6660	17315
КС.110.303.800.2ТГ	800	8,38	280	11187	7104	18291
КС.110.303.850.2ТГ	850	8,84	308	11605	7548	19153
КС.110.303.900.2ТГ	900	9,28	339	12023	7992	20015
КС.110.303.950.2ТГ	950	9,74	364	12441	8436	20877
КС.110.303.1000.2ТГ	1000	10,18	394	12892	8880	21772
КС.110.303.1050.2ТГ	1050	10,64	420	13310	9324	22634
КС.110.303.1100.2ТГ	1100	11,08	448	13729	9768	23497
КС.110.303.1150.2ТГ	1150	11,52	476	14147	10212	24359
КС.110.303.1200.2ТГ	1200	12,02	505	14565	10656	25221
КС.110.303.1250.2ТГ	1250	12,46	536	14983	11100	26083
КС.110.303.1300.2ТГ	1300	12,92	561	15402	11544	26946
КС.110.303.1350.2ТГ	1350	13,36	589	15820	11988	27808
КС.110.303.1400.2ТГ	1400	13,82	617	16238	12432	28670
КС.110.303.1450.2ТГ	1450	14,26	645	16656	12876	29532
КС.110.303.1500.2ТГ	1500	14,88	676	17518	13320	30838
КС.110.303.1550.2ТГ	1550	15,32	701	17936	13764	31700
КС.110.303.1600.2ТГ	1600	15,76	729	18354	14208	32562
КС.110.303.1650.2ТГ	1650	16,22	758	18772	14652	33424
КС.110.303.1700.2ТГ	1700	16,66	786	19191	15096	34287
КС.110.303.1750.2ТГ	1750	17,12	818	19609	15540	35149
КС.110.303.1800.2ТГ	1800	17,56	842	20027	15984	36011
КС.110.303.1850.2ТГ	1850	18,02	870	20445	16428	36873
КС.110.303.1900.2ТГ	1900	18,46	898	20864	16872	37736
КС.110.303.1950.2ТГ	1950	18,94	926	21282	17316	38598
КС.110.303.2000.2ТГ	2000	19,49	931	21885	17760	39645
КС.110.303.2050.2ТГ	2050	19,93	982	22303	18204	40507
КС.110.303.2100.2ТГ	2100	20,39	1011	22721	18648	41369
КС.110.303.2150.2ТГ	2150	20,83	1039	23140	19092	42232
КС.110.303.2200.2ТГ	2200	21,29	1067	23558	19536	43094
КС.110.303.2250.2ТГ	2250	21,73	1086	23976	19980	43956
КС.110.303.2300.2ТГ	2300	22,17	1123	24394	20424	44818
КС.110.303.2350.2ТГ	2350	22,63	1151	24813	20868	45681
КС.110.303.2400.2ТГ	2400	23,07	1179	25231	21312	46543
КС.110.303.2450.2ТГ	2450	23,70	1207	25649	21756	47405
КС.110.303.2500.2ТГ	2500	24,14	1241	26511	22200	48711
КС.110.303.2550.2ТГ	2550	24,60	1264	27042	22644	49686
КС.110.303.2600.2ТГ	2600	25,04	1292	27461	23088	50549
КС.110.303.2650.2ТГ	2650	25,49	1320	27879	23532	51411
КС.110.303.2700.2ТГ	2700	25,97	1348	28297	23976	52273
КС.110.303.2750.2ТГ	2750	26,42	1382	28715	24420	53135
КС.110.303.2800.2ТГ	2800	26,87	1404	29134	24864	53998
КС.110.303.2850.2ТГ	2850	27,31	1432	29552	25308	54860
КС.110.303.2900.2ТГ	2900	27,77	1460	29970	25752	55722
КС.110.303.2950.2ТГ	2950	28,21	1489	30388	26196	56584
КС.110.303.3000.2ТГ	3000	28,67	1522	30953	26640	57593

- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

110 **303** **167 - 1522**

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

КС.110.403 (КСО)


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.100.403.600.4ТГ	600	8,48	349	13708	6426	20134
КС.100.403.650.4ТГ	650	9,07	408	14393	6962	21355
КС.100.403.700.4ТГ	700	9,67	466	15078	7497	22575
КС.100.403.750.4ТГ	750	10,26	525	15763	8033	23796
КС.100.403.800.4ТГ	800	10,85	584	16563	8568	25131
КС.100.403.850.4ТГ	850	11,45	643	17248	9104	26352
КС.100.403.900.4ТГ	900	12,04	707	17933	9639	27572
КС.100.403.950.4ТГ	950	12,64	760	18618	10175	28793
КС.100.403.1000.4ТГ	1000	13,23	823	19347	10710	30057
КС.100.403.1050.4ТГ	1050	13,83	878	20032	11246	31277
КС.100.403.1100.4ТГ	1100	14,42	936	20717	11781	32498
КС.100.403.1150.4ТГ	1150	15,01	995	21402	12317	33718
КС.100.403.1200.4ТГ	1200	15,69	1054	22087	12852	34939
КС.100.403.1250.4ТГ	1250	16,28	1120	22772	13388	36160
КС.100.403.1300.4ТГ	1300	16,88	1171	23457	13923	37380
КС.100.403.1350.4ТГ	1350	17,47	1230	24142	14459	38601
КС.100.403.1400.4ТГ	1400	18,08	1289	24827	14994	39821
КС.100.403.1450.4ТГ	1450	18,66	1347	25512	15530	41042
КС.100.403.1500.4ТГ	1500	19,49	1413	26713	16065	42778
КС.100.403.1550.4ТГ	1550	20,08	1465	27398	16601	43999
КС.100.403.1600.4ТГ	1600	20,67	1524	28083	17136	45219
КС.100.403.1650.4ТГ	1650	21,27	1582	28768	17672	46440
КС.100.403.1700.4ТГ	1700	21,86	1641	29454	18207	47661
КС.100.403.1750.4ТГ	1750	22,46	1709	30139	18743	48881
КС.100.403.1800.4ТГ	1800	23,05	1759	30824	19278	50102
КС.100.403.1850.4ТГ	1850	23,66	1817	31509	19814	51322
КС.100.403.1900.4ТГ	1900	24,24	1876	32194	20349	52543
КС.100.403.1950.4ТГ	1950	24,91	1935	32879	20885	53763
КС.100.403.2000.4ТГ	2000	25,61	1944	33761	21420	55181
КС.100.403.2050.4ТГ	2050	26,19	2052	34446	21956	56401
КС.100.403.2100.4ТГ	2100	26,80	2111	35131	22491	57622
КС.100.403.2150.4ТГ	2150	27,38	2170	35816	23027	58842
КС.100.403.2200.4ТГ	2200	27,99	2228	36501	23562	60063
КС.100.403.2250.4ТГ	2250	28,58	2268	37186	24098	61284
КС.100.403.2300.4ТГ	2300	29,16	2346	37871	24633	62504
КС.100.403.2350.4ТГ	2350	29,77	2405	38556	25169	63725
КС.100.403.2400.4ТГ	2400	30,35	2463	39241	25704	64945
КС.100.403.2450.4ТГ	2450	31,19	2522	39926	26240	66166
КС.100.403.2500.4ТГ	2500	31,77	2592	41127	26775	67902
КС.100.403.2550.4ТГ	2550	32,38	2640	41927	27311	69237
КС.100.403.2600.4ТГ	2600	32,97	2698	42612	27846	70458
КС.100.403.2650.4ТГ	2650	33,57	2757	43297	28382	71678
КС.100.403.2700.4ТГ	2700	34,24	2816	43982	28917	72899
КС.100.403.2750.4ТГ	2750	34,82	2887	44667	29453	74120
КС.100.403.2800.4ТГ	2800	35,43	2933	45352	29988	75340
КС.100.403.2850.4ТГ	2850	36,01	2992	46037	30524	76561
КС.100.403.2900.4ТГ	2900	36,62	3051	46722	31059	77781
КС.100.403.2950.4ТГ	2950	37,21	3110	47408	31595	79002
КС.100.403.3000.4ТГ	3000	37,81	3180	48261	32130	80391

- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

110 **403** **349 - 3180**

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.






+7(800) 222-01-13

К.125.203 (КО)

Модель



- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
Х - расположены теплообменника под углом
А - исполнение с подключением к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125


203

155 - 1418

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.125.203.600.2ТГ	600	6,24	155	8795	4226	13021
К.125.203.650.2ТГ	650	6,70	182	9195	4578	13773
К.125.203.700.2ТГ	700	7,18	208	9594	4930	14525
К.125.203.750.2ТГ	750	7,64	234	9994	5282	15276
К.125.203.800.2ТГ	800	8,10	260	10507	5634	16141
К.125.203.850.2ТГ	850	8,58	286	10906	5987	16893
К.125.203.900.2ТГ	900	9,04	315	11306	6339	17645
К.125.203.950.2ТГ	950	9,52	339	11706	6691	18397
К.125.203.1000.2ТГ	1000	9,98	367	12127	7043	19170
К.125.203.1050.2ТГ	1050	10,45	391	12527	7395	19922
К.125.203.1100.2ТГ	1100	10,91	417	12927	7747	20674
К.125.203.1150.2ТГ	1150	11,38	444	13326	8099	21426
К.125.203.1200.2ТГ	1200	11,93	470	13726	8452	22178
К.125.203.1250.2ТГ	1250	12,39	499	14126	8804	22930
К.125.203.1300.2ТГ	1300	12,87	522	14526	9156	23681
К.125.203.1350.2ТГ	1350	13,33	548	14925	9508	24433
К.125.203.1400.2ТГ	1400	13,81	574	15325	9860	25185
К.125.203.1450.2ТГ	1450	14,27	601	15725	10212	25937
К.125.203.1500.2ТГ	1500	14,85	630	16525	10565	27089
К.125.203.1550.2ТГ	1550	15,31	653	16925	10917	27841
К.125.203.1600.2ТГ	1600	15,77	679	17324	11269	28593
К.125.203.1650.2ТГ	1650	16,25	705	17724	11621	29345
К.125.203.1700.2ТГ	1700	16,71	732	18124	11973	30097
К.125.203.1750.2ТГ	1750	17,19	762	18524	12325	30849
К.125.203.1800.2ТГ	1800	17,65	784	18923	12677	31601
К.125.203.1850.2ТГ	1850	18,13	810	19323	13030	32353
К.125.203.1900.2ТГ	1900	18,59	836	19723	13382	33105
К.125.203.1950.2ТГ	1950	19,13	863	20123	13734	33857
К.125.203.2000.2ТГ	2000	19,70	867	20695	14086	34781
К.125.203.2050.2ТГ	2050	20,16	915	21095	14438	35533
К.125.203.2100.2ТГ	2100	20,63	941	21495	14790	36285
К.125.203.2150.2ТГ	2150	21,09	967	21895	15142	37037
К.125.203.2200.2ТГ	2200	21,57	994	22294	15495	37789
К.125.203.2250.2ТГ	2250	22,03	1011	22694	15847	38541
К.125.203.2300.2ТГ	2300	22,49	1046	23094	16199	39293
К.125.203.2350.2ТГ	2350	22,97	1072	23494	16551	40045
К.125.203.2400.2ТГ	2400	23,43	1098	23893	16903	40797
К.125.203.2450.2ТГ	2450	24,02	1125	24293	17255	41548
К.125.203.2500.2ТГ	2500	24,48	1156	25093	17608	42701
К.125.203.2550.2ТГ	2550	24,95	1177	25605	17960	43565
К.125.203.2600.2ТГ	2600	25,41	1203	26005	18312	44317
К.125.203.2650.2ТГ	2650	25,89	1229	26405	18664	45069
К.125.203.2700.2ТГ	2700	26,43	1256	26805	19016	45821
К.125.203.2750.2ТГ	2750	26,89	1287	27204	19368	46573
К.125.203.2800.2ТГ	2800	27,37	1308	27604	19720	47325
К.125.203.2850.2ТГ	2850	27,83	1334	28004	20073	48076
К.125.203.2900.2ТГ	2900	28,31	1360	28404	20425	48828
К.125.203.2950.2ТГ	2950	28,77	1387	28803	20777	49580
К.125.203.3000.2ТГ	3000	29,25	1418	29328	21129	50457



+7(800) 222-01-13

К.125.243 (КО)

Модель



- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125


243

193 - 1758

Высота, мм.

Ширина, мм.


Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.125.243.600.2ТГ	600	6,24	193	9192	4666	13858
К.125.243.650.2ТГ	650	6,70	225	9605	5055	14660
К.125.243.700.2ТГ	700	7,18	258	10018	5444	15462
К.125.243.750.2ТГ	750	7,64	290	10432	5833	16264
К.125.243.800.2ТГ	800	8,10	323	10958	6222	17179
К.125.243.850.2ТГ	850	8,58	355	11371	6610	17981
К.125.243.900.2ТГ	900	9,04	391	11784	6999	18783
К.125.243.950.2ТГ	950	9,52	420	12197	7388	19585
К.125.243.1000.2ТГ	1000	9,98	455	12636	7777	20413
К.125.243.1050.2ТГ	1050	10,45	485	13050	8166	21215
К.125.243.1100.2ТГ	1100	10,91	518	13463	8555	22017
К.125.243.1150.2ТГ	1150	11,38	550	13876	8944	22820
К.125.243.1200.2ТГ	1200	11,93	583	14289	9332	23622
К.125.243.1250.2ТГ	1250	12,39	619	14702	9721	24424
К.125.243.1300.2ТГ	1300	12,87	648	15116	10110	25226
К.125.243.1350.2ТГ	1350	13,33	680	15529	10499	26028
К.125.243.1400.2ТГ	1400	13,81	712	15942	10888	26830
К.125.243.1450.2ТГ	1450	14,27	745	16355	11277	27632
К.125.243.1500.2ТГ	1500	14,85	781	17205	11666	28870
К.125.243.1550.2ТГ	1550	15,31	810	17618	12054	29672
К.125.243.1600.2ТГ	1600	15,77	842	18031	12443	30474
К.125.243.1650.2ТГ	1650	16,25	875	18444	12832	31276
К.125.243.1700.2ТГ	1700	16,71	907	18857	13221	32078
К.125.243.1750.2ТГ	1750	17,19	945	19270	13610	32880
К.125.243.1800.2ТГ	1800	17,65	972	19684	13999	33682
К.125.243.1850.2ТГ	1850	18,13	1005	20097	14387	34484
К.125.243.1900.2ТГ	1900	18,59	1037	20510	14776	35286
К.125.243.1950.2ТГ	1950	19,13	1070	20923	15165	36088
К.125.243.2000.2ТГ	2000	19,70	1075	21514	15554	37068
К.125.243.2050.2ТГ	2050	20,16	1135	21927	15943	37870
К.125.243.2100.2ТГ	2100	20,63	1167	22340	16332	38672
К.125.243.2150.2ТГ	2150	21,09	1200	22754	16721	39474
К.125.243.2200.2ТГ	2200	21,57	1232	23167	17109	40276
К.125.243.2250.2ТГ	2250	22,03	1254	23580	17498	41078
К.125.243.2300.2ТГ	2300	22,49	1297	23993	17887	41880
К.125.243.2350.2ТГ	2350	22,97	1329	24406	18276	42682
К.125.243.2400.2ТГ	2400	23,43	1362	24820	18665	43484
К.125.243.2450.2ТГ	2450	24,02	1394	25233	19054	44286
К.125.243.2500.2ТГ	2500	24,48	1433	26082	19443	45525
К.125.243.2550.2ТГ	2550	24,95	1459	26608	19831	46440
К.125.243.2600.2ТГ	2600	25,41	1492	27021	20220	47242
К.125.243.2650.2ТГ	2650	25,89	1524	27435	20609	48044
К.125.243.2700.2ТГ	2700	26,43	1557	27848	20998	48846
К.125.243.2750.2ТГ	2750	26,89	1596	28261	21387	49648
К.125.243.2800.2ТГ	2800	27,37	1622	28674	21776	50450
К.125.243.2850.2ТГ	2850	27,83	1654	29087	22164	51252
К.125.243.2900.2ТГ	2900	28,31	1687	29501	22553	52054
К.125.243.2950.2ТГ	2950	28,77	1719	29914	22942	52856
К.125.243.3000.2ТГ	3000	29,25	1758	30461	23331	53792



+7(800) 222-01-13



КХ.125.258(КХО)

Модель


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
Х - расположены теплообменника под углом
А - исполнение с подключением к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

258

205 - 1866


Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.125.258.600.2ТГ	600	7,10	205	9380	4884	14264
К.125.258.650.2ТГ	650	7,61	239	9800	5291	15091
К.125.258.700.2ТГ	700	8,14	274	10220	5698	15918
К.125.258.750.2ТГ	750	8,65	308	10640	6105	16745
К.125.258.800.2ТГ	800	9,15	343	11173	6512	17685
К.125.258.850.2ТГ	850	9,68	377	11593	6919	18512
К.125.258.900.2ТГ	900	10,19	415	12013	7326	19339
К.125.258.950.2ТГ	950	10,71	446	12433	7733	20166
К.125.258.1000.2ТГ	1000	11,22	483	12880	8140	21020
К.125.258.1050.2ТГ	1050	11,75	515	13300	8547	21847
К.125.258.1100.2ТГ	1100	12,26	549	13720	8954	22674
К.125.258.1150.2ТГ	1150	12,76	584	14140	9361	23501
К.125.258.1200.2ТГ	1200	13,37	618	14560	9768	24328
К.125.258.1250.2ТГ	1250	13,88	657	14980	10175	25155
К.125.258.1300.2ТГ	1300	14,40	687	15400	10582	25982
К.125.258.1350.2ТГ	1350	14,91	722	15820	10989	26809
К.125.258.1400.2ТГ	1400	15,43	756	16240	11396	27636
К.125.258.1450.2ТГ	1450	15,94	791	16660	11803	28463
К.125.258.1500.2ТГ	1500	16,61	829	17532	12210	29742
К.125.258.1550.2ТГ	1550	17,12	860	17951	12617	30568
К.125.258.1600.2ТГ	1600	17,63	894	18371	13024	31395
К.125.258.1650.2ТГ	1650	18,15	929	18791	13431	32222
К.125.258.1700.2ТГ	1700	18,66	963	19211	13838	33049
К.125.258.1750.2ТГ	1750	19,19	1003	19631	14245	33876
К.125.258.1800.2ТГ	1800	19,70	1032	20051	14652	34703
К.125.258.1850.2ТГ	1850	20,22	1066	20471	15059	35530
К.125.258.1900.2ТГ	1900	20,73	1101	20891	15466	36357
К.125.258.1950.2ТГ	1950	21,32	1135	21311	15873	37184
К.125.258.2000.2ТГ	2000	21,93	1141	21911	16280	38191
К.125.258.2050.2ТГ	2050	22,44	1204	22331	16687	39018
К.125.258.2100.2ТГ	2100	22,97	1239	22750	17094	39844
К.125.258.2150.2ТГ	2150	23,47	1273	23170	17501	40671
К.125.258.2200.2ТГ	2200	24,00	1308	23590	17908	41498
К.125.258.2250.2ТГ	2250	24,51	1331	24010	18315	42325
К.125.258.2300.2ТГ	2300	25,02	1377	24430	18722	43152
К.125.258.2350.2ТГ	2350	25,54	1411	24850	19129	43979
К.125.258.2400.2ТГ	2400	26,05	1446	25270	19536	44806
К.125.258.2450.2ТГ	2450	26,72	1480	25690	19943	45633
К.125.258.2500.2ТГ	2500	27,23	1521	26562	20350	46912
К.125.258.2550.2ТГ	2550	27,75	1549	27095	20757	47852
К.125.258.2600.2ТГ	2600	28,26	1583	27515	21164	48679
К.125.258.2650.2ТГ	2650	28,79	1618	27935	21571	49506
К.125.258.2700.2ТГ	2700	29,37	1652	28355	21978	50333
К.125.258.2750.2ТГ	2750	29,88	1694	28774	22385	51159
К.125.258.2800.2ТГ	2800	30,41	1721	29194	22792	51986
К.125.258.2850.2ТГ	2850	30,91	1756	29614	23199	52813
К.125.258.2900.2ТГ	2900	31,44	1790	30034	23606	53640
К.125.258.2950.2ТГ	2950	31,95	1825	30454	24013	54467
К.125.258.3000.2ТГ	3000	32,47	1866	31012	24420	55432



+7(800) 222-01-13



КС.125.258(КСО)

Модель


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
А - исполнение подключения к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

258

205 - 1866

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.125.258.600.2ТГ	600	7,10	205	9380	4884	14264
КС.125.258.650.2ТГ	650	7,61	239	9800	5291	15091
КС.125.258.700.2ТГ	700	8,14	274	10220	5698	15918
КС.125.258.750.2ТГ	750	8,65	308	10640	6105	16745
КС.125.258.800.2ТГ	800	9,15	343	11173	6512	17685
КС.125.258.850.2ТГ	850	9,68	377	11593	6919	18512
КС.125.258.900.2ТГ	900	10,19	415	12013	7326	19339
КС.125.258.950.2ТГ	950	10,71	446	12433	7733	20166
КС.125.258.1000.2ТГ	1000	11,22	483	12880	8140	21020
КС.125.258.1050.2ТГ	1050	11,75	515	13300	8547	21847
КС.125.258.1100.2ТГ	1100	12,26	549	13720	8954	22674
КС.125.258.1150.2ТГ	1150	12,76	584	14140	9361	23501
КС.125.258.1200.2ТГ	1200	13,37	618	14560	9768	24328
КС.125.258.1250.2ТГ	1250	13,88	657	14980	10175	25155
КС.125.258.1300.2ТГ	1300	14,40	687	15400	10582	25982
КС.125.258.1350.2ТГ	1350	14,91	722	15820	10989	26809
КС.125.258.1400.2ТГ	1400	15,43	756	16240	11396	27636
КС.125.258.1450.2ТГ	1450	15,94	791	16660	11803	28463
КС.125.258.1500.2ТГ	1500	16,61	829	17532	12210	29742
КС.125.258.1550.2ТГ	1550	17,12	860	17951	12617	30568
КС.125.258.1600.2ТГ	1600	17,63	894	18371	13024	31395
КС.125.258.1650.2ТГ	1650	18,15	929	18791	13431	32222
КС.125.258.1700.2ТГ	1700	18,66	963	19211	13838	33049
КС.125.258.1750.2ТГ	1750	19,19	1003	19631	14245	33876
КС.125.258.1800.2ТГ	1800	19,70	1032	20051	14652	34703
КС.125.258.1850.2ТГ	1850	20,22	1066	20471	15059	35530
КС.125.258.1900.2ТГ	1900	20,73	1101	20891	15466	36357
КС.125.258.1950.2ТГ	1950	21,32	1135	21311	15873	37184
КС.125.258.2000.2ТГ	2000	21,93	1141	21911	16280	38191
КС.125.258.2050.2ТГ	2050	22,44	1204	22331	16687	39018
КС.125.258.2100.2ТГ	2100	22,97	1239	22750	17094	39844
КС.125.258.2150.2ТГ	2150	23,47	1273	23170	17501	40671
КС.125.258.2200.2ТГ	2200	24,00	1308	23590	17908	41498
КС.125.258.2250.2ТГ	2250	24,51	1331	24010	18315	42325
КС.125.258.2300.2ТГ	2300	25,02	1377	24430	18722	43152
КС.125.258.2350.2ТГ	2350	25,54	1411	24850	19129	43979
КС.125.258.2400.2ТГ	2400	26,05	1446	25270	19536	44806
КС.125.258.2450.2ТГ	2450	26,72	1480	25690	19943	45633
КС.125.258.2500.2ТГ	2500	27,23	1521	26562	20350	46912
КС.125.258.2550.2ТГ	2550	27,75	1549	27095	20757	47852
КС.125.258.2600.2ТГ	2600	28,26	1583	27515	21164	48679
КС.125.258.2650.2ТГ	2650	28,79	1618	27935	21571	49506
КС.125.258.2700.2ТГ	2700	29,37	1652	28355	21978	50333
КС.125.258.2750.2ТГ	2750	29,88	1694	28774	22385	51159
КС.125.258.2800.2ТГ	2800	30,41	1721	29194	22792	51986
КС.125.258.2850.2ТГ	2850	30,91	1756	29614	23199	52813
КС.125.258.2900.2ТГ	2900	31,44	1790	30034	23606	53640
КС.125.258.2950.2ТГ	2950	31,95	1825	30454	24013	54467
КС.125.258.3000.2ТГ	3000	32,47	1866	31012	24420	55432



+7(800) 222-01-13

К.125.303 (КО)

Модель




- К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
- А - исполнение с подключением к приточной вентиляции
- О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

303

219 - 1997

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
K.125.303.600.2ТГ	600	8,69	219	9773	5328	13635
K.125.303.650.2ТГ	650	9,37	256	10206	5772	14447
K.125.303.700.2ТГ	700	10,06	293	10640	6216	15260
K.125.303.750.2ТГ	750	10,73	330	11073	6660	16072
K.125.303.800.2ТГ	800	11,40	367	11620	7104	16981
K.125.303.850.2ТГ	850	12,10	404	12053	7548	17793
K.125.303.900.2ТГ	900	12,77	444	12487	7992	18606
K.125.303.950.2ТГ	950	13,46	477	12920	8436	19418
K.125.303.1000.2ТГ	1000	14,13	517	13386	8880	20258
K.125.303.1050.2ТГ	1050	14,82	551	13819	9324	21070
K.125.303.1100.2ТГ	1100	15,50	588	14252	9768	21882
K.125.303.1150.2ТГ	1150	16,17	625	14686	10212	22695
K.125.303.1200.2ТГ	1200	17,02	662	15119	10656	23507
K.125.303.1250.2ТГ	1250	17,69	703	15552	11100	24319
K.125.303.1300.2ТГ	1300	18,38	736	15986	11544	25132
K.125.303.1350.2ТГ	1350	19,05	772	16419	11988	25944
K.125.303.1400.2ТГ	1400	19,74	809	16852	12432	26757
K.125.303.1450.2ТГ	1450	20,42	846	17286	12876	27569
K.125.303.1500.2ТГ	1500	21,28	887	18207	13320	28796
K.125.303.1550.2ТГ	1550	21,95	920	18640	13764	29608
K.125.303.1600.2ТГ	1600	22,62	957	19074	14208	30421
K.125.303.1650.2ТГ	1650	23,31	994	19507	14652	31233
K.125.303.1700.2ТГ	1700	23,99	1031	19940	15096	32045
K.125.303.1750.2ТГ	1750	24,68	1074	20374	15540	32858
K.125.303.1800.2ТГ	1800	25,35	1104	20807	15984	33670
K.125.303.1850.2ТГ	1850	26,04	1141	21240	16428	34482
K.125.303.1900.2ТГ	1900	26,71	1178	21674	16872	35295
K.125.303.1950.2ТГ	1950	27,54	1215	22107	17316	36107
K.125.303.2000.2ТГ	2000	28,33	1221	22725	17760	37076
K.125.303.2050.2ТГ	2050	29,00	1289	23158	18204	37889
K.125.303.2100.2ТГ	2100	29,69	1326	23592	18648	38701
K.125.303.2150.2ТГ	2150	30,36	1363	24025	19092	39513
K.125.303.2200.2ТГ	2200	31,05	1400	24459	19536	40326
K.125.303.2250.2ТГ	2250	31,73	1425	24892	19980	41138
K.125.303.2300.2ТГ	2300	32,40	1473	25325	20424	41950
K.125.303.2350.2ТГ	2350	33,09	1510	25759	20868	42763
K.125.303.2400.2ТГ	2400	33,76	1547	26192	21312	43575
K.125.303.2450.2ТГ	2450	34,62	1584	26625	21756	44387
K.125.303.2500.2ТГ	2500	35,30	1628	27546	22200	45615
K.125.303.2550.2ТГ	2550	35,99	1658	28093	22644	46523
K.125.303.2600.2ТГ	2600	36,66	1695	28527	23088	47336
K.125.303.2650.2ТГ	2650	37,35	1732	28960	23532	48148
K.125.303.2700.2ТГ	2700	38,18	1769	29393	23976	48960
K.125.303.2750.2ТГ	2750	38,85	1813	29827	24420	49773
K.125.303.2800.2ТГ	2800	39,54	1842	30260	24864	50585
K.125.303.2850.2ТГ	2850	40,22	1879	30694	25308	51397
K.125.303.2900.2ТГ	2900	40,91	1916	31127	25752	52210
K.125.303.2950.2ТГ	2950	41,58	1953	31560	26196	53022
K.125.303.3000.2ТГ	3000	42,27	1997	32140	26640	53959



+7(800) 222-01-13

КС.125.303 (КСО)

Модель




- К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
- С - расположение теплообменника по центру
- А - исполнение подключения к приточной вентиляции
- О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

303

219 - 1997


Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
K.125.303.600.2ТГ	600	8,69	219	9773	5328	13635
K.125.303.650.2ТГ	650	9,37	256	10206	5772	14447
K.125.303.700.2ТГ	700	10,06	293	10640	6216	15260
K.125.303.750.2ТГ	750	10,73	330	11073	6660	16072
K.125.303.800.2ТГ	800	11,40	367	11620	7104	16981
K.125.303.850.2ТГ	850	12,10	404	12053	7548	17793
K.125.303.900.2ТГ	900	12,77	444	12487	7992	18606
K.125.303.950.2ТГ	950	13,46	477	12920	8436	19418
K.125.303.1000.2ТГ	1000	14,13	517	13386	8880	20258
K.125.303.1050.2ТГ	1050	14,82	551	13819	9324	21070
K.125.303.1100.2ТГ	1100	15,50	588	14252	9768	21882
K.125.303.1150.2ТГ	1150	16,17	625	14686	10212	22695
K.125.303.1200.2ТГ	1200	17,02	662	15119	10656	23507
K.125.303.1250.2ТГ	1250	17,69	703	15552	11100	24319
K.125.303.1300.2ТГ	1300	18,38	736	15986	11544	25132
K.125.303.1350.2ТГ	1350	19,05	772	16419	11988	25944
K.125.303.1400.2ТГ	1400	19,74	809	16852	12432	26757
K.125.303.1450.2ТГ	1450	20,42	846	17286	12876	27569
K.125.303.1500.2ТГ	1500	21,28	887	18207	13320	28796
K.125.303.1550.2ТГ	1550	21,95	920	18640	13764	29608
K.125.303.1600.2ТГ	1600	22,62	957	19074	14208	30421
K.125.303.1650.2ТГ	1650	23,31	994	19507	14652	31233
K.125.303.1700.2ТГ	1700	23,99	1031	19940	15096	32045
K.125.303.1750.2ТГ	1750	24,68	1074	20374	15540	32858
K.125.303.1800.2ТГ	1800	25,35	1104	20807	15984	33670
K.125.303.1850.2ТГ	1850	26,04	1141	21240	16428	34482
K.125.303.1900.2ТГ	1900	26,71	1178	21674	16872	35295
K.125.303.1950.2ТГ	1950	27,54	1215	22107	17316	36107
K.125.303.2000.2ТГ	2000	28,33	1221	22725	17760	37076
K.125.303.2050.2ТГ	2050	29,00	1289	23158	18204	37889
K.125.303.2100.2ТГ	2100	29,69	1326	23592	18648	38701
K.125.303.2150.2ТГ	2150	30,36	1363	24025	19092	39513
K.125.303.2200.2ТГ	2200	31,05	1400	24459	19536	40326
K.125.303.2250.2ТГ	2250	31,73	1425	24892	19980	41138
K.125.303.2300.2ТГ	2300	32,40	1473	25325	20424	41950
K.125.303.2350.2ТГ	2350	33,09	1510	25759	20868	42763
K.125.303.2400.2ТГ	2400	33,76	1547	26192	21312	43575
K.125.303.2450.2ТГ	2450	34,62	1584	26625	21756	44387
K.125.303.2500.2ТГ	2500	35,30	1628	27546	22200	45615
K.125.303.2550.2ТГ	2550	35,99	1658	28093	22644	46523
K.125.303.2600.2ТГ	2600	36,66	1695	28527	23088	47336
K.125.303.2650.2ТГ	2650	37,35	1732	28960	23532	48148
K.125.303.2700.2ТГ	2700	38,18	1769	29393	23976	48960
K.125.303.2750.2ТГ	2750	38,85	1813	29827	24420	49773
K.125.303.2800.2ТГ	2800	39,54	1842	30260	24864	50585
K.125.303.2850.2ТГ	2850	40,22	1879	30694	25308	51397
K.125.303.2900.2ТГ	2900	40,91	1916	31127	25752	52210
K.125.303.2950.2ТГ	2950	41,58	1953	31560	26196	53022
K.125.303.3000.2ТГ	3000	42,27	1997	32140	26640	53959



+7(800) 222-01-13



КС.125.303 (КСО)

Модель


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
А - исполнение подключения к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

403

369 - 3365


Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.125.403.600.4ТГ	600	10,13	369	14121	6426	20547
КС.125.403.650.4ТГ	650	10,88	431	14821	6962	21782
КС.125.403.700.4ТГ	700	11,65	494	15521	7497	23018
КС.125.403.750.4ТГ	750	12,41	556	16221	8033	24254
КС.125.403.800.4ТГ	800	13,16	618	17036	8568	25604
КС.125.403.850.4ТГ	850	13,93	680	17736	9104	26840
КС.125.403.900.4ТГ	900	14,68	748	18436	9639	28075
КС.125.403.950.4ТГ	950	15,45	804	19137	10175	29311
КС.125.403.1000.4ТГ	1000	16,21	871	19880	10710	30590
КС.125.403.1050.4ТГ	1050	16,98	929	20580	11246	31826
КС.125.403.1100.4ТГ	1100	17,73	991	21280	11781	33061
КС.125.403.1150.4ТГ	1150	18,48	1053	21981	12317	34297
КС.125.403.1200.4ТГ	1200	19,41	1115	22681	12852	35533
КС.125.403.1250.4ТГ	1250	20,16	1185	23381	13388	36768
КС.125.403.1300.4ТГ	1300	20,93	1239	24081	13923	38004
КС.125.403.1350.4ТГ	1350	21,69	1302	24781	14459	39240
КС.125.403.1400.4ТГ	1400	22,46	1364	25482	14994	40476
КС.125.403.1450.4ТГ	1450	23,21	1426	26182	15530	41711
КС.125.403.1500.4ТГ	1500	24,21	1495	27457	16065	43522
КС.125.403.1550.4ТГ	1550	24,96	1550	28158	16601	44758
КС.125.403.1600.4ТГ	1600	25,71	1612	28858	17136	45994
КС.125.403.1650.4ТГ	1650	26,48	1675	29558	17672	47229
КС.125.403.1700.4ТГ	1700	27,24	1737	30258	18207	48465
КС.125.403.1750.4ТГ	1750	28,01	1809	30958	18743	49701
КС.125.403.1800.4ТГ	1800	28,76	1861	31658	19278	50936
КС.125.403.1850.4ТГ	1850	29,53	1923	32359	19814	52172
КС.125.403.1900.4ТГ	1900	30,28	1985	33059	20349	53408
КС.125.403.1950.4ТГ	1950	31,19	2047	33759	20885	54644
КС.125.403.2000.4ТГ	2000	32,05	2058	34656	21420	56076
КС.125.403.2050.4ТГ	2050	32,81	2172	35356	21956	57311
КС.125.403.2100.4ТГ	2100	33,58	2234	36056	22491	58547
КС.125.403.2150.4ТГ	2150	34,33	2296	36756	23027	59783
КС.125.403.2200.4ТГ	2200	35,10	2358	37457	23562	61019
КС.125.403.2250.4ТГ	2250	35,85	2400	38157	24098	62254
КС.125.403.2300.4ТГ	2300	36,61	2483	38857	24633	63490
КС.125.403.2350.4ТГ	2350	37,38	2545	39557	25169	64726
КС.125.403.2400.4ТГ	2400	38,13	2607	40257	25704	65961
КС.125.403.2450.4ТГ	2450	39,13	2669	40957	26240	67197
КС.125.403.2500.4ТГ	2500	39,88	2743	42233	26775	69008
КС.125.403.2550.4ТГ	2550	40,65	2793	43048	27311	70358
КС.125.403.2600.4ТГ	2600	41,40	2856	43748	27846	71594
КС.125.403.2650.4ТГ	2650	42,17	2918	44448	28382	72830
КС.125.403.2700.4ТГ	2700	43,08	2980	45148	28917	74065
КС.125.403.2750.4ТГ	2750	43,84	3055	45849	29453	75301
КС.125.403.2800.4ТГ	2800	44,61	3104	46549	29988	76537
КС.125.403.2850.4ТГ	2850	45,36	3166	47249	30524	77773
КС.125.403.2900.4ТГ	2900	46,13	3228	47949	31059	79008
КС.125.403.2950.4ТГ	2950	46,88	3291	48649	31595	80244
КС.125.403.3000.4ТГ	3000	47,65	3365	49518	32130	81648



+7(800) 222-01-13



К.160.165(КО)

Модель


- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160

165

138 - 1259

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.160.165.600.2ТВ	600	6,24	138	8863	3786	12649
К.160.165.650.2ТВ	650	6,70	161	9272	4102	13374
К.160.165.700.2ТВ	700	7,18	185	9682	4417	14099
К.160.165.750.2ТВ	750	7,64	208	10091	4733	14823
К.160.165.800.2ТВ	800	8,10	231	10612	5048	15660
К.160.165.850.2ТВ	850	8,58	254	11021	5364	16385
К.160.165.900.2ТВ	900	9,04	280	11430	5679	17109
К.160.165.950.2ТВ	950	9,52	301	11839	5995	17834
К.160.165.1000.2ТВ	1000	9,98	326	12266	6310	18576
К.160.165.1050.2ТВ	1050	10,45	348	12675	6626	19301
К.160.165.1100.2ТВ	1100	10,91	371	13085	6941	20026
К.160.165.1150.2ТВ	1150	11,38	394	13494	7257	20750
К.160.165.1200.2ТВ	1200	11,93	417	13903	7572	21475
К.160.165.1250.2ТВ	1250	12,39	443	14312	7888	22200
К.160.165.1300.2ТВ	1300	12,87	464	14721	8203	22924
К.160.165.1350.2ТВ	1350	13,33	487	15130	8519	23649
К.160.165.1400.2ТВ	1400	13,81	510	15539	8834	24373
К.160.165.1450.2ТВ	1450	14,27	534	15949	9150	25098
К.160.165.1500.2ТВ	1500	14,85	560	16764	9465	26229
К.160.165.1550.2ТВ	1550	15,31	580	17174	9781	26954
К.160.165.1600.2ТВ	1600	15,77	603	17583	10096	27679
К.160.165.1650.2ТВ	1650	16,25	627	17992	10412	28403
К.160.165.1700.2ТВ	1700	16,71	650	18401	10727	29128
К.160.165.1750.2ТВ	1750	17,19	677	18810	11043	29853
К.160.165.1800.2ТВ	1800	17,65	697	19219	11358	30577
К.160.165.1850.2ТВ	1850	18,13	720	19628	11674	31302
К.160.165.1900.2ТВ	1900	18,59	743	20037	11989	32026
К.160.165.1950.2ТВ	1950	19,13	766	20447	12305	32751
К.160.165.2000.2ТВ	2000	19,70	770	21024	12620	33644
К.160.165.2050.2ТВ	2050	20,16	813	21434	12936	34369
К.160.165.2100.2ТВ	2100	20,63	836	21843	13251	35094
К.160.165.2150.2ТВ	2150	21,09	859	22252	13567	35818
К.160.165.2200.2ТВ	2200	21,57	883	22661	13882	36543
К.160.165.2250.2ТВ	2250	22,03	898	23070	14198	37268
К.160.165.2300.2ТВ	2300	22,49	929	23479	14513	37992
К.160.165.2350.2ТВ	2350	22,97	952	23888	14829	38717
К.160.165.2400.2ТВ	2400	23,43	976	24297	15144	39441
К.160.165.2450.2ТВ	2450	24,02	999	24707	15460	40166
К.160.165.2500.2ТВ	2500	24,48	1027	25522	15775	41297
К.160.165.2550.2ТВ	2550	24,95	1046	26044	16091	42134
К.160.165.2600.2ТВ	2600	25,41	1069	26453	16406	42859
К.160.165.2650.2ТВ	2650	25,89	1092	26862	16722	43583
К.160.165.2700.2ТВ	2700	26,43	1115	27271	17037	44308
К.160.165.2750.2ТВ	2750	26,89	1144	27680	17353	45033
К.160.165.2800.2ТВ	2800	27,37	1162	28089	17668	45757
К.160.165.2850.2ТВ	2850	27,83	1185	28499	17984	46482
К.160.165.2900.2ТВ	2900	28,31	1208	28908	18299	47207
К.160.165.2950.2ТВ	2950	28,77	1232	29317	18615	47931
К.160.165.3000.2ТВ	3000	29,25	1259	29843	18930	48773



+7(800) 222-01-13

К.160.203 (КО)

Модель



К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160


203

196 - 1785

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
K.160.203.600.2ТГ	600	6,24	196	9236	4226	13461
K.160.203.650.2ТГ	650	6,70	229	9657	4578	14234
K.160.203.700.2ТГ	700	7,18	262	10077	4930	15008
K.160.203.750.2ТГ	750	7,64	295	10498	5282	15781
K.160.203.800.2ТГ	800	8,10	328	11032	5634	16666
K.160.203.850.2ТГ	850	8,58	361	11453	5987	17439
K.160.203.900.2ТГ	900	9,04	397	11874	6339	18212
K.160.203.950.2ТГ	950	9,52	427	12294	6691	18985
K.160.203.1000.2ТГ	1000	9,98	462	12737	7043	19780
K.160.203.1050.2ТГ	1050	10,45	493	13158	7395	20553
K.160.203.1100.2ТГ	1100	10,91	526	13579	7747	21326
K.160.203.1150.2ТГ	1150	11,38	559	14000	8099	22099
K.160.203.1200.2ТГ	1200	11,93	592	14420	8452	22872
K.160.203.1250.2ТГ	1250	12,39	629	14841	8804	23645
K.160.203.1300.2ТГ	1300	12,87	658	15262	9156	24418
K.160.203.1350.2ТГ	1350	13,33	691	15683	9508	25191
K.160.203.1400.2ТГ	1400	13,81	724	16104	9860	25964
K.160.203.1450.2ТГ	1450	14,27	757	16525	10212	26737
K.160.203.1500.2ТГ	1500	14,85	793	17392	10565	27956
K.160.203.1550.2ТГ	1550	15,31	822	17813	10917	28729
K.160.203.1600.2ТГ	1600	15,77	855	18234	11269	29502
K.160.203.1650.2ТГ	1650	16,25	888	18654	11621	30275
K.160.203.1700.2ТГ	1700	16,71	921	19075	11973	31048
K.160.203.1750.2ТГ	1750	17,19	960	19496	12325	31821
K.160.203.1800.2ТГ	1800	17,65	987	19917	12677	32595
K.160.203.1850.2ТГ	1850	18,13	1020	20338	13030	33368
K.160.203.1900.2ТГ	1900	18,59	1053	20759	13382	34141
K.160.203.1950.2ТГ	1950	19,13	1086	21180	13734	34914
K.160.203.2000.2ТГ	2000	19,70	1092	21774	14086	35860
K.160.203.2050.2ТГ	2050	20,16	1152	22194	14438	36633
K.160.203.2100.2ТГ	2100	20,63	1185	22615	14790	37406
K.160.203.2150.2ТГ	2150	21,09	1218	23036	15142	38179
K.160.203.2200.2ТГ	2200	21,57	1251	23457	15495	38952
K.160.203.2250.2ТГ	2250	22,03	1273	23878	15847	39725
K.160.203.2300.2ТГ	2300	22,49	1317	24299	16199	40498
K.160.203.2350.2ТГ	2350	22,97	1350	24720	16551	41271
K.160.203.2400.2ТГ	2400	23,43	1383	25141	16903	42044
K.160.203.2450.2ТГ	2450	24,02	1416	25562	17255	42817
K.160.203.2500.2ТГ	2500	24,48	1455	26428	17608	44036
K.160.203.2550.2ТГ	2550	24,95	1482	26962	17960	44922
K.160.203.2600.2ТГ	2600	25,41	1515	27383	18312	45695
K.160.203.2650.2ТГ	2650	25,89	1548	27804	18664	46468
K.160.203.2700.2ТГ	2700	26,43	1581	28225	19016	47241
K.160.203.2750.2ТГ	2750	26,89	1621	28645	19368	48014
K.160.203.2800.2ТГ	2800	27,37	1647	29066	19720	48787
K.160.203.2850.2ТГ	2850	27,83	1680	29487	20073	49560
K.160.203.2900.2ТГ	2900	28,31	1713	29908	20425	50333
K.160.203.2950.2ТГ	2950	28,77	1746	30329	20777	51106
K.160.203.3000.2ТГ	3000	29,25	1785	30875	21129	52004



+7(800) 222-01-13

К.160.258(КО)

Модель



К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160


258

215 - 1963

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
K.160.258.600.2ТГ	600	7,10	215	9876	4884	14760
K.160.258.650.2ТГ	650	7,61	252	10317	5291	15608
K.160.258.700.2ТГ	700	8,14	288	10758	5698	16456
K.160.258.750.2ТГ	750	8,65	324	11199	6105	17304
K.160.258.800.2ТГ	800	9,15	360	11753	6512	18265
K.160.258.850.2ТГ	850	9,68	397	12194	6919	19113
K.160.258.900.2ТГ	900	10,19	437	12635	7326	19961
K.160.258.950.2ТГ	950	10,71	469	13076	7733	20809
K.160.258.1000.2ТГ	1000	11,22	508	13545	8140	21685
K.160.258.1050.2ТГ	1050	11,75	542	13986	8547	22533
K.160.258.1100.2ТГ	1100	12,26	578	14427	8954	23381
K.160.258.1150.2ТГ	1150	12,76	614	14868	9361	24229
K.160.258.1200.2ТГ	1200	13,37	650	15309	9768	25077
K.160.258.1250.2ТГ	1250	13,88	691	15750	10175	25925
K.160.258.1300.2ТГ	1300	14,40	723	16192	10582	26774
K.160.258.1350.2ТГ	1350	14,91	759	16633	10989	27622
K.160.258.1400.2ТГ	1400	15,43	796	17074	11396	28470
K.160.258.1450.2ТГ	1450	15,94	832	17515	11803	29318
K.160.258.1500.2ТГ	1500	16,61	872	18466	12210	30676
K.160.258.1550.2ТГ	1550	17,12	904	18907	12617	31524
K.160.258.1600.2ТГ	1600	17,63	941	19348	13024	32372
K.160.258.1650.2ТГ	1650	18,15	977	19789	13431	33220
K.160.258.1700.2ТГ	1700	18,66	1013	20230	13838	34068
K.160.258.1750.2ТГ	1750	19,19	1055	20671	14245	34916
K.160.258.1800.2ТГ	1800	19,70	1086	21112	14652	35764
K.160.258.1850.2ТГ	1850	20,22	1122	21553	15059	36612
K.160.258.1900.2ТГ	1900	20,73	1158	21995	15466	37461
K.160.258.1950.2ТГ	1950	21,32	1194	22436	15873	38309
K.160.258.2000.2ТГ	2000	21,93	1200	23057	16280	39337
K.160.258.2050.2ТГ	2050	22,44	1267	23498	16687	40185
K.160.258.2100.2ТГ	2100	22,97	1303	23939	17094	41033
K.160.258.2150.2ТГ	2150	23,47	1339	24380	17501	41881
K.160.258.2200.2ТГ	2200	24,00	1376	24821	17908	42729
K.160.258.2250.2ТГ	2250	24,51	1400	25262	18315	43577
K.160.258.2300.2ТГ	2300	25,02	1448	25703	18722	44425
K.160.258.2350.2ТГ	2350	25,54	1484	26144	19129	45273
K.160.258.2400.2ТГ	2400	26,05	1521	26585	19536	46121
K.160.258.2450.2ТГ	2450	26,72	1557	27026	19943	46969
K.160.258.2500.2ТГ	2500	27,23	1600	27977	20350	48327
K.160.258.2550.2ТГ	2550	27,75	1629	28532	20757	49289
K.160.258.2600.2ТГ	2600	28,26	1666	28973	21164	50137
K.160.258.2650.2ТГ	2650	28,79	1702	29414	21571	50985
K.160.258.2700.2ТГ	2700	29,37	1738	29855	21978	51833
K.160.258.2750.2ТГ	2750	29,88	1782	30296	22385	52681
K.160.258.2800.2ТГ	2800	30,41	1811	30737	22792	53529
K.160.258.2850.2ТГ	2850	30,91	1847	31178	23199	54377
K.160.258.2900.2ТГ	2900	31,44	1883	31619	23606	55225
K.160.258.2950.2ТГ	2950	31,95	1919	32060	24013	56073
K.160.258.3000.2ТГ	3000	32,47	1963	32639	24420	57059



+7(800) 222-01-13

КС.160.258 (КСО)

Модель



К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160


258

215 - 1963

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.160.258.600.2ТГ	600	7,10	215	9876	4884	14760
КС.160.258.650.2ТГ	650	7,61	252	10317	5291	15608
КС.160.258.700.2ТГ	700	8,14	288	10758	5698	16456
КС.160.258.750.2ТГ	750	8,65	324	11199	6105	17304
КС.160.258.800.2ТГ	800	9,15	360	11753	6512	18265
КС.160.258.850.2ТГ	850	9,68	397	12194	6919	19113
КС.160.258.900.2ТГ	900	10,19	437	12635	7326	19961
КС.160.258.950.2ТГ	950	10,71	469	13076	7733	20809
КС.160.258.1000.2ТГ	1000	11,22	508	13545	8140	21685
КС.160.258.1050.2ТГ	1050	11,75	542	13986	8547	22533
КС.160.258.1100.2ТГ	1100	12,26	578	14427	8954	23381
КС.160.258.1150.2ТГ	1150	12,76	614	14868	9361	24229
КС.160.258.1200.2ТГ	1200	13,37	650	15309	9768	25077
КС.160.258.1250.2ТГ	1250	13,88	691	15750	10175	25925
КС.160.258.1300.2ТГ	1300	14,40	723	16192	10582	26774
КС.160.258.1350.2ТГ	1350	14,91	759	16633	10989	27622
КС.160.258.1400.2ТГ	1400	15,43	796	17074	11396	28470
КС.160.258.1450.2ТГ	1450	15,94	832	17515	11803	29318
КС.160.258.1500.2ТГ	1500	16,61	872	18466	12210	30676
КС.160.258.1550.2ТГ	1550	17,12	904	18907	12617	31524
КС.160.258.1600.2ТГ	1600	17,63	941	19348	13024	32372
КС.160.258.1650.2ТГ	1650	18,15	977	19789	13431	33220
КС.160.258.1700.2ТГ	1700	18,66	1013	20230	13838	34068
КС.160.258.1750.2ТГ	1750	19,19	1055	20671	14245	34916
КС.160.258.1800.2ТГ	1800	19,70	1086	21112	14652	35764
КС.160.258.1850.2ТГ	1850	20,22	1122	21553	15059	36612
КС.160.258.1900.2ТГ	1900	20,73	1158	21995	15466	37461
КС.160.258.1950.2ТГ	1950	21,32	1194	22436	15873	38309
КС.160.258.2000.2ТГ	2000	21,93	1200	23057	16280	39337
КС.160.258.2050.2ТГ	2050	22,44	1267	23498	16687	40185
КС.160.258.2100.2ТГ	2100	22,97	1303	23939	17094	41033
КС.160.258.2150.2ТГ	2150	23,47	1339	24380	17501	41881
КС.160.258.2200.2ТГ	2200	24,00	1376	24821	17908	42729
КС.160.258.2250.2ТГ	2250	24,51	1400	25262	18315	43577
КС.160.258.2300.2ТГ	2300	25,02	1448	25703	18722	44425
КС.160.258.2350.2ТГ	2350	25,54	1484	26144	19129	45273
КС.160.258.2400.2ТГ	2400	26,05	1521	26585	19536	46121
КС.160.258.2450.2ТГ	2450	26,72	1557	27026	19943	46969
КС.160.258.2500.2ТГ	2500	27,23	1600	27977	20350	48327
КС.160.258.2550.2ТГ	2550	27,75	1629	28532	20757	49289
КС.160.258.2600.2ТГ	2600	28,26	1666	28973	21164	50137
КС.160.258.2650.2ТГ	2650	28,79	1702	29414	21571	50985
КС.160.258.2700.2ТГ	2700	29,37	1738	29855	21978	51833
КС.160.258.2750.2ТГ	2750	29,88	1782	30296	22385	52681
КС.160.258.2800.2ТГ	2800	30,41	1811	30737	22792	53529
КС.160.258.2850.2ТГ	2850	30,91	1847	31178	23199	54377
КС.160.258.2900.2ТГ	2900	31,44	1883	31619	23606	55225
КС.160.258.2950.2ТГ	2950	31,95	1919	32060	24013	56073
КС.160.258.3000.2ТГ	3000	32,47	1963	32639	24420	57059



+7(800) 222-01-13

КС.160.303(КСО)

Модель



К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160


303

226 - 2055

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.160.303.600.2ТГ	600	8,69	226	10278	5328	15606
КС.160.303.650.2ТГ	650	9,37	264	10732	5772	16504
КС.160.303.700.2ТГ	700	10,06	302	11186	6216	17402
КС.160.303.750.2ТГ	750	10,73	340	11641	6660	18301
КС.160.303.800.2ТГ	800	11,40	377	12209	7104	19313
КС.160.303.850.2ТГ	850	12,10	415	12664	7548	20212
КС.160.303.900.2ТГ	900	12,77	457	13118	7992	21110
КС.160.303.950.2ТГ	950	13,46	491	13573	8436	22009
КС.160.303.1000.2ТГ	1000	14,13	532	14059	8880	22939
КС.160.303.1050.2ТГ	1050	14,82	567	14514	9324	23838
КС.160.303.1100.2ТГ	1100	15,50	605	14968	9768	24736
КС.160.303.1150.2ТГ	1150	16,17	643	15423	10212	25635
КС.160.303.1200.2ТГ	1200	17,02	681	15877	10656	26533
КС.160.303.1250.2ТГ	1250	17,69	724	16332	11100	27432
КС.160.303.1300.2ТГ	1300	18,38	757	16786	11544	28330
КС.160.303.1350.2ТГ	1350	19,05	795	17241	11988	29229
КС.160.303.1400.2ТГ	1400	19,74	833	17695	12432	30127
КС.160.303.1450.2ТГ	1450	20,42	871	18150	12876	31026
КС.160.303.1500.2ТГ	1500	21,28	913	19159	13320	32479
КС.160.303.1550.2ТГ	1550	21,95	947	19613	13764	33377
КС.160.303.1600.2ТГ	1600	22,62	985	20068	14208	34276
КС.160.303.1650.2ТГ	1650	23,31	1023	20522	14652	35174
КС.160.303.1700.2ТГ	1700	23,99	1061	20977	15096	36073
КС.160.303.1750.2ТГ	1750	24,68	1105	21431	15540	36971
КС.160.303.1800.2ТГ	1800	25,35	1137	21886	15984	37870
КС.160.303.1850.2ТГ	1850	26,04	1175	22340	16428	38768
КС.160.303.1900.2ТГ	1900	26,71	1213	22795	16872	39667
КС.160.303.1950.2ТГ	1950	27,54	1251	23249	17316	40565
КС.160.303.2000.2ТГ	2000	28,33	1257	23889	17760	41649
КС.160.303.2050.2ТГ	2050	29,00	1327	24343	18204	42547
КС.160.303.2100.2ТГ	2100	29,69	1365	24798	18648	43446
КС.160.303.2150.2ТГ	2150	30,36	1403	25252	19092	44344
КС.160.303.2200.2ТГ	2200	31,05	1440	25706	19536	45242
КС.160.303.2250.2ТГ	2250	31,73	1466	26161	19980	46141
КС.160.303.2300.2ТГ	2300	32,40	1516	26615	20424	47039
КС.160.303.2350.2ТГ	2350	33,09	1554	27070	20868	47938
КС.160.303.2400.2ТГ	2400	33,76	1592	27524	21312	48836
КС.160.303.2450.2ТГ	2450	34,62	1630	27979	21756	49735
КС.160.303.2500.2ТГ	2500	35,30	1676	28988	22200	51188
КС.160.303.2550.2ТГ	2550	35,99	1706	29556	22644	52200
КС.160.303.2600.2ТГ	2600	36,66	1744	30011	23088	53099
КС.160.303.2650.2ТГ	2650	37,35	1782	30465	23532	53997
КС.160.303.2700.2ТГ	2700	38,18	1820	30920	23976	54896
КС.160.303.2750.2ТГ	2750	38,85	1866	31374	24420	55794
КС.160.303.2800.2ТГ	2800	39,54	1896	31829	24864	56693
КС.160.303.2850.2ТГ	2850	40,22	1934	32283	25308	57591
КС.160.303.2900.2ТГ	2900	40,91	1972	32738	25752	58490
КС.160.303.2950.2ТГ	2950	41,58	2010	33192	26196	59388
КС.160.303.3000.2ТГ	3000	42,27	2055	33793	27129	60286



+7(800) 222-01-13

КС.160.403 (КСО)

Модель




К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160

403

419 - 3813

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.160.403.600.4ТГ	600	10,13	419	14730	6426	21156
КС.160.403.650.4ТГ	650	10,88	489	15452	6962	22413
КС.160.403.700.4ТГ	700	11,65	559	16173	7497	23670
КС.160.403.750.4ТГ	750	12,41	630	16894	8033	24927
КС.160.403.800.4ТГ	800	13,16	700	17730	8568	26298
КС.160.403.850.4ТГ	850	13,93	771	18452	9104	27555
КС.160.403.900.4ТГ	900	14,68	848	19173	9639	28812
КС.160.403.950.4ТГ	950	15,45	912	19894	10175	30069
КС.160.403.1000.4ТГ	1000	16,21	987	20659	10710	31369
КС.160.403.1050.4ТГ	1050	16,98	1052	21380	11246	32626
КС.160.403.1100.4ТГ	1100	17,73	1123	22102	11781	33883
КС.160.403.1150.4ТГ	1150	18,48	1193	22823	12317	35139
КС.160.403.1200.4ТГ	1200	19,41	1264	23544	12852	36396
КС.160.403.1250.4ТГ	1250	20,16	1343	24266	13388	37653
КС.160.403.1300.4ТГ	1300	20,93	1405	24987	13923	38910
КС.160.403.1350.4ТГ	1350	21,69	1475	25708	14459	40167
КС.160.403.1400.4ТГ	1400	22,46	1546	26430	14994	41424
КС.160.403.1450.4ТГ	1450	23,21	1616	27151	15530	42680
КС.160.403.1500.4ТГ	1500	24,21	1694	28536	16065	44601
КС.160.403.1550.4ТГ	1550	24,96	1757	29257	16601	45857
КС.160.403.1600.4ТГ	1600	25,71	1827	29978	17136	47114
КС.160.403.1650.4ТГ	1650	26,48	1898	30700	17672	48371
КС.160.403.1700.4ТГ	1700	27,24	1968	31421	18207	49628
КС.160.403.1750.4ТГ	1750	28,01	2050	32142	18743	50885
КС.160.403.1800.4ТГ	1800	28,76	2109	32864	19278	52142
КС.160.403.1850.4ТГ	1850	29,53	2179	33585	19814	53398
КС.160.403.1900.4ТГ	1900	30,28	2250	34306	20349	54655
КС.160.403.1950.4ТГ	1950	31,19	2320	35028	20885	55912
КС.160.403.2000.4ТГ	2000	32,05	2332	35945	21420	57365
КС.160.403.2050.4ТГ	2050	32,81	2461	36667	21956	58622
КС.160.403.2100.4ТГ	2100	33,58	2532	37388	22491	59879
КС.160.403.2150.4ТГ	2150	34,33	2602	38109	23027	61136
КС.160.403.2200.4ТГ	2200	35,10	2673	38831	23562	62393
КС.160.403.2250.4ТГ	2250	35,85	2720	39552	24098	63650
КС.160.403.2300.4ТГ	2300	36,61	2813	40273	24633	64906
КС.160.403.2350.4ТГ	2350	37,38	2884	40995	25169	66163
КС.160.403.2400.4ТГ	2400	38,13	2954	41716	25704	67420
КС.160.403.2450.4ТГ	2450	39,13	3025	42437	26240	68677
КС.160.403.2500.4ТГ	2500	39,88	3109	43822	26775	70597
КС.160.403.2550.4ТГ	2550	40,65	3166	44658	27311	71969
КС.160.403.2600.4ТГ	2600	41,40	3236	45379	27846	73225
КС.160.403.2650.4ТГ	2650	42,17	3306	46101	28382	74482
КС.160.403.2700.4ТГ	2700	43,08	3377	46822	28917	75739
КС.160.403.2750.4ТГ	2750	43,84	3462	47543	29453	76996
КС.160.403.2800.4ТГ	2800	44,61	3518	48265	29988	78253
КС.160.403.2850.4ТГ	2850	45,36	3588	48986	30524	79510
КС.160.403.2900.4ТГ	2900	46,13	3659	49707	31059	80766
КС.160.403.2950.4ТГ	2950	46,88	3729	50429	31595	82023
КС.160.403.3000.4ТГ	3000	47,65	3813	51318	32130	83448



+7(800) 222-01-13

К.200.165(КО)

Модель




К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

200

165

145 - 1317

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.200.165.600.2ТВ	600	8,44	145	9330	3786	13116
К.200.165.650.2ТВ	650	9,03	169	9763	4102	13865
К.200.165.700.2ТВ	700	9,63	193	10197	4417	14614
К.200.165.750.2ТВ	750	10,22	218	10630	4733	15362
К.200.165.800.2ТВ	800	10,81	242	11175	5048	16223
К.200.165.850.2ТВ	850	11,41	266	11609	5364	16972
К.200.165.900.2ТВ	900	12,00	293	12042	5679	17721
К.200.165.950.2ТВ	950	12,61	315	12475	5995	18470
К.200.165.1000.2ТВ	1000	13,20	341	12926	6310	19236
К.200.165.1050.2ТВ	1050	13,80	364	13360	6626	19985
К.200.165.1100.2ТВ	1100	14,39	388	13793	6941	20734
К.200.165.1150.2ТВ	1150	14,98	412	14226	7257	21483
К.200.165.1200.2ТВ	1200	15,66	437	14660	7572	22232
К.200.165.1250.2ТВ	1250	16,25	464	15093	7888	22980
К.200.165.1300.2ТВ	1300	16,86	485	15526	8203	23729
К.200.165.1350.2ТВ	1350	17,45	510	15959	8519	24478
К.200.165.1400.2ТВ	1400	18,05	534	16393	8834	25227
К.200.165.1450.2ТВ	1450	18,64	558	16826	9150	25976
К.200.165.1500.2ТВ	1500	19,41	585	17709	9465	27174
К.200.165.1550.2ТВ	1550	20,00	607	18142	9781	27923
К.200.165.1600.2ТВ	1600	20,59	631	18576	10096	28672
К.200.165.1650.2ТВ	1650	21,20	656	19009	10412	29421
К.200.165.1700.2ТВ	1700	21,78	680	19442	10727	30169
К.200.165.1750.2ТВ	1750	22,39	708	19876	11043	30918
К.200.165.1800.2ТВ	1800	22,98	729	20309	11358	31667
К.200.165.1850.2ТВ	1850	23,58	753	20742	11674	32416
К.200.165.1900.2ТВ	1900	24,17	777	21176	11989	33165
К.200.165.1950.2ТВ	1950	24,84	802	21609	12305	33913
К.200.165.2000.2ТВ	2000	25,54	806	22211	12620	34831
К.200.165.2050.2ТВ	2050	26,12	850	22644	12936	35580
К.200.165.2100.2ТВ	2100	26,73	875	23077	13251	36328
К.200.165.2150.2ТВ	2150	27,32	899	23511	13567	37077
К.200.165.2200.2ТВ	2200	27,92	923	23944	13882	37826
К.200.165.2250.2ТВ	2250	28,51	940	24377	14198	38575
К.200.165.2300.2ТВ	2300	29,10	972	24811	14513	39324
К.200.165.2350.2ТВ	2350	29,71	996	25244	14829	40072
К.200.165.2400.2ТВ	2400	30,30	1021	25677	15144	40821
К.200.165.2450.2ТВ	2450	31,07	1045	26110	15460	41570
К.200.165.2500.2ТВ	2500	31,66	1074	26994	15775	42769
К.200.165.2550.2ТВ	2550	32,26	1094	27539	16091	43630
К.200.165.2600.2ТВ	2600	32,85	1118	27972	16406	44378
К.200.165.2650.2ТВ	2650	33,46	1142	28406	16722	45127
К.200.165.2700.2ТВ	2700	34,12	1167	28839	17037	45876
К.200.165.2750.2ТВ	2750	34,71	1196	29272	17353	46625
К.200.165.2800.2ТВ	2800	35,32	1215	29705	17668	47373
К.200.165.2850.2ТВ	2850	35,91	1240	30139	17984	48122
К.200.165.2900.2ТВ	2900	36,51	1264	30572	18299	48871
К.200.165.2950.2ТВ	2950	37,10	1288	31005	18615	49620
К.200.165.3000.2ТВ	3000	37,71	1317	31556	18930	50486



+7(800) 222-01-13

К.200.203 (КСО)

Модель



К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
А - исполнение подключения к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

200


203

211 - 1920

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.200.203.600.2ТГ	600	8,65	211	9732	4226	13958
К.200.203.650.2ТГ	650	9,25	246	10177	4578	14755
К.200.203.700.2ТГ	700	9,87	282	10622	4930	15552
К.200.203.750.2ТГ	750	10,48	317	11067	5282	16349
К.200.203.800.2ТГ	800	11,08	353	11625	5634	17259
К.200.203.850.2ТГ	850	11,70	388	12070	5987	18056
К.200.203.900.2ТГ	900	12,30	427	12515	6339	18853
К.200.203.950.2ТГ	950	12,92	459	12960	6691	19651
К.200.203.1000.2ТГ	1000	13,53	497	13426	7043	20469
К.200.203.1050.2ТГ	1050	14,15	530	13872	7395	21267
К.200.203.1100.2ТГ	1100	14,75	565	14317	7747	22064
К.200.203.1150.2ТГ	1150	15,35	601	14762	8099	22861
К.200.203.1200.2ТГ	1200	16,06	636	15207	8452	23658
К.200.203.1250.2ТГ	1250	16,66	676	15652	8804	24455
К.200.203.1300.2ТГ	1300	17,28	707	16097	9156	25253
К.200.203.1350.2ТГ	1350	17,88	743	16542	9508	26050
К.200.203.1400.2ТГ	1400	18,50	778	16987	9860	26847
К.200.203.1450.2ТГ	1450	19,11	814	17432	10212	27644
К.200.203.1500.2ТГ	1500	19,90	853	18375	10565	28939
К.200.203.1550.2ТГ	1550	20,50	885	18820	10917	29736
К.200.203.1600.2ТГ	1600	21,10	920	19265	11269	30533
К.200.203.1650.2ТГ	1650	21,73	955	19710	11621	31331
К.200.203.1700.2ТГ	1700	22,33	991	20155	11973	32128
К.200.203.1750.2ТГ	1750	22,95	1032	20600	12325	32925
К.200.203.1800.2ТГ	1800	23,55	1062	21045	12677	33722
К.200.203.1850.2ТГ	1850	24,17	1097	21490	13030	34520
К.200.203.1900.2ТГ	1900	24,78	1133	21935	13382	35317
К.200.203.1950.2ТГ	1950	25,46	1168	22380	13734	36114
К.200.203.2000.2ТГ	2000	26,17	1174	22998	14086	37084
К.200.203.2050.2ТГ	2050	26,78	1239	23443	14438	37881
К.200.203.2100.2ТГ	2100	27,40	1275	23888	14790	38678
К.200.203.2150.2ТГ	2150	28,00	1310	24333	15142	39476
К.200.203.2200.2ТГ	2200	28,62	1346	24778	15495	40273
К.200.203.2250.2ТГ	2250	29,23	1370	25223	15847	41070
К.200.203.2300.2ТГ	2300	29,83	1417	25668	16199	41867
К.200.203.2350.2ТГ	2350	30,45	1452	26113	16551	42664
К.200.203.2400.2ТГ	2400	31,05	1487	26558	16903	43462
К.200.203.2450.2ТГ	2450	31,84	1523	27003	17255	44259
К.200.203.2500.2ТГ	2500	32,45	1565	27946	17608	45554
К.200.203.2550.2ТГ	2550	33,07	1594	28504	17960	46463
К.200.203.2600.2ТГ	2600	33,67	1629	28949	18312	47261
К.200.203.2650.2ТГ	2650	34,29	1665	29394	18664	48058
К.200.203.2700.2ТГ	2700	34,98	1700	29839	19016	48855
К.200.203.2750.2ТГ	2750	35,58	1743	30284	19368	49652
К.200.203.2800.2ТГ	2800	36,20	1771	30729	19720	50449
К.200.203.2850.2ТГ	2850	36,80	1807	31174	20073	51247
К.200.203.2900.2ТГ	2900	37,42	1842	31619	20425	52044
К.200.203.2950.2ТГ	2950	38,03	1878	32064	20777	52841
К.200.203.3000.2ТГ	3000	37,71	1920	32634	21129	53763



+7(800) 222-01-13

К.200.258(КО)

Модель



К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
А - исполнение подключения к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

200


258

220 - 2005

Высота, мм.

Ширина, мм.


Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.200.258.600.2ТГ	600	11,12	220	10434	4884	15318
К.200.258.650.2ТГ	650	11,93	257	10899	5291	16190
К.200.258.700.2ТГ	700	12,76	294	11365	5698	17063
К.200.258.750.2ТГ	750	13,56	331	11830	6105	17935
К.200.258.800.2ТГ	800	14,37	368	12408	6512	18920
К.200.258.850.2ТГ	850	15,20	405	12873	6919	19792
К.200.258.900.2ТГ	900	16,01	446	13339	7326	20665
К.200.258.950.2ТГ	950	16,83	479	13804	7733	21537
К.200.258.1000.2ТГ	1000	17,64	519	14297	8140	22437
К.200.258.1050.2ТГ	1050	18,46	553	14762	8547	23309
К.200.258.1100.2ТГ	1100	19,27	590	15227	8954	24181
К.200.258.1150.2ТГ	1150	20,08	628	15693	9361	25054
К.200.258.1200.2ТГ	1200	21,06	665	16158	9768	25926
К.200.258.1250.2ТГ	1250	21,87	706	16623	10175	26798
К.200.258.1300.2ТГ	1300	22,69	739	17088	10582	27670
К.200.258.1350.2ТГ	1350	23,50	776	17554	10989	28543
К.200.258.1400.2ТГ	1400	24,33	813	18019	11396	29415
К.200.258.1450.2ТГ	1450	25,13	850	18484	11803	30287
К.200.258.1500.2ТГ	1500	26,20	891	19526	12210	31736
К.200.258.1550.2ТГ	1550	27,00	924	19991	12617	32608
К.200.258.1600.2ТГ	1600	27,81	961	20456	13024	33480
К.200.258.1650.2ТГ	1650	28,64	998	20921	13431	34352
К.200.258.1700.2ТГ	1700	29,44	1035	21386	13838	35224
К.200.258.1750.2ТГ	1750	30,27	1078	21852	14245	36097
К.200.258.1800.2ТГ	1800	31,08	1109	22317	14652	36969
К.200.258.1850.2ТГ	1850	31,90	1146	22782	15059	37841
К.200.258.1900.2ТГ	1900	32,71	1183	23247	15466	38713
К.200.258.1950.2ТГ	1950	33,67	1220	23713	15873	39586
К.200.258.2000.2ТГ	2000	34,59	1226	24358	16280	40638
К.200.258.2050.2ТГ	2050	35,40	1294	24823	16687	41510
К.200.258.2100.2ТГ	2100	36,22	1331	25288	17094	42382
К.200.258.2150.2ТГ	2150	37,03	1368	25753	17501	43254
К.200.258.2200.2ТГ	2200	37,86	1405	26219	17908	44127
К.200.258.2250.2ТГ	2250	38,66	1430	26684	18315	44999
К.200.258.2300.2ТГ	2300	39,47	1479	27149	18722	45871
К.200.258.2350.2ТГ	2350	40,30	1516	27614	19129	46743
К.200.258.2400.2ТГ	2400	41,11	1553	28079	19536	47615
К.200.258.2450.2ТГ	2450	42,17	1590	28545	19943	48488
К.200.258.2500.2ТГ	2500	42,97	1635	29586	20350	49936
К.200.258.2550.2ТГ	2550	43,80	1664	30165	20757	50922
К.200.258.2600.2ТГ	2600	44,61	1701	30630	21164	51794
К.200.258.2650.2ТГ	2650	45,43	1739	31095	21571	52666
К.200.258.2700.2ТГ	2700	46,40	1776	31560	21978	53538
К.200.258.2750.2ТГ	2750	47,20	1820	32025	22385	54410
К.200.258.2800.2ТГ	2800	48,03	1850	32491	22792	55283
К.200.258.2850.2ТГ	2850	48,84	1887	32956	23199	56155
К.200.258.2900.2ТГ	2900	49,66	1924	33421	23606	57027
К.200.258.2950.2ТГ	2950	50,47	1961	33886	24013	57899
К.200.258.3000.2ТГ	3000	51,30	2005	34490	24420	58910



+7(800) 222-01-13



КС.200.258 (КСО)

Модель

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

200


258

220 - 2005

Высота, мм.

Ширина, мм.


Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.200.258.600.2ТГ	600	11,12	220	10434	4884	15318
КС.200.258.650.2ТГ	650	11,93	257	10899	5291	16190
КС.200.258.700.2ТГ	700	12,76	294	11365	5698	17063
КС.200.258.750.2ТГ	750	13,56	331	11830	6105	17935
КС.200.258.800.2ТГ	800	14,37	368	12408	6512	18920
КС.200.258.850.2ТГ	850	15,20	405	12873	6919	19792
КС.200.258.900.2ТГ	900	16,01	446	13339	7326	20665
КС.200.258.950.2ТГ	950	16,83	479	13804	7733	21537
КС.200.258.1000.2ТГ	1000	17,64	519	14297	8140	22437
КС.200.258.1050.2ТГ	1050	18,46	553	14762	8547	23309
КС.200.258.1100.2ТГ	1100	19,27	590	15227	8954	24181
КС.200.258.1150.2ТГ	1150	20,08	628	15693	9361	25054
КС.200.258.1200.2ТГ	1200	21,06	665	16158	9768	25926
КС.200.258.1250.2ТГ	1250	21,87	706	16623	10175	26798
КС.200.258.1300.2ТГ	1300	22,69	739	17088	10582	27670
КС.200.258.1350.2ТГ	1350	23,50	776	17554	10989	28543
КС.200.258.1400.2ТГ	1400	24,33	813	18019	11396	29415
КС.200.258.1450.2ТГ	1450	25,13	850	18484	11803	30287
КС.200.258.1500.2ТГ	1500	26,20	891	19526	12210	31736
КС.200.258.1550.2ТГ	1550	27,00	924	19991	12617	32608
КС.200.258.1600.2ТГ	1600	27,81	961	20456	13024	33480
КС.200.258.1650.2ТГ	1650	28,64	998	20921	13431	34352
КС.200.258.1700.2ТГ	1700	29,44	1035	21386	13838	35224
КС.200.258.1750.2ТГ	1750	30,27	1078	21852	14245	36097
КС.200.258.1800.2ТГ	1800	31,08	1109	22317	14652	36969
КС.200.258.1850.2ТГ	1850	31,90	1146	22782	15059	37841
КС.200.258.1900.2ТГ	1900	32,71	1183	23247	15466	38713
КС.200.258.1950.2ТГ	1950	33,67	1220	23713	15873	39586
КС.200.258.2000.2ТГ	2000	34,59	1226	24358	16280	40638
КС.200.258.2050.2ТГ	2050	35,40	1294	24823	16687	41510
КС.200.258.2100.2ТГ	2100	36,22	1331	25288	17094	42382
КС.200.258.2150.2ТГ	2150	37,03	1368	25753	17501	43254
КС.200.258.2200.2ТГ	2200	37,86	1405	26219	17908	44127
КС.200.258.2250.2ТГ	2250	38,66	1430	26684	18315	44999
КС.200.258.2300.2ТГ	2300	39,47	1479	27149	18722	45871
КС.200.258.2350.2ТГ	2350	40,30	1516	27614	19129	46743
КС.200.258.2400.2ТГ	2400	41,11	1553	28079	19536	47615
КС.200.258.2450.2ТГ	2450	42,17	1590	28545	19943	48488
КС.200.258.2500.2ТГ	2500	42,97	1635	29586	20350	49936
КС.200.258.2550.2ТГ	2550	43,80	1664	30165	20757	50922
КС.200.258.2600.2ТГ	2600	44,61	1701	30630	21164	51794
КС.200.258.2650.2ТГ	2650	45,43	1739	31095	21571	52666
КС.200.258.2700.2ТГ	2700	46,40	1776	31560	21978	53538
КС.200.258.2750.2ТГ	2750	47,20	1820	32025	22385	54410
КС.200.258.2800.2ТГ	2800	48,03	1850	32491	22792	55283
КС.200.258.2850.2ТГ	2850	48,84	1887	32956	23199	56155
КС.200.258.2900.2ТГ	2900	49,66	1924	33421	23606	57027
КС.200.258.2950.2ТГ	2950	50,47	1961	33886	24013	57899
КС.200.258.3000.2ТГ	3000	51,30	2005	34490	24420	58910



+7(800) 222-01-13



КС.200.303 (КСО)

Модель

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

200


303

220 - 2005

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.200.303.600.2ТГ	600	12,24	233	10870	5328	16198
КС.200.303.650.2ТГ	650	13,13	272	11349	5772	17121
КС.200.303.700.2ТГ	700	14,03	311	11828	6216	18044
КС.200.303.750.2ТГ	750	14,92	350	12306	6660	18966
КС.200.303.800.2ТГ	800	15,81	389	12899	7104	20003
КС.200.303.850.2ТГ	850	16,72	429	13377	7548	20925
КС.200.303.900.2ТГ	900	17,61	472	13856	7992	21848
КС.200.303.950.2ТГ	950	18,51	507	14335	8436	22771
КС.200.303.1000.2ТГ	1000	19,40	549	14846	8880	23726
КС.200.303.1050.2ТГ	1050	20,31	585	15324	9324	24648
КС.200.303.1100.2ТГ	1100	21,20	625	15803	9768	25571
КС.200.303.1150.2ТГ	1150	22,09	664	16282	10212	26494
КС.200.303.1200.2ТГ	1200	23,17	703	16760	10656	27416
КС.200.303.1250.2ТГ	1250	24,06	747	17239	11100	28339
КС.200.303.1300.2ТГ	1300	24,96	781	17717	11544	29261
КС.200.303.1350.2ТГ	1350	25,85	820	18196	11988	30184
КС.200.303.1400.2ТГ	1400	26,76	860	18675	12432	31107
КС.200.303.1450.2ТГ	1450	27,65	899	19153	12876	32029
КС.200.303.1500.2ТГ	1500	28,82	942	20263	13320	33583
КС.200.303.1550.2ТГ	1550	29,70	977	20741	13764	34505
КС.200.303.1600.2ТГ	1600	30,59	1016	21220	14208	35428
КС.200.303.1650.2ТГ	1650	31,50	1056	21699	14652	36351
КС.200.303.1700.2ТГ	1700	32,39	1095	22177	15096	37273
КС.200.303.1750.2ТГ	1750	33,30	1140	22656	15540	38196
КС.200.303.1800.2ТГ	1800	34,18	1173	23134	15984	39118
КС.200.303.1850.2ТГ	1850	35,09	1212	23613	16428	40041
КС.200.303.1900.2ТГ	1900	35,98	1251	24092	16872	40964
КС.200.303.1950.2ТГ	1950	37,04	1291	24570	17316	41886
КС.200.303.2000.2ТГ	2000	38,05	1297	25234	17760	42994
КС.200.303.2050.2ТГ	2050	38,94	1369	25712	18204	43916
КС.200.303.2100.2ТГ	2100	39,85	1408	26191	18648	44839
КС.200.303.2150.2ТГ	2150	40,74	1447	26670	19092	45762
КС.200.303.2200.2ТГ	2200	41,64	1487	27148	19536	46684
КС.200.303.2250.2ТГ	2250	42,53	1513	27627	19980	47607
КС.200.303.2300.2ТГ	2300	43,42	1565	28106	20424	48530
КС.200.303.2350.2ТГ	2350	44,33	1604	28584	20868	49452
КС.200.303.2400.2ТГ	2400	45,22	1643	29063	21312	50375
КС.200.303.2450.2ТГ	2450	46,38	1682	29542	21756	51298
КС.200.303.2500.2ТГ	2500	47,27	1729	30651	22200	52851
КС.200.303.2550.2ТГ	2550	48,18	1761	31243	22644	53887
КС.200.303.2600.2ТГ	2600	49,07	1800	31722	23088	54810
КС.200.303.2650.2ТГ	2650	49,98	1839	32200	23532	55732
КС.200.303.2700.2ТГ	2700	51,04	1878	32679	23976	56655
КС.200.303.2750.2ТГ	2750	51,93	1926	33158	24420	57578
КС.200.303.2800.2ТГ	2800	52,83	1957	33636	24864	58500
КС.200.303.2850.2ТГ	2850	53,72	1996	34115	25308	59423
КС.200.303.2900.2ТГ	2900	54,63	2035	34593	25752	60345
КС.200.303.2950.2ТГ	2950	55,52	2074	35072	26196	61268
КС.200.303.3000.2ТГ	3000	56,42	2121	35697	21129	56826



+7(800) 222-01-13

КС.200.403 (КСО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.200.403.600.4ТГ	600	10,13	440	15420	6426	21846
КС.200.403.650.4ТГ	650	10,88	514	16166	6962	23127
КС.200.403.700.4ТГ	700	11,65	588	16911	7497	24408
КС.200.403.750.4ТГ	750	12,41	662	17657	8033	25689
КС.200.403.800.4ТГ	800	13,16	736	18517	8568	27085
КС.200.403.850.4ТГ	850	13,93	810	19262	9104	28366
КС.200.403.900.4ТГ	900	14,68	891	20008	9639	29647
КС.200.403.950.4ТГ	950	15,45	958	20753	10175	30928
КС.200.403.1000.4ТГ	1000	16,21	1037	21542	10710	32252
КС.200.403.1050.4ТГ	1050	16,98	1106	22287	11246	33533
КС.200.403.1100.4ТГ	1100	17,73	1180	23033	11781	34814
КС.200.403.1150.4ТГ	1150	18,48	1254	23778	12317	36095
КС.200.403.1200.4ТГ	1200	19,41	1328	24524	12852	37376
КС.200.403.1250.4ТГ	1250	20,16	1411	25269	13388	38657
КС.200.403.1300.4ТГ	1300	20,93	1476	26015	13923	39938
КС.200.403.1350.4ТГ	1350	21,69	1550	26760	14459	41219
КС.200.403.1400.4ТГ	1400	22,46	1624	27506	14994	42500
КС.200.403.1450.4ТГ	1450	23,21	1698	28251	15530	43781
КС.200.403.1500.4ТГ	1500	24,21	1780	29760	16065	45825
КС.200.403.1550.4ТГ	1550	24,96	1846	30505	16601	47106
КС.200.403.1600.4ТГ	1600	25,71	1920	31251	17136	48387
КС.200.403.1650.4ТГ	1650	26,48	1994	31996	17672	49668
КС.200.403.1700.4ТГ	1700	27,24	2068	32742	18207	50949
КС.200.403.1750.4ТГ	1750	28,01	2154	33487	18743	52230
КС.200.403.1800.4ТГ	1800	28,76	2216	34233	19278	53511
КС.200.403.1850.4ТГ	1850	29,53	2290	34978	19814	54792
КС.200.403.1900.4ТГ	1900	30,28	2364	35724	20349	56073
КС.200.403.1950.4ТГ	1950	31,19	2438	36469	20885	57354
КС.200.403.2000.4ТГ	2000	32,05	2450	37411	21420	58831
КС.200.403.2050.4ТГ	2050	32,81	2586	38157	21956	60112
КС.200.403.2100.4ТГ	2100	33,58	2660	38902	22491	61393
КС.200.403.2150.4ТГ	2150	34,33	2734	39648	23027	62674
КС.200.403.2200.4ТГ	2200	35,10	2808	40393	23562	63955
КС.200.403.2250.4ТГ	2250	35,85	2858	41139	24098	65236
КС.200.403.2300.4ТГ	2300	36,61	2956	41884	24633	66517
КС.200.403.2350.4ТГ	2350	37,38	3030	42630	25169	67798
КС.200.403.2400.4ТГ	2400	38,13	3104	43375	25704	69079
КС.200.403.2450.4ТГ	2450	39,13	3178	44121	26240	70360
КС.200.403.2500.4ТГ	2500	39,88	3266	45630	26775	72405
КС.200.403.2550.4ТГ	2550	40,65	3326	46490	27311	73800
КС.200.403.2600.4ТГ	2600	41,40	3400	47235	27846	75081
КС.200.403.2650.4ТГ	2650	42,17	3474	47981	28382	76362
КС.200.403.2700.4ТГ	2700	43,08	3548	48726	28917	77643
КС.200.403.2750.4ТГ	2750	43,84	3637	49472	29453	78924
КС.200.403.2800.4ТГ	2800	44,61	3696	50217	29988	80205
КС.200.403.2850.4ТГ	2850	45,36	3770	50963	30524	81486
КС.200.403.2900.4ТГ	2900	46,13	3844	51708	31059	82767
КС.200.403.2950.4ТГ	2950	46,88	3918	52454	31595	84048
КС.200.403.3000.4ТГ	3000	47,65	4006	53367	32130	85497

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

200


403

220 - 2005

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

К.250.258 (КО)

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
К.250.258.600.4ТК	600	10,02	398	14522	4884	19406
К.250.258.650.4ТК	650	10,70	465	15251	5291	20542
К.250.258.700.4ТК	700	11,40	532	15979	5698	21677
К.250.258.750.4ТК	750	12,08	598	16708	6105	22813
К.250.258.800.4ТК	800	12,76	665	17550	6512	24062
К.250.258.850.4ТК	850	13,46	732	18278	6919	25197
К.250.258.900.4ТК	900	14,15	806	19007	7326	26333
К.250.258.950.4ТК	950	14,85	866	19736	7733	27469
К.250.258.1000.4ТК	1000	15,53	938	20492	8140	28632
К.250.258.1050.4ТК	1050	16,23	1000	21221	8547	29768
К.250.258.1100.4ТК	1100	16,91	1067	21950	8954	30904
К.250.258.1150.4ТК	1150	17,60	1134	22678	9361	32039
К.250.258.1200.4ТК	1200	18,37	1201	23407	9768	33175
К.250.258.1250.4ТК	1250	19,06	1276	24136	10175	34311
К.250.258.1300.4ТК	1300	19,76	1335	24864	10582	35446
К.250.258.1350.4ТК	1350	20,44	1402	25593	10989	36582
К.250.258.1400.4ТК	1400	21,14	1469	26322	11396	37718
К.250.258.1450.4ТК	1450	21,82	1536	27050	11803	38853
К.250.258.1500.4ТК	1500	22,69	1610	28437	12210	40647
К.250.258.1550.4ТК	1550	23,37	1670	29166	12617	41783
К.250.258.1600.4ТК	1600	24,05	1736	29894	13024	42918
К.250.258.1650.4ТК	1650	24,75	1803	30623	13431	44054
К.250.258.1700.4ТК	1700	25,44	1870	31351	13838	45189
К.250.258.1750.4ТК	1750	26,13	1948	32080	14245	46325
К.250.258.1800.4ТК	1800	26,82	2004	32809	14652	47461
К.250.258.1850.4ТК	1850	27,52	2071	33537	15059	48596
К.250.258.1900.4ТК	1900	28,20	2138	34266	15466	49732
К.250.258.1950.4ТК	1950	28,96	2205	34995	15873	50868
К.250.258.2000.4ТК	2000	29,75	2216	35903	16280	52183
К.250.258.2050.4ТК	2050	30,44	2339	36632	16687	53319
К.250.258.2100.4ТК	2100	31,14	2406	37361	17094	54455
К.250.258.2150.4ТК	2150	31,82	2473	38089	17501	55590
К.250.258.2200.4ТК	2200	32,52	2540	38818	17908	56726
К.250.258.2250.4ТК	2250	33,20	2585	39547	18315	57862
К.250.258.2300.4ТК	2300	33,88	2674	40275	18722	58997
К.250.258.2350.4ТК	2350	34,58	2741	41004	19129	60133
К.250.258.2400.4ТК	2400	35,27	2807	41733	19536	61269
К.250.258.2450.4ТК	2450	36,13	2874	42461	19943	62404
К.250.258.2500.4ТК	2500	36,81	2954	43848	20350	64198
К.250.258.2550.4ТК	2550	37,51	3008	44690	20757	65447
К.250.258.2600.4ТК	2600	38,20	3075	45418	21164	66582
К.250.258.2650.4ТК	2650	38,90	3142	46147	21571	67718
К.250.258.2700.4ТК	2700	39,66	3209	46876	21978	68854
К.250.258.2750.4ТК	2750	40,34	3290	47604	22385	69989
К.250.258.2800.4ТК	2800	41,04	3343	48333	22792	71125
К.250.258.2850.4ТК	2850	41,72	3410	49062	23199	72261
К.250.258.2900.4ТК	2900	42,42	3477	49790	23606	73396
К.250.258.2950.4ТК	2950	43,11	3544	50519	24013	74532
К.250.258.3000.4ТК	3000	43,81	3624	51386	24420	75806

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

250


258

398 - 3624

Высота, мм.


Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13



КС.250.258 (КСО)

Модель

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

250


258

398 - 3624

Высота, мм.

Ширина, мм.


Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.250.258.600.4TK	600	10,02	398	14522	4884	19406
КС.250.258.650.4TK	650	10,70	465	15251	5291	20542
КС.250.258.700.4TK	700	11,40	532	15979	5698	21677
КС.250.258.750.4TK	750	12,08	598	16708	6105	22813
КС.250.258.800.4TK	800	12,76	665	17550	6512	24062
КС.250.258.850.4TK	850	13,46	732	18278	6919	25197
КС.250.258.900.4TK	900	14,15	806	19007	7326	26333
КС.250.258.950.4TK	950	14,85	866	19736	7733	27469
КС.250.258.1000.4TK	1000	15,53	938	20492	8140	28632
КС.250.258.1050.4TK	1050	16,23	1000	21221	8547	29768
КС.250.258.1100.4TK	1100	16,91	1067	21950	8954	30904
КС.250.258.1150.4TK	1150	17,60	1134	22678	9361	32039
КС.250.258.1200.4TK	1200	18,37	1201	23407	9768	33175
КС.250.258.1250.4TK	1250	19,06	1276	24136	10175	34311
КС.250.258.1300.4TK	1300	19,76	1335	24864	10582	35446
КС.250.258.1350.4TK	1350	20,44	1402	25593	10989	36582
КС.250.258.1400.4TK	1400	21,14	1469	26322	11396	37718
КС.250.258.1450.4TK	1450	21,82	1536	27050	11803	38853
КС.250.258.1500.4TK	1500	22,69	1610	28437	12210	40647
КС.250.258.1550.4TK	1550	23,37	1670	29166	12617	41783
КС.250.258.1600.4TK	1600	24,05	1736	29894	13024	42918
КС.250.258.1650.4TK	1650	24,75	1803	30623	13431	44054
КС.250.258.1700.4TK	1700	25,44	1870	31351	13838	45189
КС.250.258.1750.4TK	1750	26,13	1948	32080	14245	46325
КС.250.258.1800.4TK	1800	26,82	2004	32809	14652	47461
КС.250.258.1850.4TK	1850	27,52	2071	33537	15059	48596
КС.250.258.1900.4TK	1900	28,20	2138	34266	15466	49732
КС.250.258.1950.4TK	1950	28,96	2205	34995	15873	50868
КС.250.258.2000.4TK	2000	29,75	2216	35903	16280	52183
КС.250.258.2050.4TK	2050	30,44	2339	36632	16687	53319
КС.250.258.2100.4TK	2100	31,14	2406	37361	17094	54455
КС.250.258.2150.4TK	2150	31,82	2473	38089	17501	55590
КС.250.258.2200.4TK	2200	32,52	2540	38818	17908	56726
КС.250.258.2250.4TK	2250	33,20	2585	39547	18315	57862
КС.250.258.2300.4TK	2300	33,88	2674	40275	18722	58997
КС.250.258.2350.4TK	2350	34,58	2741	41004	19129	60133
КС.250.258.2400.4TK	2400	35,27	2807	41733	19536	61269
КС.250.258.2450.4TK	2450	36,13	2874	42461	19943	62404
КС.250.258.2500.4TK	2500	36,81	2954	43848	20350	64198
КС.250.258.2550.4TK	2550	37,51	3008	44690	20757	65447
КС.250.258.2600.4TK	2600	38,20	3075	45418	21164	66582
КС.250.258.2650.4TK	2650	38,90	3142	46147	21571	67718
КС.250.258.2700.4TK	2700	39,66	3209	46876	21978	68854
КС.250.258.2750.4TK	2750	40,34	3290	47604	22385	69989
КС.250.258.2800.4TK	2800	41,04	3343	48333	22792	71125
КС.250.258.2850.4TK	2850	41,72	3410	49062	23199	72261
КС.250.258.2900.4TK	2900	42,42	3477	49790	23606	73396
КС.250.258.2950.4TK	2950	43,11	3544	50519	24013	74532
КС.250.258.3000.4TK	3000	43,81	3624	51386	24420	75806



+7(800) 222-01-13



КС.250.303 (КСО)

Модель

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

250


303

220 - 2005

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КС.250.303.600.4TK	600	10,27	425	15006	5328	20334
КС.250.303.650.4TK	650	10,97	496	15749	5772	21521
КС.250.303.700.4TK	700	11,68	568	16491	6216	22707
КС.250.303.750.4TK	750	12,38	639	17233	6660	23893
КС.250.303.800.4TK	800	13,08	711	18088	7104	25192
КС.250.303.850.4TK	850	13,80	782	18831	7548	26379
КС.250.303.900.4TK	900	14,50	861	19573	7992	27565
КС.250.303.950.4TK	950	15,22	925	20315	8436	28751
КС.250.303.1000.4TK	1000	15,92	1002	21089	8880	29969
КС.250.303.1050.4TK	1050	16,64	1068	21831	9324	31155
КС.250.303.1100.4TK	1100	17,34	1140	22573	9768	32341
КС.250.303.1150.4TK	1150	18,04	1211	23315	10212	33527
КС.250.303.1200.4TK	1200	18,83	1283	24058	10656	34714
КС.250.303.1250.4TK	1250	19,53	1363	24800	11100	35900
КС.250.303.1300.4TK	1300	20,25	1426	25542	11544	37086
КС.250.303.1350.4TK	1350	20,95	1497	26284	11988	38272
КС.250.303.1400.4TK	1400	21,67	1569	27026	12432	39458
КС.250.303.1450.4TK	1450	22,37	1640	27768	12876	40644
КС.250.303.1500.4TK	1500	23,25	1720	29234	13320	42554
КС.250.303.1550.4TK	1550	23,95	1784	29976	13764	43740
КС.250.303.1600.4TK	1600	24,65	1855	30718	14208	44926
КС.250.303.1650.4TK	1650	25,37	1927	31460	14652	46112
КС.250.303.1700.4TK	1700	26,07	1998	32203	15096	47299
КС.250.303.1750.4TK	1750	26,79	2081	32945	15540	48485
КС.250.303.1800.4TK	1800	27,49	2141	33687	15984	49671
КС.250.303.1850.4TK	1850	28,21	2213	34429	16428	50857
КС.250.303.1900.4TK	1900	28,91	2284	35171	16872	52043
КС.250.303.1950.4TK	1950	29,69	2356	35913	17316	53229
КС.250.303.2000.4TK	2000	30,50	2367	36840	17760	54600
КС.250.303.2050.4TK	2050	31,20	2499	37582	18204	55786
КС.250.303.2100.4TK	2100	31,91	2570	38324	18648	56972
КС.250.303.2150.4TK	2150	32,61	2642	39066	19092	58158
КС.250.303.2200.4TK	2200	33,33	2713	39808	19536	59344
КС.250.303.2250.4TK	2250	34,03	2762	40550	19980	60530
КС.250.303.2300.4TK	2300	34,73	2856	41292	20424	61716
КС.250.303.2350.4TK	2350	35,45	2928	42034	20868	62902
КС.250.303.2400.4TK	2400	36,15	2999	42777	21312	64089
КС.250.303.2450.4TK	2450	37,03	3071	43519	21756	65275
КС.250.303.2500.4TK	2500	37,73	3156	44985	22200	67185
КС.250.303.2550.4TK	2550	38,45	3214	45840	22644	68484
КС.250.303.2600.4TK	2600	39,15	3285	46583	23088	69671
КС.250.303.2650.4TK	2650	39,87	3357	47325	23532	70857
КС.250.303.2700.4TK	2700	40,65	3428	48067	23976	72043
КС.250.303.2750.4TK	2750	41,35	3515	48809	24420	73229
КС.250.303.2800.4TK	2800	42,07	3571	49551	24864	74415
КС.250.303.2850.4TK	2850	42,77	3643	50293	25308	75601
КС.250.303.2900.4TK	2900	43,48	3714	51035	25752	76787
КС.250.303.2950.4TK	2950	44,18	3786	51777	26196	77973
КС.250.303.3000.4TK	3000	43,81	3871	52666	21129	73795



Условное обозначение конвекторов EvaSystems

+7(800) 222-01-13

К. 90. 258. 3000. 2ТГ. 220. РОФ. ААС.

1. Наименование модели:

К – EvaSystems конвектор без вентилятора;
КВ – EvaSystems конвектор с вентилятором.

2. Высота модели, мм (выбирается из ряда):

65, 75, 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250.

3. Ширина модели, мм (выбирается из ряда):

165, 203, 243, 258, 303, 403.

4. Длина модели, мм:

в диапазоне 600...3000.

5. Количество труб (2, 4, 6, 8 ...Т) теплообменника и исполнение:

Г – горизонтальный , **В** – вертикальный , **К** – квадратный , **П** – прямоугольный

6. Напряжение вентилятора, В:

12 – напряжение 12 В, переменный ток (АС);
220 – напряжение 220 В, переменный ток (АС);
БВ – без вентилятора (либо без обозначения для ВК).

7. Исполнение решетки конвектора:


РО– решетка на пружине с окантовкой;
РОФ– решетка на пружине с F-окантовкой;

8. Материал, покрытие и цвет решетки:

А– алюминий, **Д** – дерево (дуб);
А – анодировка , **П** – порошковая покраска;
С – серебро, **Д** – золото, **Б**– бронза, **Ч**– черный, **RAL0000**– цвет по палитре RAL;
AISI– решетка из нержавеющей стали.



+7(800) 222-01-13



КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

65


Высота, мм.

258

Ширина, мм.

388 - 4113

Теплоотдача, Вт.



КВ.65.258

Модель


Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
KB.65.258.600.2ТГ	600	5,69	388	18232	3712	21945
KB.65.258.650.2ТГ	650	6,09	466	18694	4022	22716
KB.65.258.700.2ТГ	700	6,49	543	19156	4331	23487
KB.65.258.750.2ТГ	750	6,89	621	19654	4640	24294
KB.65.258.800.2ТГ	800	7,29	699	20264	4950	25213
KB.65.258.850.2ТГ	850	7,69	776	20726	5259	25985
KB.65.258.900.2ТГ	900	8,09	854	21227	5568	26795
KB.65.258.950.2ТГ	950	8,49	931	21724	5878	27602
KB.65.258.1000.2ТГ	1000	8,89	1009	23074	6187	29261
KB.65.258.1050.2ТГ	1050	9,29	1087	24388	6496	30884
KB.65.258.1100.2ТГ	1100	9,69	1164	25701	6806	32507
KB.65.258.1150.2ТГ	1150	10,09	1242	26715	7115	33830
KB.65.258.1200.2ТГ	1200	10,53	1319	27994	7424	35418
KB.65.258.1250.2ТГ	1250	10,93	1397	29137	7734	36871
KB.65.258.1300.2ТГ	1300	11,33	1475	30298	8043	38341
KB.65.258.1350.2ТГ	1350	11,73	1552	31735	8352	40087
KB.65.258.1400.2ТГ	1400	12,13	1630	33172	8662	41834
KB.65.258.1450.2ТГ	1450	12,53	1707	34609	8971	43580
KB.65.258.1500.2ТГ	1500	13,05	1785	36542	9281	45823
KB.65.258.1550.2ТГ	1550	13,45	1863	38213	9590	47803
KB.65.258.1600.2ТГ	1600	13,85	1940	39087	9899	48986
KB.65.258.1650.2ТГ	1650	14,25	2018	39993	10209	50201
KB.65.258.1700.2ТГ	1700	14,65	2096	40854	10518	51371
KB.65.258.1750.2ТГ	1750	15,05	2173	41708	10827	52536
KB.65.258.1800.2ТГ	1800	15,45	2251	42593	11137	53730
KB.65.258.1850.2ТГ	1850	15,85	2328	43508	11446	54954
KB.65.258.1900.2ТГ	1900	16,25	2406	44344	11755	56099
KB.65.258.1950.2ТГ	1950	16,69	2484	45414	12065	57478
KB.65.258.2000.2ТГ	2000	17,18	2561	46152	12374	58526
KB.65.258.2050.2ТГ	2050	17,58	2639	46651	12683	59334
KB.65.258.2100.2ТГ	2100	17,98	2716	47017	12993	60009
KB.65.258.2150.2ТГ	2150	18,38	2794	47653	13302	60955
KB.65.258.2200.2ТГ	2200	18,78	2872	48970	13611	62581
KB.65.258.2250.2ТГ	2250	19,18	2949	50275	13921	64196
KB.65.258.2300.2ТГ	2300	19,58	3027	51568	14230	65799
KB.65.258.2350.2ТГ	2350	19,98	3104	52850	14539	67390
KB.65.258.2400.2ТГ	2400	20,38	3182	54120	14849	68969
KB.65.258.2450.2ТГ	2450	20,90	3260	55614	15158	70773
KB.65.258.2500.2ТГ	2500	21,30	3337	56918	15468	72386
KB.65.258.2550.2ТГ	2550	21,70	3415	57799	15777	73575
KB.65.258.2600.2ТГ	2600	22,10	3493	58524	16086	74611
KB.65.258.2650.2ТГ	2650	22,50	3570	59317	16396	75713
KB.65.258.2700.2ТГ	2700	22,94	3648	60031	16705	76736
KB.65.258.2750.2ТГ	2750	23,34	3725	60738	17014	77753
KB.65.258.2800.2ТГ	2800	23,74	3803	61440	17324	78764
KB.65.258.2850.2ТГ	2850	24,14	3881	62135	17633	79768
KB.65.258.2900.2ТГ	2900	24,54	3958	63139	17942	81081
KB.65.258.2950.2ТГ	2950	24,94	4036	63544	18252	81796
KB.65.258.3000.2ТГ	3000	25,34	4113	64200	18561	82761



+7(800) 222-01-13

KB.65.303

Модель



KB - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

65


303

430 - 4556

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
KB.65.303.600.2TG	600	6,22	430	18774	4161	22935
KB.65.303.650.2TG	650	6,66	516	19256	4508	23764
KB.65.303.700.2TG	700	7,09	602	19738	4855	24592
KB.65.303.750.2TG	750	7,52	688	20255	5201	25456
KB.65.303.800.2TG	800	7,95	774	20886	5548	26434
KB.65.303.850.2TG	850	8,39	860	21368	5895	27263
KB.65.303.900.2TG	900	8,82	946	21889	6242	28130
KB.65.303.950.2TG	950	9,25	1031	22407	6588	28995
KB.65.303.1000.2TG	1000	9,68	1117	23786	6935	30721
KB.65.303.1050.2TG	1050	10,12	1203	25123	7282	32405
KB.65.303.1100.2TG	1100	10,55	1289	26460	7629	34088
KB.65.303.1150.2TG	1150	10,98	1375	27496	7975	35471
KB.65.303.1200.2TG	1200	11,45	1461	28798	8322	37120
KB.65.303.1250.2TG	1250	11,89	1547	29964	8669	38633
KB.65.303.1300.2TG	1300	12,32	1633	31148	9016	40164
KB.65.303.1350.2TG	1350	12,75	1719	32610	9362	41972
KB.65.303.1400.2TG	1400	13,18	1805	34071	9709	43780
KB.65.303.1450.2TG	1450	13,62	1891	35532	10056	45588
KB.65.303.1500.2TG	1500	14,19	1977	37524	10403	47927
KB.65.303.1550.2TG	1550	14,63	2063	39221	10749	49970
KB.65.303.1600.2TG	1600	15,06	2149	40116	11096	51212
KB.65.303.1650.2TG	1650	15,49	2235	41043	11443	52486
KB.65.303.1700.2TG	1700	15,92	2321	41926	11790	53715
KB.65.303.1750.2TG	1750	16,36	2407	42802	12136	54939
KB.65.303.1800.2TG	1800	16,79	2493	43709	12483	56192
KB.65.303.1850.2TG	1850	17,22	2579	44645	12830	57475
KB.65.303.1900.2TG	1900	17,65	2665	45503	13177	58679
KB.65.303.1950.2TG	1950	18,13	2751	46595	13523	60118
KB.65.303.2000.2TG	2000	18,65	2837	47360	13870	61230
KB.65.303.2050.2TG	2050	19,08	2923	47880	14217	62096
KB.65.303.2100.2TG	2100	19,52	3008	48264	14564	62828
KB.65.303.2150.2TG	2150	19,95	3094	48921	14910	63832
KB.65.303.2200.2TG	2200	20,38	3180	50262	15257	65519
KB.65.303.2250.2TG	2250	20,81	3266	51591	15604	67194
KB.65.303.2300.2TG	2300	21,25	3352	52908	15951	68858
KB.65.303.2350.2TG	2350	21,68	3438	54213	16297	70510
KB.65.303.2400.2TG	2400	22,11	3524	55506	16644	72150
KB.65.303.2450.2TG	2450	22,69	3610	57025	16991	74016
KB.65.303.2500.2TG	2500	23,12	3696	58385	17338	75723
KB.65.303.2550.2TG	2550	23,55	3782	59288	17684	76972
KB.65.303.2600.2TG	2600	23,99	3868	60034	18031	78065
KB.65.303.2650.2TG	2650	24,42	3954	60848	18378	79226
KB.65.303.2700.2TG	2700	24,89	4040	61583	18725	80307
KB.65.303.2750.2TG	2750	25,32	4126	62311	19071	81383
KB.65.303.2800.2TG	2800	25,76	4212	63034	19418	82452
KB.65.303.2850.2TG	2850	26,19	4298	63750	19765	83515
KB.65.303.2900.2TG	2900	26,62	4384	64775	20112	84887
KB.65.303.2950.2TG	2950	27,05	4470	65201	20458	85659
KB.65.303.3000.2TG	3000	27,49	4556	65888	20805	86693



+7(800) 222-01-13

KB.75.258

Модель



KB - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

75


258

546 - 5789

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
KB.75.258.600.2TG	600	6,15	546	18232	4884	23116
KB.75.258.650.2TG	650	6,69	655	18694	5291	23985
KB.75.258.700.2TG	700	7,12	765	19156	5698	24854
KB.75.258.750.2TG	750	7,53	874	19654	6105	25759
KB.75.258.800.2TG	800	7,94	983	20264	6512	26776
KB.75.258.850.2TG	850	8,36	1092	20726	6919	27645
KB.75.258.900.2TG	900	8,81	1202	21227	7326	28553
KB.75.258.950.2TG	950	9,30	1311	21724	7733	29457
KB.75.258.1000.2TG	1000	9,71	1420	23074	8140	31214
KB.75.258.1050.2TG	1050	10,13	1529	24388	8547	32935
KB.75.258.1100.2TG	1100	10,54	1638	25701	8954	34655
KB.75.258.1150.2TG	1150	10,95	1748	26715	9361	36076
KB.75.258.1200.2TG	1200	11,59	1857	27994	9768	37762
KB.75.258.1250.2TG	1250	12,00	1966	29137	10175	39312
KB.75.258.1300.2TG	1300	12,49	2075	30298	10582	40880
KB.75.258.1350.2TG	1350	12,89	2185	31735	10989	42724
KB.75.258.1400.2TG	1400	13,32	2294	33172	11396	44568
KB.75.258.1450.2TG	1450	13,73	2403	34609	11803	46412
KB.75.258.1500.2TG	1500	14,72	2512	36542	12210	48752
KB.75.258.1550.2TG	1550	15,20	2621	38213	12617	50830
KB.75.258.1600.2TG	1600	15,60	2731	39087	13024	52111
KB.75.258.1650.2TG	1650	16,07	2840	39993	13431	53424
KB.75.258.1700.2TG	1700	16,47	2949	40854	13838	54692
KB.75.258.1750.2TG	1750	16,90	3058	41708	14245	55953
KB.75.258.1800.2TG	1800	17,38	3168	42593	14652	57245
KB.75.258.1850.2TG	1850	17,86	3277	43508	15059	58567
KB.75.258.1900.2TG	1900	18,27	3386	44344	15466	59810
KB.75.258.1950.2TG	1950	18,83	3495	45414	15873	61287
KB.75.258.2000.2TG	2000	19,35	3605	46152	16280	62432
KB.75.258.2050.2TG	2050	19,76	3714	46651	16687	63338
KB.75.258.2100.2TG	2100	20,18	3823	47017	17094	64111
KB.75.258.2150.2TG	2150	20,71	3932	47653	17501	65154
KB.75.258.2200.2TG	2200	21,14	4041	48970	17908	66878
KB.75.258.2250.2TG	2250	21,55	4151	50275	18315	68590
KB.75.258.2300.2TG	2300	21,96	4260	51568	18722	70290
KB.75.258.2350.2TG	2350	22,38	4369	52850	19129	71979
KB.75.258.2400.2TG	2400	22,79	4478	54120	19536	73656
KB.75.258.2450.2TG	2450	23,89	4588	55614	19943	75557
KB.75.258.2500.2TG	2500	24,32	4697	56918	20350	77268
KB.75.258.2550.2TG	2550	24,74	4806	57799	20757	78556
KB.75.258.2600.2TG	2600	25,15	4915	58524	21164	79688
KB.75.258.2650.2TG	2650	25,68	5025	59317	21571	80888
KB.75.258.2700.2TG	2700	26,13	5134	60031	21978	82009
KB.75.258.2750.2TG	2750	26,54	5243	60738	22385	83123
KB.75.258.2800.2TG	2800	26,96	5352	61440	22792	84232
KB.75.258.2850.2TG	2850	27,37	5461	62135	23199	85334
KB.75.258.2900.2TG	2900	27,97	5571	63139	23606	86745
KB.75.258.2950.2TG	2950	28,38	5680	63544	24013	87557
KB.75.258.3000.2TG	3000	28,81	5789	64200	24420	88620



+7(800) 222-01-13

КВ.75.303

Модель



КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

75


303

606 - 6425

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.75.303.600.2ТГ	600	6,67	606	18774	5328	24102
КВ.75.303.650.2ТГ	650	7,25	727	19256	5772	25028
КВ.75.303.700.2ТГ	700	7,70	849	19738	6216	25954
КВ.75.303.750.2ТГ	750	8,14	970	20255	6660	26915
КВ.75.303.800.2ТГ	800	8,58	1091	20886	7104	27990
КВ.75.303.850.2ТГ	850	9,04	1212	21368	7548	28916
КВ.75.303.900.2ТГ	900	9,52	1333	21889	7992	29881
КВ.75.303.950.2ТГ	950	10,04	1455	22407	8436	30843
КВ.75.303.1000.2ТГ	1000	10,48	1576	23786	8880	32666
КВ.75.303.1050.2ТГ	1050	10,94	1697	25123	9324	34447
КВ.75.303.1100.2ТГ	1100	11,38	1818	26460	9768	36228
КВ.75.303.1150.2ТГ	1150	11,82	1940	27496	10212	37708
КВ.75.303.1200.2ТГ	1200	12,49	2061	28798	10656	39454
КВ.75.303.1250.2ТГ	1250	12,93	2182	29964	11100	41064
КВ.75.303.1300.2ТГ	1300	13,45	2303	31148	11544	42692
КВ.75.303.1350.2ТГ	1350	13,89	2424	32610	11988	44598
КВ.75.303.1400.2ТГ	1400	14,35	2546	34071	12432	46503
КВ.75.303.1450.2ТГ	1450	14,79	2667	35532	12876	48408
КВ.75.303.1500.2ТГ	1500	15,83	2788	37524	13320	50844
КВ.75.303.1550.2ТГ	1550	16,34	2909	39221	13764	52985
КВ.75.303.1600.2ТГ	1600	16,78	3031	40116	14208	54324
КВ.75.303.1650.2ТГ	1650	17,28	3152	41043	14652	55695
КВ.75.303.1700.2ТГ	1700	17,72	3273	41926	15096	57022
КВ.75.303.1750.2ТГ	1750	18,17	3394	42802	15540	58342
КВ.75.303.1800.2ТГ	1800	18,68	3515	43709	15984	59693
КВ.75.303.1850.2ТГ	1850	19,20	3637	44645	16428	61073
КВ.75.303.1900.2ТГ	1900	19,64	3758	45503	16872	62375
КВ.75.303.1950.2ТГ	1950	20,23	3879	46595	17316	63911
КВ.75.303.2000.2ТГ	2000	20,78	4000	47360	17760	65120
КВ.75.303.2050.2ТГ	2050	21,22	4122	47880	18204	66084
КВ.75.303.2100.2ТГ	2100	21,68	4243	48264	18648	66912
КВ.75.303.2150.2ТГ	2150	22,24	4364	48921	19092	68013
КВ.75.303.2200.2ТГ	2200	22,70	4485	50262	19536	69798
КВ.75.303.2250.2ТГ	2250	23,14	4606	51591	19980	71571
КВ.75.303.2300.2ТГ	2300	23,58	4728	52908	20424	73332
КВ.75.303.2350.2ТГ	2350	24,04	4849	54213	20868	75081
КВ.75.303.2400.2ТГ	2400	24,48	4970	55506	21312	76818
КВ.75.303.2450.2ТГ	2450	25,63	5091	57025	21756	78781
КВ.75.303.2500.2ТГ	2500	26,09	5213	58385	22200	80585
КВ.75.303.2550.2ТГ	2550	26,55	5334	59288	22644	81932
КВ.75.303.2600.2ТГ	2600	26,99	5455	60034	23088	83122
КВ.75.303.2650.2ТГ	2650	27,55	5576	60848	23532	84380
КВ.75.303.2700.2ТГ	2700	28,03	5697	61583	23976	85559
КВ.75.303.2750.2ТГ	2750	28,47	5819	62311	24420	86731
КВ.75.303.2800.2ТГ	2800	28,93	5940	63034	24864	87898
КВ.75.303.2850.2ТГ	2850	29,37	6061	63750	25308	89058
КВ.75.303.2900.2ТГ	2900	30,00	6182	64775	25752	90527
КВ.75.303.2950.2ТГ	2950	30,44	6304	65201	26196	91397
КВ.75.303.3000.2ТГ	3000	30,90	6425	65888	21129	87017



+7(800) 222-01-13

КВ.75.403

Модель



КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

75


403

908 - 9623

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.75.403.600.4ТГ	600	8,60	908	22217	6426	28643
КВ.75.403.650.4ТГ	650	9,35	1089	22917	6962	29878
КВ.75.403.700.4ТГ	700	9,98	1271	23616	7497	31113
КВ.75.403.750.4ТГ	750	10,59	1453	24353	8033	32386
КВ.75.403.800.4ТГ	800	11,20	1634	25209	8568	33777
КВ.75.403.850.4ТГ	850	11,83	1816	25909	9104	35013
КВ.75.403.900.4ТГ	900	12,48	1997	26649	9639	36288
КВ.75.403.950.4ТГ	950	13,18	2179	27387	10175	37561
КВ.75.403.1000.4ТГ	1000	13,79	2360	29031	10710	39741
КВ.75.403.1050.4ТГ	1050	14,42	2542	30616	11246	41862
КВ.75.403.1100.4ТГ	1100	15,03	2723	32202	11781	43983
КВ.75.403.1150.4ТГ	1150	15,64	2905	33476	12317	45792
КВ.75.403.1200.4ТГ	1200	16,53	3087	35026	12852	47878
КВ.75.403.1250.4ТГ	1250	17,14	3268	36434	13388	49822
КВ.75.403.1300.4ТГ	1300	17,83	3450	37861	13923	51784
КВ.75.403.1350.4ТГ	1350	18,44	3631	39575	14459	54034
КВ.75.403.1400.4ТГ	1400	19,07	3813	41290	14994	56284
КВ.75.403.1450.4ТГ	1450	19,68	3994	43004	15530	58534
КВ.75.403.1500.4ТГ	1500	20,95	4176	45351	16065	61416
КВ.75.403.1550.4ТГ	1550	21,63	4358	47308	16601	63909
КВ.75.403.1600.4ТГ	1600	22,24	4539	48436	17136	65572
КВ.75.403.1650.4ТГ	1650	22,91	4721	49598	17672	67269
КВ.75.403.1700.4ТГ	1700	23,52	4902	50713	18207	68920
КВ.75.403.1750.4ТГ	1750	24,15	5084	51822	18743	70564
КВ.75.403.1800.4ТГ	1800	24,83	5265	52961	19278	72239
КВ.75.403.1850.4ТГ	1850	25,52	5447	54132	19814	73946
КВ.75.403.1900.4ТГ	1900	26,13	5628	55221	20349	75570
КВ.75.403.1950.4ТГ	1950	26,93	5810	56553	20885	77438
КВ.75.403.2000.4ТГ	2000	27,65	5992	57563	21420	78983
КВ.75.403.2050.4ТГ	2050	28,26	6173	58302	21956	80257
КВ.75.403.2100.4ТГ	2100	28,89	6355	58901	22491	81392
КВ.75.403.2150.4ТГ	2150	29,63	6536	59782	23027	82809
КВ.75.403.2200.4ТГ	2200	30,26	6718	61372	23562	84934
КВ.75.403.2250.4ТГ	2250	30,87	6899	62949	24098	87046
КВ.75.403.2300.4ТГ	2300	31,48	7081	64513	24633	89146
КВ.75.403.2350.4ТГ	2350	32,11	7263	66066	25169	91235
КВ.75.403.2400.4ТГ	2400	32,72	7444	67607	25704	93311
КВ.75.403.2450.4ТГ	2450	34,10	7626	69380	26240	95620
КВ.75.403.2500.4ТГ	2500	34,73	7807	71072	26775	97847
КВ.75.403.2550.4ТГ	2550	35,36	7989	72210	27311	99520
КВ.75.403.2600.4ТГ	2600	35,97	8170	73184	27846	101030
КВ.75.403.2650.4ТГ	2650	36,71	8352	74228	28382	102609
КВ.75.403.2700.4ТГ	2700	37,40	8533	75189	28917	104106
КВ.75.403.2750.4ТГ	2750	38,01	8715	76145	29453	105597
КВ.75.403.2800.4ТГ	2800	38,64	8897	77094	29988	107082
КВ.75.403.2850.4ТГ	2850	39,25	9078	78037	30524	108560
КВ.75.403.2900.4ТГ	2900	40,05	9260	79300	31059	110359
КВ.75.403.2950.4ТГ	2950	40,66	9441	79941	31595	111535
КВ.75.403.3000.4ТГ	3000	41,29	9623	80883	32130	113013



+7(800) 222-01-13

КВ.80.258

Модель




КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

80

258

576 - 6107

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.80.258.600.2ТГ	600	6,26	576	18232	4884	23116
КВ.80.258.650.2ТГ	650	6,68	691	18694	5291	23985
КВ.80.258.700.2ТГ	700	7,10	807	19156	5698	24854
КВ.80.258.750.2ТГ	750	7,64	922	19654	6105	25759
КВ.80.258.800.2ТГ	800	8,07	1037	20264	6512	26776
КВ.80.258.850.2ТГ	850	8,49	1152	20726	6919	27645
КВ.80.258.900.2ТГ	900	8,95	1267	21227	7326	28553
КВ.80.258.950.2ТГ	950	9,44	1383	21724	7733	29457
КВ.80.258.1000.2ТГ	1000	9,86	1498	23074	8140	31214
КВ.80.258.1050.2ТГ	1050	10,29	1613	24388	8547	32935
КВ.80.258.1100.2ТГ	1100	10,71	1728	25701	8954	34655
КВ.80.258.1150.2ТГ	1150	11,13	1844	26715	9361	36076
КВ.80.258.1200.2ТГ	1200	11,77	1959	27994	9768	37762
КВ.80.258.1250.2ТГ	1250	12,19	2074	29312	10175	39312
КВ.80.258.1300.2ТГ	1300	12,68	2189	30298	10582	40880
КВ.80.258.1350.2ТГ	1350	13,10	2304	31735	10989	42724
КВ.80.258.1400.2ТГ	1400	13,52	2420	33172	11396	44568
КВ.80.258.1450.2ТГ	1450	13,95	2535	34609	11803	46412
КВ.80.258.1500.2ТГ	1500	14,94	2650	36542	12210	48752
КВ.80.258.1550.2ТГ	1550	15,43	2765	38213	12617	50830
КВ.80.258.1600.2ТГ	1600	15,85	2881	39087	13024	52111
КВ.80.258.1650.2ТГ	1650	16,31	2996	39993	13431	53424
КВ.80.258.1700.2ТГ	1700	16,73	3111	40854	13838	54692
КВ.80.258.1750.2ТГ	1750	17,16	3226	41708	14245	55953
КВ.80.258.1800.2ТГ	1800	17,65	3342	42593	14652	57245
КВ.80.258.1850.2ТГ	1850	18,13	3457	43508	15059	58567
КВ.80.258.1900.2ТГ	1900	18,55	3572	44344	15466	59810
КВ.80.258.1950.2ТГ	1950	19,13	3687	45414	15873	61287
КВ.80.258.2000.2ТГ	2000	19,64	3802	46152	16280	62432
КВ.80.258.2050.2ТГ	2050	20,07	3918	46651	16687	63338
КВ.80.258.2100.2ТГ	2100	20,49	4033	47017	17094	64111
КВ.80.258.2150.2ТГ	2150	21,04	4148	47653	17501	65154
КВ.80.258.2200.2ТГ	2200	21,46	4263	48970	17908	66878
КВ.80.258.2250.2ТГ	2250	21,88	4379	50275	18315	68590
КВ.80.258.2300.2ТГ	2300	22,31	4494	51568	18722	70290
КВ.80.258.2350.2ТГ	2350	22,73	4609	52850	19129	71979
КВ.80.258.2400.2ТГ	2400	23,15	4724	54120	19536	73656
КВ.80.258.2450.2ТГ	2450	24,25	4839	55614	19943	75557
КВ.80.258.2500.2ТГ	2500	24,69	4955	56918	20350	77268
КВ.80.258.2550.2ТГ	2550	25,12	5070	57799	20757	78556
КВ.80.258.2600.2ТГ	2600	25,54	5185	58524	21164	79688
КВ.80.258.2650.2ТГ	2650	26,07	5300	59317	21571	80888
КВ.80.258.2700.2ТГ	2700	26,53	5416	60031	21978	82009
КВ.80.258.2750.2ТГ	2750	26,95	5531	60738	22385	83123
КВ.80.258.2800.2ТГ	2800	27,38	5646	61440	22792	84232
КВ.80.258.2850.2ТГ	2850	27,80	5761	62135	23199	85334
КВ.80.258.2900.2ТГ	2900	28,40	5876	63139	23606	86745
КВ.80.258.2950.2ТГ	2950	28,82	5992	63544	24013	87557
КВ.80.258.3000.2ТГ	3000	29,30	6107	64200	24420	88620



+7(800) 222-01-13

КВ.80.303

Модель




КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

80

303

637 - 6752

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.80.303.600.2ТГ	600	7,43	637	18774	5328	24102
КВ.80.303.650.2ТГ	650	8,36	764	19256	5772	25028
КВ.80.303.700.2ТГ	700	8,93	892	19738	6216	25954
КВ.80.303.750.2ТГ	750	9,62	1019	20255	6660	26915
КВ.80.303.800.2ТГ	800	10,18	1147	20886	7104	27990
КВ.80.303.850.2ТГ	850	10,75	1274	21368	7548	28916
КВ.80.303.900.2ТГ	900	11,36	1401	21889	7992	29881
КВ.80.303.950.2ТГ	950	11,99	1529	22407	8436	30843
КВ.80.303.1000.2ТГ	1000	12,56	1656	23786	8880	32666
КВ.80.303.1050.2ТГ	1050	13,13	1783	25123	9324	34447
КВ.80.303.1100.2ТГ	1100	13,70	1911	26460	9768	36228
КВ.80.303.1150.2ТГ	1150	14,27	2038	27496	10212	37708
КВ.80.303.1200.2ТГ	1200	15,09	2166	28798	10656	39454
КВ.80.303.1250.2ТГ	1250	15,65	2293	29964	11100	41064
КВ.80.303.1300.2ТГ	1300	16,28	2420	31148	11544	42692
КВ.80.303.1350.2ТГ	1350	16,85	2548	32610	11988	44598
КВ.80.303.1400.2ТГ	1400	17,42	2675	34071	12432	46503
КВ.80.303.1450.2ТГ	1450	17,99	2803	35532	12876	48408
КВ.80.303.1500.2ТГ	1500	19,17	2930	37524	13320	50844
КВ.80.303.1550.2ТГ	1550	19,81	3057	39221	13764	52985
КВ.80.303.1600.2ТГ	1600	20,38	3185	40116	14208	54324
КВ.80.303.1650.2ТГ	1650	20,98	3312	41043	14652	55695
КВ.80.303.1700.2ТГ	1700	21,55	3440	41926	15096	57022
КВ.80.303.1750.2ТГ	1750	22,12	3567	42802	15540	58342
КВ.80.303.1800.2ТГ	1800	22,76	3694	43709	15984	59693
КВ.80.303.1850.2ТГ	1850	23,38	3822	44645	16428	61073
КВ.80.303.1900.2ТГ	1900	23,95	3949	45503	16872	62375
КВ.80.303.1950.2ТГ	1950	24,71	4077	46595	17316	63911
КВ.80.303.2000.2ТГ	2000	25,37	4204	47360	17760	65120
КВ.80.303.2050.2ТГ	2050	25,94	4331	47880	18204	66084
КВ.80.303.2100.2ТГ	2100	26,51	4459	48264	18648	66912
КВ.80.303.2150.2ТГ	2150	27,20	4586	48921	19092	68013
КВ.80.303.2200.2ТГ	2200	27,77	4713	50262	19536	69798
КВ.80.303.2250.2ТГ	2250	28,33	4841	51591	19980	71571
КВ.80.303.2300.2ТГ	2300	28,90	4968	52908	20424	73332
КВ.80.303.2350.2ТГ	2350	29,47	5096	54213	20868	75081
КВ.80.303.2400.2ТГ	2400	30,04	5223	55506	21312	76818
КВ.80.303.2450.2ТГ	2450	31,34	5350	57025	21756	78781
КВ.80.303.2500.2ТГ	2500	31,92	5478	58385	22200	80585
КВ.80.303.2550.2ТГ	2550	32,49	5605	59288	22644	81932
КВ.80.303.2600.2ТГ	2600	33,06	5733	60034	23088	83122
КВ.80.303.2650.2ТГ	2650	33,73	5860	60848	23532	84380
КВ.80.303.2700.2ТГ	2700	34,38	5987	61583	23976	85559
КВ.80.303.2750.2ТГ	2750	34,94	6115	62311	24420	86731
КВ.80.303.2800.2ТГ	2800	35,51	6242	63034	24864	87898
КВ.80.303.2850.2ТГ	2850	36,08	6370	63750	25308	89058
КВ.80.303.2900.2ТГ	2900	36,82	6497	64775	25752	90527
КВ.80.303.2950.2ТГ	2950	37,39	6624	65201	26196	91397
КВ.80.303.3000.2ТГ	3000	38,02	6752	65888	21129	87017






+7(800) 222-01-13

КВ.80.403

Модель



КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

80


404

930 - 9862

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.80.403.600.4ТГ	600	8,76	930	22217	6426	28643
КВ.80.403.650.4ТГ	650	9,39	1116	22917	6962	29878
КВ.80.403.700.4ТГ	700	10,02	1303	23616	7497	31113
КВ.80.403.750.4ТГ	750	10,76	1489	24353	8033	32386
КВ.80.403.800.4ТГ	800	11,39	1675	25209	8568	33777
КВ.80.403.850.4ТГ	850	12,02	1861	25909	9104	35013
КВ.80.403.900.4ТГ	900	12,69	2047	26649	9639	36288
КВ.80.403.950.4ТГ	950	13,39	2233	27387	10175	37561
КВ.80.403.1000.4ТГ	1000	14,01	2419	29031	10710	39741
КВ.80.403.1050.4ТГ	1050	14,64	2605	30616	11246	41862
КВ.80.403.1100.4ТГ	1100	15,27	2791	32202	11781	43983
КВ.80.403.1150.4ТГ	1150	15,90	2977	33476	12317	45792
КВ.80.403.1200.4ТГ	1200	16,78	3163	35026	12852	47878
КВ.80.403.1250.4ТГ	1250	17,41	3349	36434	13388	49822
КВ.80.403.1300.4ТГ	1300	18,10	3535	37861	13923	51784
КВ.80.403.1350.4ТГ	1350	18,73	3722	39575	14459	54034
КВ.80.403.1400.4ТГ	1400	19,36	3908	41290	14994	56284
КВ.80.403.1450.4ТГ	1450	19,99	4094	43004	15530	58534
КВ.80.403.1500.4ТГ	1500	21,26	4280	45351	16065	61416
КВ.80.403.1550.4ТГ	1550	21,96	4466	47308	16601	63909
КВ.80.403.1600.4ТГ	1600	22,58	4652	48436	17136	65572
КВ.80.403.1650.4ТГ	1650	23,25	4838	49598	17672	67269
КВ.80.403.1700.4ТГ	1700	23,88	5024	50713	18207	68920
КВ.80.403.1750.4ТГ	1750	24,51	5210	51822	18743	70564
КВ.80.403.1800.4ТГ	1800	25,21	5396	52961	19278	72239
КВ.80.403.1850.4ТГ	1850	25,90	5582	54132	19814	73946
КВ.80.403.1900.4ТГ	1900	26,53	5768	55221	20349	75570
КВ.80.403.1950.4ТГ	1950	27,35	5954	56553	20885	77438
КВ.80.403.2000.4ТГ	2000	28,07	6141	57563	21420	78983
КВ.80.403.2050.4ТГ	2050	28,70	6327	58302	21956	80257
КВ.80.403.2100.4ТГ	2100	29,32	6513	58901	22491	81392
КВ.80.403.2150.4ТГ	2150	30,08	6699	59782	23027	82809
КВ.80.403.2200.4ТГ	2200	30,71	6885	61372	23562	84934
КВ.80.403.2250.4ТГ	2250	31,34	7071	62949	24098	87046
КВ.80.403.2300.4ТГ	2300	31,96	7257	64513	24633	89146
КВ.80.403.2350.4ТГ	2350	32,59	7443	66066	25169	91235
КВ.80.403.2400.4ТГ	2400	33,22	7629	67607	25704	93311
КВ.80.403.2450.4ТГ	2450	34,60	7815	69380	26240	95620
КВ.80.403.2500.4ТГ	2500	35,25	8001	71072	26775	97847
КВ.80.403.2550.4ТГ	2550	35,88	8187	72210	27311	99520
КВ.80.403.2600.4ТГ	2600	36,51	8373	73184	27846	101030
КВ.80.403.2650.4ТГ	2650	37,24	8560	74228	28382	102609
КВ.80.403.2700.4ТГ	2700	37,95	8746	75189	28917	104106
КВ.80.403.2750.4ТГ	2750	38,58	8932	76145	29453	105597
КВ.80.403.2800.4ТГ	2800	39,21	9118	77094	29988	107082
КВ.80.403.2850.4ТГ	2850	39,84	9304	78037	30524	108560
КВ.80.403.2900.4ТГ	2900	40,64	9490	79300	31059	110359
КВ.80.403.2950.4ТГ	2950	41,27	9676	79941	31595	111535
КВ.80.403.3000.4ТГ	3000	41,96	9862	80883	32130	113013



+7(800) 222-01-13

КВ.90.258

Модель



КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

90


258

719 - 6380

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.90.258.600.2ТГ	600	5,74	719	16063	4884	20947
КВ.90.258.650.2ТГ	650	6,13	837	16552	5291	21843
КВ.90.258.700.2ТГ	700	6,54	955	17041	5698	22739
КВ.90.258.750.2ТГ	750	6,94	1073	17558	6105	23663
КВ.90.258.800.2ТГ	800	7,33	1191	18163	6512	24675
КВ.90.258.850.2ТГ	850	7,74	1308	18652	6919	25571
КВ.90.258.900.2ТГ	900	8,13	1444	19171	7326	26497
КВ.90.258.950.2ТГ	950	8,54	1544	19689	7733	27422
КВ.90.258.1000.2ТГ	1000	8,94	1655	20871	8140	29011
КВ.90.258.1050.2ТГ	1050	9,35	1780	22024	8547	30571
КВ.90.258.1100.2ТГ	1100	9,74	1898	23177	8954	32131
КВ.90.258.1150.2ТГ	1150	10,13	2016	24097	9361	33458
КВ.90.258.1200.2ТГ	1200	10,58	2134	25224	9768	34992
КВ.90.258.1250.2ТГ	1250	10,97	2245	26244	10175	36419
КВ.90.258.1300.2ТГ	1300	11,38	2369	27279	10582	37861
КВ.90.258.1350.2ТГ	1350	11,78	2487	28529	10989	39518
КВ.90.258.1400.2ТГ	1400	12,19	2605	29779	11396	41175
КВ.90.258.1450.2ТГ	1450	12,58	2723	31029	11803	42832
КВ.90.258.1500.2ТГ	1500	13,11	2836	32686	12210	44896
КВ.90.258.1550.2ТГ	1550	13,51	2959	34118	12617	46735
КВ.90.258.1600.2ТГ	1600	13,90	3077	34928	13024	47952
КВ.90.258.1650.2ТГ	1650	14,31	3194	35764	13431	49195
КВ.90.258.1700.2ТГ	1700	14,70	3312	36564	13838	50402
КВ.90.258.1750.2ТГ	1750	15,11	3427	37360	14245	51605
КВ.90.258.1800.2ТГ	1800	15,50	3548	38179	14652	52831
КВ.90.258.1850.2ТГ	1850	15,91	3666	39021	15059	54080
КВ.90.258.1900.2ТГ	1900	16,31	3784	39803	15466	55269
КВ.90.258.1950.2ТГ	1950	16,74	3902	40766	15873	56639
КВ.90.258.2000.2ТГ	2000	17,24	4018	41470	16280	57750
КВ.90.258.2050.2ТГ	2050	17,63	4138	41989	16687	58676
КВ.90.258.2100.2ТГ	2100	18,04	4255	42402	17094	59496
КВ.90.258.2150.2ТГ	2150	18,44	4373	43028	17501	60529
КВ.90.258.2200.2ТГ	2200	18,85	4491	44184	17908	62092
КВ.90.258.2250.2ТГ	2250	19,24	4609	45331	18315	63646
КВ.90.258.2300.2ТГ	2300	19,63	4727	46469	18722	65191
КВ.90.258.2350.2ТГ	2350	20,04	4845	47597	19129	66726
КВ.90.258.2400.2ТГ	2400	20,44	4963	48717	19536	68253
КВ.90.258.2450.2ТГ	2450	20,97	5081	50012	19943	69955
КВ.90.258.2500.2ТГ	2500	21,36	5200	51178	20350	71528
КВ.90.258.2550.2ТГ	2550	21,77	5316	51993	20757	72750
КВ.90.258.2600.2ТГ	2600	22,17	5434	52688	21164	73852
КВ.90.258.2650.2ТГ	2650	22,57	5552	53435	21571	75006
КВ.90.258.2700.2ТГ	2700	23,01	5670	54121	21978	76099
КВ.90.258.2750.2ТГ	2750	23,40	5789	54802	22385	77187
КВ.90.258.2800.2ТГ	2800	23,81	5906	55478	22792	78270
КВ.90.258.2850.2ТГ	2850	24,20	6024	56149	23199	79348
КВ.90.258.2900.2ТГ	2900	24,61	6141	57060	23606	80666
КВ.90.258.2950.2ТГ	2950	25,01	6259	57506	24013	81519
КВ.90.258.3000.2ТГ	3000	25,42	6380	58146	24420	82566



+7(800) 222-01-13

КВ.90.303

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.90.303.600.2ТГ	600	6,27	741	16422	5328	21750
КВ.90.303.650.2ТГ	650	6,70	862	16925	5772	22697
КВ.90.303.700.2ТГ	700	7,14	983	17428	6216	23644
КВ.90.303.750.2ТГ	750	7,56	1105	17958	6660	24618
КВ.90.303.800.2ТГ	800	7,99	1226	18577	7104	25681
КВ.90.303.850.2ТГ	850	8,43	1348	19080	7548	26628
КВ.90.303.900.2ТГ	900	8,85	1487	19613	7992	27605
КВ.90.303.950.2ТГ	950	9,29	1590	20144	8436	28580
КВ.90.303.1000.2ТГ	1000	9,72	1705	21344	8880	30224
КВ.90.303.1050.2ТГ	1050	10,16	1833	22511	9324	31835
КВ.90.303.1100.2ТГ	1100	10,59	1955	23678	9768	33446
КВ.90.303.1150.2ТГ	1150	11,01	2076	24612	10212	34824
КВ.90.303.1200.2ТГ	1200	11,49	2198	25752	10656	36408
КВ.90.303.1250.2ТГ	1250	11,92	2312	26787	11100	37887
КВ.90.303.1300.2ТГ	1300	12,36	2440	27835	11544	39379
КВ.90.303.1350.2ТГ	1350	12,78	2562	29099	11988	41087
КВ.90.303.1400.2ТГ	1400	13,23	2683	30362	12432	42794
КВ.90.303.1450.2ТГ	1450	13,65	2805	31626	12876	44502
КВ.90.303.1500.2ТГ	1500	14,24	2921	33321	13320	46641
КВ.90.303.1550.2ТГ	1550	14,66	3047	34767	13764	48531
КВ.90.303.1600.2ТГ	1600	15,09	3169	35591	14208	49799
КВ.90.303.1650.2ТГ	1650	15,53	3290	36440	14652	51092
КВ.90.303.1700.2ТГ	1700	15,95	3412	37254	15096	52350
КВ.90.303.1750.2ТГ	1750	16,39	3530	38064	15540	53604
КВ.90.303.1800.2ТГ	1800	16,82	3655	38897	15984	54881
КВ.90.303.1850.2ТГ	1850	17,26	3776	39753	16428	56181
КВ.90.303.1900.2ТГ	1900	17,69	3897	40548	16872	57420
КВ.90.303.1950.2ТГ	1950	18,15	4019	41524	17316	58840
КВ.90.303.2000.2ТГ	2000	18,68	4139	42248	17760	60008
КВ.90.303.2050.2ТГ	2050	19,11	4262	42780	18204	60984
КВ.90.303.2100.2ТГ	2100	19,55	4383	43207	18648	61855
КВ.90.303.2150.2ТГ	2150	19,97	4504	43846	19092	62938
КВ.90.303.2200.2ТГ	2200	20,42	4626	45016	19536	64552
КВ.90.303.2250.2ТГ	2250	20,84	4747	46177	19980	66157
КВ.90.303.2300.2ТГ	2300	21,27	4869	47329	20424	67753
КВ.90.303.2350.2ТГ	2350	21,71	4990	48471	20868	69339
КВ.90.303.2400.2ТГ	2400	22,13	5112	49604	21312	70916
КВ.90.303.2450.2ТГ	2450	22,72	5233	50913	21756	72669
КВ.90.303.2500.2ТГ	2500	23,14	5356	52116	22200	74316
КВ.90.303.2550.2ТГ	2550	23,59	5476	52946	22644	75590
КВ.90.303.2600.2ТГ	2600	24,01	5597	53655	23088	76743
КВ.90.303.2650.2ТГ	2650	24,45	5719	54416	23532	77948
КВ.90.303.2700.2ТГ	2700	24,92	5840	55115	23976	79091
КВ.90.303.2750.2ТГ	2750	25,34	5963	55809	24420	80229
КВ.90.303.2800.2ТГ	2800	25,78	6083	56499	24864	81363
КВ.90.303.2850.2ТГ	2850	26,21	6204	57184	25308	82492
КВ.90.303.2900.2ТГ	2900	26,65	6326	58109	25752	83861
КВ.90.303.2950.2ТГ	2950	27,07	6447	58568	26196	84764
КВ.90.303.3000.2ТГ	3000	27,52	6571	59231	21129	80360


КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

90

303

741 - 6571

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

КВ.90.403

Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.90.403.600.4ТГ	600	8,10	1049	20807	6426	27233
КВ.90.403.650.4ТГ	650	8,67	1221	21583	6962	28544
КВ.90.403.700.4ТГ	700	9,26	1393	22358	7497	29855
КВ.90.403.750.4ТГ	750	9,83	1565	23162	8033	31195
КВ.90.403.800.4ТГ	800	10,40	1737	24055	8568	32623
КВ.90.403.850.4ТГ	850	10,99	1909	24831	9104	33935
КВ.90.403.900.4ТГ	900	11,56	2107	25638	9639	35277
КВ.90.403.950.4ТГ	950	12,15	2253	26442	10175	36616
КВ.90.403.1000.4ТГ	1000	12,72	2415	27926	10710	38636
КВ.90.403.1050.4ТГ	1050	13,31	2597	29366	11246	40612
КВ.90.403.1100.4ТГ	1100	13,88	2769	30806	11781	42587
КВ.90.403.1150.4ТГ	1150	14,45	2941	32013	12317	44329
КВ.90.403.1200.4ТГ	1200	15,12	3113	33427	12852	46279
КВ.90.403.1250.4ТГ	1250	15,69	3276	34734	13388	48121
КВ.90.403.1300.4ТГ	1300	16,28	3457	36055	13923	49978
КВ.90.403.1350.4ТГ	1350	16,85	3629	37592	14459	52051
КВ.90.403.1400.4ТГ	1400	17,44	3801	39129	14994	54123
КВ.90.403.1450.4ТГ	1450	18,01	3973	40666	15530	56195
КВ.90.403.1500.4ТГ	1500	18,79	4138	42702	16065	58767
КВ.90.403.1550.4ТГ	1550	19,36	4317	44421	16601	61021
КВ.90.403.1600.4ТГ	1600	19,93	4490	45518	17136	62654
КВ.90.403.1650.4ТГ	1650	20,52	4662	46640	17672	64312
КВ.90.403.1700.4ТГ	1700	21,09	4834	47728	18207	65935
КВ.90.403.1750.4ТГ	1750	21,68	5001	48810	18743	67553
КВ.90.403.1800.4ТГ	1800	22,25	5178	49916	19278	69194
КВ.90.403.1850.4ТГ	1850	22,84	5350	51045	19814	70859
КВ.90.403.1900.4ТГ	1900	23,41	5522	52113	20349	72462
КВ.90.403.1950.4ТГ	1950	24,06	5694	53363	20885	74248
КВ.90.403.2000.4ТГ	2000	24,74	5863	54372	21420	75792
КВ.90.403.2050.4ТГ	2050	25,31	6038	55177	21956	77132
КВ.90.403.2100.4ТГ	2100	25,90	6210	55878	22491	78369
КВ.90.403.2150.4ТГ	2150	26,47	6382	56790	23027	79816
КВ.90.403.2200.4ТГ	2200	27,06	6554	58233	23562	81795
КВ.90.403.2250.4ТГ	2250	27,63	6726	59667	24098	83764
КВ.90.403.2300.4ТГ	2300	28,20	6898	61091	24633	85724
КВ.90.403.2350.4ТГ	2350	28,79	7070	62507	25169	87676
КВ.90.403.2400.4ТГ	2400	29,36	7242	63913	25704	89617
КВ.90.403.2450.4ТГ	2450	30,14	7414	65495	26240	91734
КВ.90.403.2500.4ТГ	2500	30,72	7588	67040	26775	93815
КВ.90.403.2550.4ТГ	2550	31,30	7758	68144	27311	95454
КВ.90.403.2600.4ТГ	2600	31,87	7930	69125	27846	96971
КВ.90.403.2650.4ТГ	2650	32,46	8102	70159	28382	98541
КВ.90.403.2700.4ТГ	2700	33,11	8275	71132	28917	100049
КВ.90.403.2750.4ТГ	2750	33,68	8449	72100	29453	101552
КВ.90.403.2800.4ТГ	2800	34,27	8619	73062	29988	103050
КВ.90.403.2850.4ТГ	2850	34,84	8791	74021	30524	104544
КВ.90.403.2900.4ТГ	2900	35,43	8963	75219	31059	106278
КВ.90.403.2950.4ТГ	2950	36,00	9135	75951	31595	107545
КВ.90.403.3000.4ТГ	3000	36,59	9311	76909	32130	109039


КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

90

404

1049 - 9311

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.





+7(800) 222-01-13

КВ.100.258


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.100.258.600.2ТГ	600	6,66	737	16209	4884	21093
КВ.100.258.650.2ТГ	650	7,24	858	16705	5291	21996
КВ.100.258.700.2ТГ	700	7,69	979	17200	5698	22898
КВ.100.258.750.2ТГ	750	8,13	1100	17723	6105	23828
КВ.100.258.800.2ТГ	800	8,56	1221	18334	6512	24846
КВ.100.258.850.2ТГ	850	9,02	1341	18829	6919	25748
КВ.100.258.900.2ТГ	900	9,49	1480	19355	7326	26681
КВ.100.258.950.2ТГ	950	10,02	1583	19878	7733	27611
КВ.100.258.1000.2ТГ	1000	10,45	1697	21066	8140	29206
КВ.100.258.1050.2ТГ	1050	10,91	1825	22226	8547	30773
КВ.100.258.1100.2ТГ	1100	11,34	1946	23385	8954	32339
КВ.100.258.1150.2ТГ	1150	11,78	2067	24311	9361	33672
КВ.100.258.1200.2ТГ	1200	12,45	2188	25444	9768	35212
КВ.100.258.1250.2ТГ	1250	12,88	2302	26471	10175	36646
КВ.100.258.1300.2ТГ	1300	13,40	2429	27512	10582	38094
КВ.100.258.1350.2ТГ	1350	13,84	2550	28768	10989	39757
КВ.100.258.1400.2ТГ	1400	14,29	2671	30024	11396	41420
КВ.100.258.1450.2ТГ	1450	14,73	2792	31280	11803	43083
КВ.100.258.1500.2ТГ	1500	15,76	2908	32959	12210	45169
КВ.100.258.1550.2ТГ	1550	16,27	3034	34398	12617	47015
КВ.100.258.1600.2ТГ	1600	16,71	3155	35214	13024	48238
КВ.100.258.1650.2ТГ	1650	17,20	3275	36056	13431	49487
КВ.100.258.1700.2ТГ	1700	17,63	3396	36862	13838	50700
КВ.100.258.1750.2ТГ	1750	18,09	3514	37664	14245	51909
КВ.100.258.1800.2ТГ	1800	18,59	3638	38490	14652	53142
КВ.100.258.1850.2ТГ	1850	19,11	3759	39338	15059	54397
КВ.100.258.1900.2ТГ	1900	19,55	3880	40125	15466	55591
КВ.100.258.1950.2ТГ	1950	20,13	4001	41095	15873	56968
КВ.100.258.2000.2ТГ	2000	20,68	4120	41805	16280	58085
КВ.100.258.2050.2ТГ	2050	21,12	4243	42330	16687	59017
КВ.100.258.2100.2ТГ	2100	21,57	4363	42750	17094	59844
КВ.100.258.2150.2ТГ	2150	22,13	4484	43381	17501	60882
КВ.100.258.2200.2ТГ	2200	22,58	4605	44544	17908	62452
КВ.100.258.2250.2ТГ	2250	23,02	4726	45697	18315	64012
КВ.100.258.2300.2ТГ	2300	23,46	4847	46841	18722	65563
КВ.100.258.2350.2ТГ	2350	23,91	4968	47976	19129	67105
КВ.100.258.2400.2ТГ	2400	24,35	5089	49102	19536	68638
КВ.100.258.2450.2ТГ	2450	25,50	5210	50402	19943	70345
КВ.100.258.2500.2ТГ	2500	25,95	5332	51590	20350	71940
КВ.100.258.2550.2ТГ	2550	26,41	5451	52412	20757	73169
КВ.100.258.2600.2ТГ	2600	26,84	5572	53113	21164	74277
КВ.100.258.2650.2ТГ	2650	27,40	5693	53867	21571	75438
КВ.100.258.2700.2ТГ	2700	27,88	5814	54558	21978	76536
КВ.100.258.2750.2ТГ	2750	28,32	5936	55245	22385	77630
КВ.100.258.2800.2ТГ	2800	28,77	6056	55928	22792	78720
КВ.100.258.2850.2ТГ	2850	29,21	6177	56605	23199	79804
КВ.100.258.2900.2ТГ	2900	29,84	6297	57523	23606	81129
КВ.100.258.2950.2ТГ	2950	30,27	6418	57974	24013	81987
КВ.100.258.3000.2ТГ	3000	30,73	6542	58620	24420	83040

КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

100 258 737 - 6542

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



+7(800) 222-01-13

КВ.100.303


Модель

Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.100.303.600.2ТГ	600	7,21	761	16578	5328	21906
КВ.100.303.650.2ТГ	650	7,82	886	17087	5772	22859
КВ.100.303.700.2ТГ	700	8,30	1011	17596	6216	23812
КВ.100.303.750.2ТГ	750	8,77	1136	18133	6660	24793
КВ.100.303.800.2ТГ	800	9,24	1261	18758	7104	25862
КВ.100.303.850.2ТГ	850	9,73	1386	19267	7548	26815
КВ.100.303.900.2ТГ	900	10,23	1529	19806	7992	27798
КВ.100.303.950.2ТГ	950	10,79	1635	20343	8436	28779
КВ.100.303.1000.2ТГ	1000	11,26	1753	21550	8880	30430
КВ.100.303.1050.2ТГ	1050	11,74	1885	22723	9324	32047
КВ.100.303.1100.2ТГ	1100	12,21	2010	23896	9768	33664
КВ.100.303.1150.2ТГ	1150	12,68	2135	24836	10212	35048
КВ.100.303.1200.2ТГ	1200	13,38	2260	25983	10656	36639
КВ.100.303.1250.2ТГ	1250	13,85	2378	27023	11100	38123
КВ.100.303.1300.2ТГ	1300	14,39	2510	28078	11544	39622
КВ.100.303.1350.2ТГ	1350	14,86	2634	29348	11988	41336
КВ.100.303.1400.2ТГ	1400	15,35	2759	30617	12432	43049
КВ.100.303.1450.2ТГ	1450	15,82	2884	31887	12876	44763
КВ.100.303.1500.2ТГ	1500	16,91	3004	33611	13320	46931
КВ.100.303.1550.2ТГ	1550	17,45	3134	35063	13764	48827
КВ.100.303.1600.2ТГ	1600	17,92	3259	35893	14208	50101
КВ.100.303.1650.2ТГ	1650	18,44	3384	36749	14652	51401
КВ.100.303.1700.2ТГ	1700	18,91	3508	37569	15096	52665
КВ.100.303.1750.2ТГ	1750	19,39	3630	38385	15540	53925
КВ.100.303.1800.2ТГ	1800	19,93	3758	39224	15984	55208
КВ.100.303.1850.2ТГ	1850	20,48	3883	40086	16428	56514
КВ.100.303.1900.2ТГ	1900	20,95	4008	40887	16872	57759
КВ.100.303.1950.2ТГ	1950	21,57	4133	41870	17316	59186
КВ.100.303.2000.2ТГ	2000	22,14	4256	42599	17760	60359
КВ.100.303.2050.2ТГ	2050	22,61	4383	43138	18204	61342
КВ.100.303.2100.2ТГ	2100	23,10	4507	43571	18648	62219
КВ.100.303.2150.2ТГ	2150	23,69	4632	44217	19092	63309
КВ.100.303.2200.2ТГ	2200	24,18	4757	45393	19536	64929
КВ.100.303.2250.2ТГ	2250	24,64	4882	46560	19980	66540
КВ.100.303.2300.2ТГ	2300	25,11	5007	47717	20424	68141
КВ.100.303.2350.2ТГ	2350	25,60	5132	48866	20868	69734
КВ.100.303.2400.2ТГ	2400	26,07	5257	50006	21312	71318
КВ.100.303.2450.2ТГ	2450	27,28	5382	51320	21756	73076
КВ.100.303.2500.2ТГ	2500	27,76	5508	52553	22200	74753
КВ.100.303.2550.2ТГ	2550	28,25	5631	53389	22644	76033
КВ.100.303.2600.2ТГ	2600	28,71	5756	54103	23088	77191
КВ.100.303.2650.2ТГ	2650	29,31	5881	54870	23532	78402
КВ.100.303.2700.2ТГ	2700	29,81	6006	55576	23976	79552
КВ.100.303.2750.2ТГ	2750	30,28	6132	56277	24420	80697
КВ.100.303.2800.2ТГ	2800	30,77	6256	56973	24864	81837
КВ.100.303.2850.2ТГ	2850	31,24	6381	57664	25308	82972
КВ.100.303.2900.2ТГ	2900	31,90	6505	58595	25752	84347
КВ.100.303.2950.2ТГ	2950	32,37	6630	59060	26196	85256
КВ.100.303.3000.2ТГ	3000	32,85	6758	59729	21129	80858

КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

100 303 761 - 6758

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.






+7(800) 222-01-13

КВ.100.403

Модель



КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

100


403

737 -6542

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.100.403.600.4ТГ	600	8,68	1138	20987	6426	27413
КВ.100.403.650.4ТГ	650	9,45	1325	21770	6962	28731
КВ.100.403.700.4ТГ	700	10,08	1512	22552	7497	30049
КВ.100.403.750.4ТГ	750	10,69	1698	23362	8033	31394
КВ.100.403.800.4ТГ	800	11,30	1885	24261	8568	32829
КВ.100.403.850.4ТГ	850	11,93	2072	25043	9104	34147
КВ.100.403.900.4ТГ	900	12,58	2287	25856	9639	35495
КВ.100.403.950.4ТГ	950	13,28	2445	26666	10175	36840
КВ.100.403.1000.4ТГ	1000	13,89	2621	28156	10710	38866
КВ.100.403.1050.4ТГ	1050	14,52	2819	29603	11246	40848
КВ.100.403.1100.4ТГ	1100	15,13	3005	31049	11781	42830
КВ.100.403.1150.4ТГ	1150	15,74	3192	32262	12317	44578
КВ.100.403.1200.4ТГ	1200	16,63	3379	33682	12852	46534
КВ.100.403.1250.4ТГ	1250	17,24	3555	34995	13388	48383
КВ.100.403.1300.4ТГ	1300	17,93	3752	36323	13923	50246
КВ.100.403.1350.4ТГ	1350	18,54	3939	37866	14459	52324
КВ.100.403.1400.4ТГ	1400	19,17	4125	39409	14994	54403
КВ.100.403.1450.4ТГ	1450	19,78	4312	40952	15530	56481
КВ.100.403.1500.4ТГ	1500	21,06	4491	43023	16065	59088
КВ.100.403.1550.4ТГ	1550	21,74	4686	44748	16601	61348
КВ.100.403.1600.4ТГ	1600	22,35	4872	45851	17136	62987
КВ.100.403.1650.4ТГ	1650	23,02	5059	46980	17672	64651
КВ.100.403.1700.4ТГ	1700	23,63	5246	48073	18207	66280
КВ.100.403.1750.4ТГ	1750	24,26	5427	49162	18743	67905
КВ.100.403.1800.4ТГ	1800	24,94	5619	50274	19278	69552
КВ.100.403.1850.4ТГ	1850	25,63	5806	51410	19814	71223
КВ.100.403.1900.4ТГ	1900	26,24	5992	52484	20349	72833
КВ.100.403.1950.4ТГ	1950	27,05	6179	53740	20885	74624
КВ.100.403.2000.4ТГ	2000	27,77	6363	54754	21420	76174
КВ.100.403.2050.4ТГ	2050	28,38	6553	55566	21956	77521
КВ.100.403.2100.4ТГ	2100	29,01	6739	56273	22491	78764
КВ.100.403.2150.4ТГ	2150	29,74	6926	57191	23027	80217
КВ.100.403.2200.4ТГ	2200	30,37	7113	58640	23562	82202
КВ.100.403.2250.4ТГ	2250	30,98	7299	60080	24098	84178
КВ.100.403.2300.4ТГ	2300	31,59	7486	61511	24633	86144
КВ.100.403.2350.4ТГ	2350	32,22	7673	62933	25169	88102
КВ.100.403.2400.4ТГ	2400	32,83	7859	64346	25704	90050
КВ.100.403.2450.4ТГ	2450	34,22	8046	65933	26240	92173
КВ.100.403.2500.4ТГ	2500	34,85	8235	67513	26775	94288
КВ.100.403.2550.4ТГ	2550	35,48	8419	68623	27311	95934
КВ.100.403.2600.4ТГ	2600	36,09	8606	69611	27846	97457
КВ.100.403.2650.4ТГ	2650	36,83	8793	70651	28382	99033
КВ.100.403.2700.4ТГ	2700	37,52	8980	71630	28917	100547
КВ.100.403.2750.4ТГ	2750	38,13	9169	72604	29453	102056
КВ.100.403.2800.4ТГ	2800	38,76	9353	73573	29988	103561
КВ.100.403.2850.4ТГ	2850	39,37	9540	74537	30524	105061
КВ.100.403.2900.4ТГ	2900	40,18	9726	75742	31059	106801
КВ.100.403.2950.4ТГ	2950	40,79	9913	76480	31595	108074
КВ.100.403.3000.4ТГ	3000	41,42	10104	77444	32130	109574



+7(800) 222-01-13

КВ.125.165

Модель



КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

125


165

508 - 4507

Высота, мм.

Ширина, мм.

Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.125.165.600.2ТГ	600	6,28	508	15604	3786	19390
КВ.125.165.650.2ТГ	650	6,70	591	16082	4102	20183
КВ.125.165.700.2ТГ	700	7,14	674	16560	4417	20977
КВ.125.165.750.2ТГ	750	7,56	758	17066	4733	21798
КВ.125.165.800.2ТГ	800	7,98	841	17658	5048	22706
КВ.125.165.850.2ТГ	850	8,42	924	18136	5364	23500
КВ.125.165.900.2ТГ	900	9,01	1020	18645	5679	24324
КВ.125.165.950.2ТГ	950	9,45	1091	19151	5995	25145
КВ.125.165.1000.2ТГ	1000	9,87	1169	20311	6310	26621
КВ.125.165.1050.2ТГ	1050	10,31	1257	21454	6626	28079
КВ.125.165.1100.2ТГ	1100	10,73	1341	22596	6941	29537
КВ.125.165.1150.2ТГ	1150	11,15	1424	23505	7257	30761
КВ.125.165.1200.2ТГ	1200	11,63	1507	24620	7572	32192
КВ.125.165.1250.2ТГ	1250	12,92	1586	25630	7888	33517
КВ.125.165.1300.2ТГ	1300	13,36	1674	26653	8203	34856
КВ.125.165.1350.2ТГ	1350	13,78	1757	27892	8519	36411
КВ.125.165.1400.2ТГ	1400	14,22	1840	29131	8834	37965
КВ.125.165.1450.2ТГ	1450	14,64	1923	30370	9150	39519
КВ.125.165.1500.2ТГ	1500	14,91	2003	31986	9465	41451
КВ.125.165.1550.2ТГ	1550	15,34	2090	33407	9781	43188
КВ.125.165.1600.2ТГ	1600	15,76	2173	34207	10096	44303
КВ.125.165.1650.2ТГ	1650	16,20	2257	35031	10412	45442
КВ.125.165.1700.2ТГ	1700	17,48	2340	35820	10727	46547
КВ.125.165.1750.2ТГ	1750	17,92	2421	36605	11043	47648
КВ.125.165.1800.2ТГ	1800	18,35	2506	37413	11358	48771
КВ.125.165.1850.2ТГ	1850	18,79	2590	38244	11674	49918
КВ.125.165.1900.2ТГ	1900	19,21	2673	39014	11989	51003
КВ.125.165.1950.2ТГ	1950	19,67	2756	39966	12305	52271
КВ.125.165.2000.2ТГ	2000	20,20	2838	40649	12620	53269
КВ.125.165.2050.2ТГ	2050	21,49	2923	41156	12936	54091
КВ.125.165.2100.2ТГ	2100	21,93	3006	41559	13251	54810
КВ.125.165.2150.2ТГ	2150	22,35	3089	42173	13567	55739
КВ.125.165.2200.2ТГ	2200	22,79	3173	43318	13882	57200
КВ.125.165.2250.2ТГ	2250	23,21	3256	44454	14198	58651
КВ.125.165.2300.2ТГ	2300	23,63	3339	45581	14513	60094
КВ.125.165.2350.2ТГ	2350	24,07	3422	46698	14829	61527
КВ.125.165.2400.2ТГ	2400	24,50	3506	47807	15144	62951
КВ.125.165.2450.2ТГ	2450	25,63	3589	49091	15460	64550
КВ.125.165.2500.2ТГ	2500	26,05	3673	50215	15775	65990
КВ.125.165.2550.2ТГ	2550	26,49	3756	51019	16091	67110
КВ.125.165.2600.2ТГ	2600	26,91	3839	51703	16406	68109
КВ.125.165.2650.2ТГ	2650	27,35	3922	52439	16722	69161
КВ.125.165.2700.2ТГ	2700	27,82	4005	53114	17037	70151
КВ.125.165.2750.2ТГ	2750	28,24	4090	53783	17353	71136
КВ.125.165.2800.2ТГ	2800	28,68	4172	54448	17668	72116
КВ.125.165.2850.2ТГ	2850	29,96	4255	55109	17984	73092
КВ.125.165.2900.2ТГ	2900	30,40	4339	56009	18299	74308
КВ.125.165.2950.2ТГ	2950	30,83	4422	56443	18615	75058
КВ.125.165.3000.2ТГ	3000	31,27	4507	57051	18930	75981



+7(800) 222-01-13

КВ.125.258

Модель




КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)
А - исполнение подключения к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

258

803 - 7125

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.125.258.600.2ТГ	600	8,36	803	16558	4884	21442
КВ.125.258.650.2ТГ	650	8,98	934	17068	5291	22359
КВ.125.258.700.2ТГ	700	9,59	1066	17579	5698	23277
КВ.125.258.750.2ТГ	750	10,18	1198	18117	6105	24222
КВ.125.258.800.2ТГ	800	10,78	1329	18744	6512	25256
КВ.125.258.850.2ТГ	850	11,39	1461	19254	6919	26173
КВ.125.258.900.2ТГ	900	12,14	1612	19796	7326	27122
КВ.125.258.950.2ТГ	950	12,75	1724	20334	7733	28067
КВ.125.258.1000.2ТГ	1000	13,35	1848	21538	8140	29678
КВ.125.258.1050.2ТГ	1050	13,96	1987	22713	8547	31260
КВ.125.258.1100.2ТГ	1100	14,55	2119	23888	8954	32842
КВ.125.258.1150.2ТГ	1150	15,15	2251	24829	9361	34190
КВ.125.258.1200.2ТГ	1200	15,84	2382	25978	9768	35746
КВ.125.258.1250.2ТГ	1250	17,29	2507	27020	10175	37195
КВ.125.258.1300.2ТГ	1300	17,90	2646	28076	10582	38658
КВ.125.258.1350.2ТГ	1350	18,50	2777	29348	10989	40337
КВ.125.258.1400.2ТГ	1400	19,11	2909	30619	11396	42015
КВ.125.258.1450.2ТГ	1450	19,70	3041	31891	11803	43694
КВ.125.258.1500.2ТГ	1500	20,21	3167	33625	12210	45835
КВ.125.258.1550.2ТГ	1550	20,80	3304	35079	12617	47696
КВ.125.258.1600.2ТГ	1600	21,40	3436	35911	13024	48935
КВ.125.258.1650.2ТГ	1650	22,01	3567	36768	13431	50199
КВ.125.258.1700.2ТГ	1700	23,47	3699	37590	13838	51428
КВ.125.258.1750.2ТГ	1750	24,08	3827	38407	14245	52652
КВ.125.258.1800.2ТГ	1800	24,67	3962	39248	14652	53900
КВ.125.258.1850.2ТГ	1850	25,28	4094	40112	15059	55171
КВ.125.258.1900.2ТГ	1900	25,88	4226	40915	15466	56381
КВ.125.258.1950.2ТГ	1950	26,55	4357	41899	15873	57772
КВ.125.258.2000.2ТГ	2000	27,25	4487	42626	16280	58906
КВ.125.258.2050.2ТГ	2050	28,71	4620	43166	16687	59853
КВ.125.258.2100.2ТГ	2100	29,32	4752	43601	17094	60695
КВ.125.258.2150.2ТГ	2150	29,91	4884	44248	17501	61749
КВ.125.258.2200.2ТГ	2200	30,52	5015	45426	17908	63334
КВ.125.258.2250.2ТГ	2250	31,12	5147	46594	18315	64909
КВ.125.258.2300.2ТГ	2300	31,71	5279	47754	18722	66476
КВ.125.258.2350.2ТГ	2350	32,32	5410	48904	19129	68033
КВ.125.258.2400.2ТГ	2400	32,92	5542	50046	19536	69582
КВ.125.258.2450.2ТГ	2450	34,29	5674	51362	19943	71305
КВ.125.258.2500.2ТГ	2500	34,88	5807	52605	20350	72955
КВ.125.258.2550.2ТГ	2550	35,49	5937	53442	20757	74199
КВ.125.258.2600.2ТГ	2600	36,09	6069	54159	21164	75323
КВ.125.258.2650.2ТГ	2650	36,70	6200	54928	21571	76499
КВ.125.258.2700.2ТГ	2700	37,37	6332	55635	21978	77613
КВ.125.258.2750.2ТГ	2750	37,96	6465	56337	22385	78722
КВ.125.258.2800.2ТГ	2800	38,58	6595	57035	22792	79827
КВ.125.258.2850.2ТГ	2850	40,03	6727	57728	23199	80927
КВ.125.258.2900.2ТГ	2900	40,64	6859	58661	23606	82267
КВ.125.258.2950.2ТГ	2950	41,24	6990	59128	24013	83141
КВ.125.258.3000.2ТГ	3000	41,85	7125	59789	24420	84209



+7(800) 222-01-13

КВ.125.303

Модель




КВ - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)
А - исполнение подключения к приточной вентиляции
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

303

846 - 7508

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
КВ.125.303.600.2ТГ	600	10,22	846	16960	5328	22288
КВ.125.303.650.2ТГ	650	10,88	984	17484	5772	23256
КВ.125.303.700.2ТГ	700	11,56	1123	18008	6216	24224
КВ.125.303.750.2ТГ	750	12,22	1262	18561	6660	25221
КВ.125.303.800.2ТГ	800	12,87	1401	19201	7104	26305
КВ.125.303.850.2ТГ	850	13,55	1539	19726	7548	27274
КВ.125.303.900.2ТГ	900	14,37	1699	20281	7992	28273
КВ.125.303.950.2ТГ	950	15,04	1817	20833	8436	29269
КВ.125.303.1000.2ТГ	1000	15,70	1947	22055	8880	30935
КВ.125.303.1050.2ТГ	1050	16,37	2094	23244	9324	32568
КВ.125.303.1100.2ТГ	1100	17,03	2233	24432	9768	34200
КВ.125.303.1150.2ТГ	1150	17,69	2372	25388	10212	35600
КВ.125.303.1200.2ТГ	1200	18,52	2510	26550	10656	37206
КВ.125.303.1250.2ТГ	1250	20,04	2642	27605	11100	38705
КВ.125.303.1300.2ТГ	1300	20,72	2788	28675	11544	40219
КВ.125.303.1350.2ТГ	1350	21,38	2927	29961	11988	41949
КВ.125.303.1400.2ТГ	1400	22,05	3065	31246	12432	43678
КВ.125.303.1450.2ТГ	1450	22,71	3204	32532	12876	45408
КВ.125.303.1500.2ТГ	1500	23,31	3337	34316	13320	47636
КВ.125.303.1550.2ТГ	1550	23,97	3482	35784	13764	49548
КВ.125.303.1600.2ТГ	1600	24,63	3620	36630	14208	50838
КВ.125.303.1650.2ТГ	1650	25,31	3759	37500	14652	52152
КВ.125.303.1700.2ТГ	1700	26,83	3898	38336	15096	53432
КВ.125.303.1750.2ТГ	1750	27,50	4033	39167	15540	54707
КВ.125.303.1800.2ТГ	1800	28,16	4175	40022	15984	56006
КВ.125.303.1850.2ТГ	1850	28,83	4314	40900	16428	57328
КВ.125.303.1900.2ТГ	1900	29,49	4453	41716	16872	58588
КВ.125.303.1950.2ТГ	1950	30,31	4591	42715	17316	60031
КВ.125.303.2000.2ТГ	2000	31,07	4728	43459	17760	61219
КВ.125.303.2050.2ТГ	2050	32,59	4869	44013	18204	62217
КВ.125.303.2100.2ТГ	2100	33,27	5008	44462	18648	63110
КВ.125.303.2150.2ТГ	2150	33,93	5146	45123	19092	64215
КВ.125.303.2200.2ТГ	2200	34,60	5285	46314	19536	65850
КВ.125.303.2250.2ТГ	2250	35,26	5424	47497	19980	67477
КВ.125.303.2300.2ТГ	2300	35,92	5563	48670	20424	69094
КВ.125.303.2350.2ТГ	2350	36,59	5701	49834	20868	70702
КВ.125.303.2400.2ТГ	2400	37,25	5840	50989	21312	72301
КВ.125.303.2450.2ТГ	2450	38,72	5979	52319	21756	74075
КВ.125.303.2500.2ТГ	2500	39,38	6119	53613	22200	75813
КВ.125.303.2550.2ТГ	2550	40,05	6256	54464	22644	77108
КВ.125.303.2600.2ТГ	2600	40,71	6395	55195	23088	78283
КВ.125.303.2650.2ТГ	2650	41,39	6534	55977	23532	79509
КВ.125.303.2700.2ТГ	2700	42,20	6672	56698	23976	80674
КВ.125.303.2750.2ТГ	2750	42,86	6813	57414	24420	81834
КВ.125.303.2800.2ТГ	2800	43,53	6950	58126	24864	82990
КВ.125.303.2850.2ТГ	2850	45,05	7089	58832	25308	84140
КВ.125.303.2900.2ТГ	2900	45,73	7227	59779	25752	85531
КВ.125.303.2950.2ТГ	2950	46,39	7366	60260	26196	86456
КВ.125.303.3000.2ТГ	3000	47,06	7508	60944	21129	82073






+7(800) 222-01-13

KBX.125.303


Модель



KB - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)
A - исполнение подключения к приточной вентиляции
O - конвектор с отводом для слива конденсата

125 **303** **846-7508**

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
KBX.125.303.600.2ТГ	600	10,22	846	16960	5328	22288
KBX.125.303.650.2ТГ	650	10,88	984	17484	5772	23256
KBX.125.303.700.2ТГ	700	11,56	1123	18008	6216	24224
KBX.125.303.750.2ТГ	750	12,22	1262	18561	6660	25221
KBX.125.303.800.2ТГ	800	12,87	1401	19201	7104	26305
KBX.125.303.850.2ТГ	850	13,55	1539	19726	7548	27274
KBX.125.303.900.2ТГ	900	14,37	1699	20281	7992	28273
KBX.125.303.950.2ТГ	950	15,04	1817	20833	8436	29269
KBX.125.303.1000.2ТГ	1000	15,70	1947	22055	8880	30935
KBX.125.303.1050.2ТГ	1050	16,37	2094	23244	9324	32568
KBX.125.303.1100.2ТГ	1100	17,03	2233	24432	9768	34200
KBX.125.303.1150.2ТГ	1150	17,69	2372	25388	10212	35600
KBX.125.303.1200.2ТГ	1200	18,52	2510	26550	10656	37206
KBX.125.303.1250.2ТГ	1250	20,04	2642	27605	11100	38705
KBX.125.303.1300.2ТГ	1300	20,72	2788	28675	11544	40219
KBX.125.303.1350.2ТГ	1350	21,38	2927	29961	11988	41949
KBX.125.303.1400.2ТГ	1400	22,05	3065	31246	12432	43678
KBX.125.303.1450.2ТГ	1450	22,71	3204	32532	12876	45408
KBX.125.303.1500.2ТГ	1500	23,31	3337	34316	13320	47636
KBX.125.303.1550.2ТГ	1550	23,97	3482	35784	13764	49548
KBX.125.303.1600.2ТГ	1600	24,63	3620	36630	14208	50838
KBX.125.303.1650.2ТГ	1650	25,31	3759	37500	14652	52152
KBX.125.303.1700.2ТГ	1700	26,83	3898	38336	15096	53432
KBX.125.303.1750.2ТГ	1750	27,50	4033	39167	15540	54707
KBX.125.303.1800.2ТГ	1800	28,16	4175	40022	15984	56006
KBX.125.303.1850.2ТГ	1850	28,83	4314	40900	16428	57328
KBX.125.303.1900.2ТГ	1900	29,49	4453	41716	16872	58588
KBX.125.303.1950.2ТГ	1950	30,31	4591	42715	17316	60031
KBX.125.303.2000.2ТГ	2000	31,07	4728	43459	17760	61219
KBX.125.303.2050.2ТГ	2050	32,59	4869	44013	18204	62217
KBX.125.303.2100.2ТГ	2100	33,27	5008	44462	18648	63110
KBX.125.303.2150.2ТГ	2150	33,93	5146	45123	19092	64215
KBX.125.303.2200.2ТГ	2200	34,60	5285	46314	19536	65850
KBX.125.303.2250.2ТГ	2250	35,26	5424	47497	19980	67477
KBX.125.303.2300.2ТГ	2300	35,92	5563	48670	20424	69094
KBX.125.303.2350.2ТГ	2350	36,59	5701	49834	20868	70702
KBX.125.303.2400.2ТГ	2400	37,25	5840	50989	21312	72301
KBX.125.303.2450.2ТГ	2450	38,72	5979	52319	21756	74075
KBX.125.303.2500.2ТГ	2500	39,38	6119	53613	22200	75813
KBX.125.303.2550.2ТГ	2550	40,05	6256	54464	22644	77108
KBX.125.303.2600.2ТГ	2600	40,71	6395	55195	23088	78283
KBX.125.303.2650.2ТГ	2650	41,39	6534	55977	23532	79509
KBX.125.303.2700.2ТГ	2700	42,20	6672	56698	23976	80674
KBX.125.303.2750.2ТГ	2750	42,86	6813	57414	24420	81834
KBX.125.303.2800.2ТГ	2800	43,53	6950	58126	24864	82990
KBX.125.303.2850.2ТГ	2850	45,05	7089	58832	25308	84140
KBX.125.303.2900.2ТГ	2900	45,73	7227	59779	25752	85531
KBX.125.303.2950.2ТГ	2950	46,39	7366	60260	26196	86456
KBX.125.303.3000.2ТГ	3000	47,06	7508	60944	21129	82073



+7(800) 222-01-13

KB.125.403


Модель



KB - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

125 **403** **1332-11826**

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
KB.125.403.600.4ТГ	600	14,16	1332	24633	6426	27857
KB.125.403.650.4ТГ	650	15,04	1550	25550	6962	29190
KB.125.403.700.4ТГ	700	15,95	1769	26466	7497	30523
KB.125.403.750.4ТГ	750	16,83	1987	27415	8033	31884
KB.125.403.800.4ТГ	800	17,72	2206	28467	8568	33334
KB.125.403.850.4ТГ	850	18,62	2424	29384	9104	34667
KB.125.403.900.4ТГ	900	19,67	2676	30335	9639	36031
KB.125.403.950.4ТГ	950	20,57	2861	31284	10175	37392
KB.125.403.1000.4ТГ	1000	21,46	3067	33015	10710	39433
KB.125.403.1050.4ТГ	1050	22,36	3299	34695	11246	41431
KB.125.403.1100.4ТГ	1100	23,25	3517	36376	11781	43428
KB.125.403.1150.4ТГ	1150	24,13	3736	37788	12317	45192
KB.125.403.1200.4ТГ	1200	25,19	3954	39437	12852	47162
KB.125.403.1250.4ТГ	1250	26,94	4161	40965	13388	49027
KB.125.403.1300.4ТГ	1300	27,85	4391	42509	13923	50905
KB.125.403.1350.4ТГ	1350	28,73	4610	44300	14459	52999
KB.125.403.1400.4ТГ	1400	29,63	4828	46091	14994	55093
KB.125.403.1450.4ТГ	1450	30,52	5047	47883	15530	57187
KB.125.403.1500.4ТГ	1500	31,39	5256	50351	16065	59870
KB.125.403.1550.4ТГ	1550	32,28	5484	52352	16601	62147
KB.125.403.1600.4ТГ	1600	33,16	5702	53638	17136	63801
KB.125.403.1650.4ТГ	1650	34,07	5921	54953	17672	65480
KB.125.403.1700.4ТГ	1700	35,81	6139	56227	18207	67125
KB.125.403.1750.4ТГ	1750	36,72	6352	57497	18743	68765
KB.125.403.1800.4ТГ	1800	37,60	6576	58793	19278	70428
KB.125.403.1850.4ТГ	1850	38,51	6795	60115	19814	72114
KB.125.403.1900.4ТГ	1900	39,39	7014	61368	20349	73739
KB.125.403.1950.4ТГ	1950	40,44	7232	62829	20885	75546
KB.125.403.2000.4ТГ	2000	41,43	7447	64014	21420	77112
KB.125.403.2050.4ТГ	2050	43,18	7669	64964	21956	78474
KB.125.403.2100.4ТГ	2100	44,08	7888	65794	22491	79732
KB.125.403.2150.4ТГ	2150	44,97	8106	66867	23027	81201
KB.125.403.2200.4ТГ	2200	45,87	8325	68551	23562	83201
KB.125.403.2250.4ТГ	2250	46,76	8543	70224	24098	85192
KB.125.403.2300.4ТГ	2300	47,65	8762	71886	24633	87174
KB.125.403.2350.4ТГ	2350	48,55	8980	73538	25169	89147
KB.125.403.2400.4ТГ	2400	49,43	9199	75180	25704	91111
KB.125.403.2450.4ТГ	2450	51,17	9417	77023	26240	93249
KB.125.403.2500.4ТГ	2500	52,05	9638	78926	26775	95441
KB.125.403.2550.4ТГ	2550	52,96	9854	80220	27311	97102
KB.125.403.2600.4ТГ	2600	53,84	10073	81374	27846	98641
KB.125.403.2650.4ТГ	2650	54,74	10291	82587	28382	100232
KB.125.403.2700.4ТГ	2700	55,79	10510	83730	28917	101762
KB.125.403.2750.4ТГ	2750	56,67	10732	84867	29453	103287
KB.125.403.2800.4ТГ	2800	57,58	10947	85998	29988	104807
KB.125.403.2850.4ТГ	2850	59,33	11166	87125	30524	106322
KB.125.403.2900.4ТГ	2900	60,23	11384	88527	31059	108077
KB.125.403.2950.4ТГ	2950	61,12	11603	89393	31595	109366
KB.125.403.3000.4ТГ	3000	62,02	11826	90519	32130	110882



+7(800) 222-01-13

KBX.125.403

Модель




KB - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)
A - исполнение подключения к приточной вентиляции
O - конвектор с отводом для слива конденсата

125

403

1332-11826

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.




Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
KBX.125.403.600.4ТГ	600	14,16	1332	24633	6426	27857
KBX.125.403.650.4ТГ	650	15,04	1550	25550	6962	29190
KBX.125.403.700.4ТГ	700	15,95	1769	26466	7497	30523
KBX.125.403.750.4ТГ	750	16,83	1987	27415	8033	31884
KBX.125.403.800.4ТГ	800	17,72	2206	28467	8568	33334
KBX.125.403.850.4ТГ	850	18,62	2424	29384	9104	34667
KBX.125.403.900.4ТГ	900	19,67	2676	30335	9639	36031
KBX.125.403.950.4ТГ	950	20,57	2861	31284	10175	37392
KBX.125.403.1000.4ТГ	1000	21,46	3067	33015	10710	39433
KBX.125.403.1050.4ТГ	1050	22,36	3299	34695	11246	41431
KBX.125.403.1100.4ТГ	1100	23,25	3517	36376	11781	43428
KBX.125.403.1150.4ТГ	1150	24,13	3736	37788	12317	45192
KBX.125.403.1200.4ТГ	1200	25,19	3954	39437	12852	47162
KBX.125.403.1250.4ТГ	1250	26,94	4161	40965	13388	49027
KBX.125.403.1300.4ТГ	1300	27,85	4391	42509	13923	50905
KBX.125.403.1350.4ТГ	1350	28,73	4610	44300	14459	52999
KBX.125.403.1400.4ТГ	1400	29,63	4828	46091	14994	55093
KBX.125.403.1450.4ТГ	1450	30,52	5047	47883	15530	57187
KBX.125.403.1500.4ТГ	1500	31,39	5256	50351	16065	59870
KBX.125.403.1550.4ТГ	1550	32,28	5484	52352	16601	62147
KBX.125.403.1600.4ТГ	1600	33,16	5702	53638	17136	63801
KBX.125.403.1650.4ТГ	1650	34,07	5921	54953	17672	65480
KBX.125.403.1700.4ТГ	1700	35,81	6139	56227	18207	67125
KBX.125.403.1750.4ТГ	1750	36,72	6352	57497	18743	68765
KBX.125.403.1800.4ТГ	1800	37,60	6576	58793	19278	70428
KBX.125.403.1850.4ТГ	1850	38,51	6795	60115	19814	72114
KBX.125.403.1900.4ТГ	1900	39,39	7014	61368	20349	73739
KBX.125.403.1950.4ТГ	1950	40,44	7232	62829	20885	75546
KBX.125.403.2000.4ТГ	2000	41,43	7447	64014	21420	77112
KBX.125.403.2050.4ТГ	2050	43,18	7669	64964	21956	78474
KBX.125.403.2100.4ТГ	2100	44,08	7888	65794	22491	79732
KBX.125.403.2150.4ТГ	2150	44,97	8106	66867	23027	81201
KBX.125.403.2200.4ТГ	2200	45,87	8325	68551	23562	83201
KBX.125.403.2250.4ТГ	2250	46,76	8543	70224	24098	85192
KBX.125.403.2300.4ТГ	2300	47,65	8762	71886	24633	87174
KBX.125.403.2350.4ТГ	2350	48,55	8980	73538	25169	89147
KBX.125.403.2400.4ТГ	2400	49,43	9199	75180	25704	91111
KBX.125.403.2450.4ТГ	2450	51,17	9417	77023	26240	93249
KBX.125.403.2500.4ТГ	2500	52,05	9638	78926	26775	95441
KBX.125.403.2550.4ТГ	2550	52,96	9854	80220	27311	97102
KBX.125.403.2600.4ТГ	2600	53,84	10073	81374	27846	98641
KBX.125.403.2650.4ТГ	2650	54,74	10291	82587	28382	100232
KBX.125.403.2700.4ТГ	2700	55,79	10510	83730	28917	101762
KBX.125.403.2750.4ТГ	2750	56,67	10732	84867	29453	103287
KBX.125.403.2800.4ТГ	2800	57,58	10947	85998	29988	104807
KBX.125.403.2850.4ТГ	2850	59,33	11166	87125	30524	106322
KBX.125.403.2900.4ТГ	2900	60,23	11384	88527	31059	108077
KBX.125.403.2950.4ТГ	2950	61,12	11603	89393	31595	109366
KBX.125.403.3000.4ТГ	3000	62,02	11826	90519	32130	110882



+7(800) 222-01-13

KB.160.165

Модель




KB - конвектор с принудительной конвекцией (с вентилятором)

160

165

531-4475

Высота, мм. Ширина, мм. Теплоотдача, Вт.



Артикул	Длина	Вес, кг	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Без решетки	Стоимость решетки	С решеткой и окантовкой
KB.160.165.600.2ТГ	600	5,74	531	16029	3786	19815
KB.160.165.650.2ТГ	650	6,13	613	16528	4102	20630
KB.160.165.700.2ТГ	700	6,54	695	17028	4417	21445
KB.160.165.750.2ТГ	750	6,94	777	17556	4733	22288
KB.160.165.800.2ТГ	800	7,33	859	18170	5048	23218
KB.160.165.850.2ТГ	850	7,74	941	18670	5364	24033
KB.160.165.900.2ТГ	900	8,13	1013	19200	5679	24879
KB.160.165.950.2ТГ	950	8,54	1105	19727	5995	25722
KB.160.165.1000.2ТГ	1000	8,94	1241	20909	6310	27219
KB.160.165.1050.2ТГ	1050	9,35	1269	22073	6626	28699
KB.160.165.1100.2ТГ	1100	9,74	1351	23237	6941	30178
KB.160.165.1150.2ТГ	1150	10,13	1432	24168	7257	31424
KB.160.165.1200.2ТГ	1200	10,58	1514	25305	7572	32877
KB.160.165.1250.2ТГ	1250	10,97	1574	26336	7888	34224
KB.160.165.1300.2ТГ	1300	11,38	1678	27381	8203	35584
KB.160.165.1350.2ТГ	1350	11,78	1760	28642	8519	37160
KB.160.165.1400.2ТГ	1400	12,19	1842	29902	8834	38736
KB.160.165.1450.2ТГ	1450	12,58	1924	31163	9150	40312
KB.160.165.1500.2ТГ	1500	13,11	1989	32840	9465	42305
KB.160.165.1550.2ТГ	1550	13,51	2088	34283	9781	44063
KB.160.165.1600.2ТГ	1600	13,90	2170	35104	10096	45200
KB.160.165.1650.2ТГ	1650	14,31	2252	35950	10412	46361
KB.160.165.1700.2ТГ	1700	14,70	2334	36761	10727	47488
KB.160.165.1750.2ТГ	1750	15,11	2403	37567	11043	48609
KB.160.165.1800.2ТГ	1800	15,50	2498	38397	11358	49755
KB.160.165.1850.2ТГ	1850	15,91	2580	39249	11674	50923
KB.160.165.1900.2ТГ	1900	16,31	2662	40041	11989	52030
KB.160.165.1950.2ТГ	1950	16,74	2744	41015	12305	53319
KB.160.165.2000.2ТГ	2000	17,24	2818	41719	12620	54339
KB.160.165.2050.2ТГ	2050	17,63	2907	42248	12936	55183
KB.160.165.2100.2ТГ	2100	18,04	2989	42672	13251	55923
KB.160.165.2150.2ТГ	2150	18,44	3071	43308	13567	56874
KB.160.165.2200.2ТГ	2200	18,85	3153	44475	13882	58357
KB.160.165.2250.2ТГ	2250	19,24	3232	45632	14198	59830
KB.160.165.2300.2ТГ	2300	19,63	3317	46781	14513	61294
KB.160.165.2350.2ТГ	2350	20,04	3399	47920	14829	62749
KB.160.165.2400.2ТГ	2400	20,44	3481	49050	15144	64194
KB.160.165.2450.2ТГ	2450	20,97	3563	50355	15460	65815
KB.160.165.2500.2ТГ	2500	21,36	3647	51541	15775	67316
KB.160.165.2550.2ТГ	2550	21,77	3727	52366	16091	68457
KB.160.165.2600.2ТГ	2600	22,17	3809	53072	16406	69478
KB.160.165.2650.2ТГ	2650	22,57	3891	53830	16722	70551
KB.160.165.2700.2ТГ	2700	23,01	3973	54526	17037	71563
KB.160.165.2750.2ТГ	2750	23,40	4060	55217	17353	72570
KB.160.165.2800.2ТГ	2800	23,81	4137	55904	17668	73572
KB.160.165.2850.2ТГ	2850	24,20	4218	56586	17984	74569
KB.160.165.2900.2ТГ	2900	24,61	4300	57508	18299	75807
KB.160.165.2950.2ТГ	2950	25,01	4382	57963	18615	76578
KB.160.165.3000.2ТГ	3000	25,42	4475	58593	18930	77523





+7(800) 222-01-13

EVA SYSTEMS



+7(800) 222-01-13

EVA SYSTEMS

